

^a
GENRES ET ESPÈCES
D'INSECTES,


PUBLIÉS

DANS

DIFFÉRENTS OUVRAGES

PAR

VICTOR MOTSCHOUISKY.



SUPPLÉMENT AU VI VOL.

DES

HORAE SOCIETATIS ENTOMOLOGICAE ROSSICAE.



^r
ST. PÉTERSBOURG.

IMPRIMERIE DE V. BESOBRASOFF & COMP.

Wass. Ostroff, 8 lin. № 45.

—
1868.

Abbreviations des noms de patrie et des titres des ouvrages.

Patries.

- Am. bor. = Etats unies de l'Amérique septentrionale.
Am. mer. = Amérique méridionale.
Amur = Rivages du fleuve Amour.
Caucas. — Caucase et provinces Transcaucasiennes.
Des. Kyrg. = Déserts des Kyrguises.
Gall. = Gallia.
Germ. = Germania.
Helv. = Helvetia.
Rus. mer. = Russie méridionale.
Rus. mer. or. = Russie méridionale orientale.
Sib. = Sibérie.
Sib. or. = Sibérie orientale.
Sitka = Possessions russes en Amérique.
Song. = Songarie, sur la frontière de Chine.
Turq. = Turqménie.

Ouvrages.

- B. = Bulletin de la société Impériale des naturalistes de Moscou.
E. = Etudes entomologiques.
H. R. = Hydrocanthares de la Russie.
Ins. Sib. = Insectes de Sibérie, publiés dans les mémoires des Savants étrangers de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg. Tome V.
Käf. Rus. = Die Käfer Russlands. Moscou 1850.
M. b. = Mélanges biologiques de l'Académie Impériale des sciences, de St. Pétersbourg.
N. M. = Nouveaux mémoires de la société Impériale des naturalistes de Moscou.
Schrenck. Reis. = Voyage de Schrenck sur les bords du fleuve Amour.
St. P. = Bulletin de la classe phisico-mathématique de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg.
-

Liste des travaux entomologiques de Victor Motschoulsky.

Description de quelques Coléoptères, recueillis dans un voyage au Caucase et dans les provinces Transcaucasiennes russes en 1834 et 1835. N. M. 1836, p. 311, et 1837, p. 413.

Sur le genre *Bryaxis*. Dans le Magasin de Zoologie de Guérin. Paris, 1836.

Extrait d'une lettre adressée à M. B. Zoubkoff. B. 1836, p. 97.

Coléoptères du Caucase et des provinces Transcaucasiennes. B. 1838, p. 175.

Insectes du Caucase et des provinces Transcaucasiennes. B. 1839, p. 44.

Coléoptères du Caucase et des provinces Transcaucasiennes. B. 1839, p. 68.

Coléoptères du Caucase et des provinces Transcaucasiennes. B. 1840, p. 169.

Enumération systématique des insectes décrits et figurés par T. Victor dans les Mémoires et le Bulletin de la Société Impériale des naturalistes de Moscou. B. 1840, p. 181.

Insectes de la Sibérie, rapportés d'un voyage fait en 1839 et 1840. Dans les Mémoires présentés à l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg par divers savants et lus dans ses assemblées. Vol. XIII, 1842, p. 1.

Monographie du genre *Georissus*. B. 1843, v. XVI.

Bemerkungen zu dem im V-ten Bande der Zeitschrift für die Entomologie p. 192 von H. Märkel gegebenen: «Beitrag zur Kenntniss der unter Ameisen lebenden Insecten». B. 1844, p. 811.

Monographie du genre *Procerus*. Guér. Mag. Zool. Paris, 1844, p. 149 et 150.

Remarques sur la collection de Coléoptères de Victor de Motschulsky. Art. I et III. B. 1845, p. 1 et 1846, p. 372.

Lettre. B. 1845, I, p. 269.

Die Coleopterologischen Verhältnisse und die Käfer Russlands. B. 1845, art. II, p. 3.

Observations sur le Musée entomologique de l'Université Impériale de Moscou. B. 1845, II, p. 332.

Ueber die *Ptilien* Russlands. B. 1845, II, p. 666.

Antwort an Dr. Schaum. Entomolog. Zeit. 1847, p. 102.

Antwort an Dr. Gebler auf einige seiner Bemerkungen. Art. I et II. B. 1847, III, p. 218 et 1848, p. 483.

Note sur la *Glycia virgata* M. et le genre *Blechnus* M. B. 1848, II, p. 340.

Kritische Beurtheilung von Dr. Erichsons Naturgeschichte der Insecten Deutschlands. B. 1848, II, p. 540; 1850, I, p. 195, et 1851, III, p. 204.

Note sur deux araignées vénimeuses de la Russie méridionale. B. 1849, I, p. 289.

Coléoptères reçus d'un voyage de M. Handchuh dans le midi de l'Espagne. B. 1849, III, p. 52.

Die Käfer Russlands. Moscou, 1850.

Lettres sur un voyage en Egypte et en Europe, exécuté dans les années 1850 et 1851. B. 1850, III, p. 354 et 1851, p. 359 et 648.

Sur l'*Elaphrus Pyrenaeus* et le genre *Cotaster*. Guér. Rev. Zool. 1851, p. 425.

Enumération des nouvelles espèces de coléoptères rapportées de son dernier voyage.

Art. I. (*Pselaphides*, *Scydmaenides* et *Tachyaires*). B. 1851, IV, p. 479.

Art. II. (*Staphilinides*). B. 1857, p. 490, et 1858, p. 634 et 204.

Art. III. (*Staphilinides de Russie*). B. 1860, II, p. 539.

Art. IV. (*Carabiques*). B. 1864, III, p. 171, IV, p. 287, et 1865, IV, p. 227.

Art. V. (*Latridiens*). B. 1866, III, p. 225, et B. 1867, I, p. 39.

Etudes Entomologiques. Onze années, depuis 1852 jusqu'à 1862.

Hydrocanthares de la Russie. Helsingfors, 1853.

О вредныхъ и полезныхъ насѣкомыхъ. С.-Петербургъ, 1856 г.

Coléoptères nouveaux de la Californie. B. 1859, p. 122 et 357.

Catalogue des insectes rapportés des environs du fleuve Amour, depuis la Schilka jusqu'à Nikolaevsk. B. 1859, VI, p. 487.

Coléoptères du gouvernement de Jakoutsk. M. b. 1859, III, p. 221.

Coléoptères rapportés de la Songarie. St. P. 1859, p. 290.

Coléoptères rapportés par Sévertseff des Steppes méridionales des Kyrguises. St. P. 1860, p. 407.

Coléoptères de la Sibérie orientale et notamment du fleuve Amour. Schrenk. Reis. II, 1860, p. 79.

Lettre de Drèsde. B. 1861, II, p. 625.

Essai d'un catalogue des insectes de l'île Ceylan. B. 1861, I, p. 95, et 1863, p. 421 et p. 1.

Un genre nouveau de Staphilinides de l'Amérique septentrionale. B. 1865, II, p. 583.

Catalogue des insectes reçus du Japon. B. 1866, I, p. 163.

Essai d'un catalogue des insectes de l'île Ceylan. Supplément. B. 1866, II, p. 393.

Catalogue des Lépidoptères rapportés des environs du fleuve Amour. B. 1866, III, p. 116.

GENRES ET ESPÈCES D'INSECTES,

PUBLIÉS

DANS DIFFÉRENTS OUVRAGES

PAR

VICTOR MOTSCHOUISKY.

Coléoptères.

Habroscelis.

obliquata. Nicaragua. E. 1857, p. 108,
fig. 1.

Habrotarsa.

E. 1862, p. 22.

Habrodera.

E. 1862, p. 22.

Cicindela.

Alasanica. Caucas. B. 1839, p. 91.
palustris. Rus. mer. B. 1840, p. 179.
recta. Des. Kyrg. or. Ins. Sib. 1842, p. 36.
pontica. Tauria. Ins. Sib. 1842, p. 20.
altaica. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 24.
transbaicalica. Sib. or. Ins. Sib. 1842,
p. 28.
palmata. Graecia. Ins. Sib. 1842, p. 37.
baltica. Rus. bor. Ins. Sib. 1842, p. 37.
Khersonensis. Cauc. B. 1845, p. 9.
undata. Song. Käf. Rus. 1850, p. 3.
octosignata. Panama. E. 1855, p. 20.
japana. Japonia. E. 1857, p. 109, fig. 2.
calochroides. Nicaragua. E. 1857, p.
109.

Elisae. Amur. E. 1859, p. 10 et B. 1859,
p. 487.

reducta. Ind. or. E. 1859, p. 25.

anatolica. Anatolia. E. 1859, p. 120.

festiva. Caucas. E. 1859, p. 121.

laetescrpta. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 88.

Laphyra.

nigra (Cicindela). Song. Käf. Rus. 1850,
p. 3.

Calochroma.

E. 1862, p. 22.

Calomera.

E. 1862, p. 22.

Calostola.

E. 1862, p. 22.

Myriochile.

E. 1862, p. 22.

hesperica (Cicindela). Hispan. B. 1849,
III, p. 65.

Dohrnii. Ind. or. E. 1857, p. 109.

Eumecus.

Käf. Rus. 1850, t. V. E. 1862, p. 22.
laetus (Cicindela). Des. Kyrg. Ins. Sib.
1842, p. 33.

Parmecus.

B. 1864, III, p. 172.
pictus. Ind. or. B. 1864, III, p. 173.

Cicindosa.

B. 1864, III, p. 173.
obliquealba. Amazones. B. 1864, III,
p. 173.
inaequalis. Amazones. B. 1864, III, p. 174.

Iresia.

thoracica (Therates). Am. mer. E. 1858,
p. 187. — E. 1857, fig. 5. — B. 1864,
III, p. 174.

Distipsidera.

fasciata. Nov. Zelandia. B. 1864, III, p. 174.

Collyris.

gibbicollis. Ind. or. E. 1857, p. 110,
fig. 4 et B. 1864, III, p. 178.
rufipes. Ind. or. B. 1864, III, p. 175.
violacea. Ind. or. B. 1864, III, p. 176.
longicornis. Ind. or. B. 1864, III, p. 176.
conicollis, Ind. or. B. 1864, III, p. 176.
fuscornis. Ind. or. B. 1864, III, p. 177.
nigricornis. Ind. or. B. 1864, III, p. 177.
abbreviata. Java. Ind. or. B. 1864, p. 178.

Tricondyla.

brunnipes. Ins. Philip. B. 1861, I, p. 628,
et B. 1864, III, p. 176.
ovicolis. Ins. Philip. B. 1864, III, p. 179.

Derocrania.

granulifera (Tricondyla). Ceylan. E. 1857,
p. 110, fig. 3.
Nietnerie (Tricondyla). Ceylan. E. 1859,
p. 25.

Grammognata.

Käf. Rus. 1850, t. V.

Picnochila.

E. 1856, p. 32, fig. 11 et B. 1862, p. 23.

Elaphrus.

violaceomaculatus. Kamtch. B. 1845,
IV, p. 337.
sibiricus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 71.
baschkiricus. Rus. or. Ins. Sib. 1842, p. 72.
punctatus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 73.
latiusculus. Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 5.
Pyrenaeus. Gall. Guér. Rev. Zool. 1851,
p. 425.

Tachypus.

varipes. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 16.
elongatus. Sitka. Käf. Rus. 1850, p. 16.
semilucidus. Japonia. E. 1861, p. 24.

Odontium.

sculpturatum. Calif. B. 1859, p. 132.

Bembidium.

foveum. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 271.
glabriusculum. Sitka. Ins. Sib. 1842,
p. 272.
conicolle. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 273.
suturale. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 16.

Principidium.

B. 1864, III, p. 181.

Testedium.

B. 1864, III, p. 182.

seriatum (Leja). Cauc. Ins. Sib. 1842,
p. 260.
caucasicum (Leja). Ins. Sib. 1842, p. 260.
angusticolle (Metallina). Cauc. Käf.
Rus. 1850, p. 14.

binotatum. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 16.
glabricolle. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 16.

Chloridium.

B. 1864, III, p. 182.

Actedium.

B. 1864, III, p. 182.

Lymnaeum.

- quadriimpressum*. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 90.
longicollis. Cauc. Schrenk. Reis. 1860, p. 91.

Eurytrachelus.

- Käf. Rus. 1850, t. V.
sibiricus (Platytrachelus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 270.
quadricollis (Platytrachelus). Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 270.
luteipes (Platytrachelus). Cauc. Ins. Sib. 1842, p. 271.

Plataphus.

- B. 1864, III, p. 184.
brevis (Peryphus). Sitka. B. 1845, p. 28.
ovipennis (Peryphus). Sitka. B. 1845, IV, p. 352.
punctato-striatus (Peryphus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 238.
latus (Peryphus) Sib. Ins. Sib. 1842, p. 245.
litigiosus (Peryphus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 246.
cupreus (Peryphus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 247.
difficilis (Peryphus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 248.
coelestinus (Peryphus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 249.
depressiusculus (Peryphus). Kamtch. Käf. Rus. 1850, p. 12.
ventricosus (Peryphus). Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 89.
laevistriatus (Peryphus). Amur. Schr. Reis. 1860, p. 90.
acuticollis (Peryphus). Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 90.

Notaphus.

- fuscovariegatus*. Kamtch. B. 1845, IV, p. 348.
alternans. Kamtch. B. 1845, IV, p. 349.
incertus. Sitka B. 1845, IV, p. 350.
rufomaculatus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 351.

- fasciatus*. Sib. or. B. 1845, IV, p. 266.
tenebrosus. Des. Kyrg. B. 1845, IV, p. 268.
pedestris. Des. Kyrg. B. 1845, IV, p. 269.
flammulipennis. Calif. B. 1859, p. 129.
obscurumaculatus. Calif. B. 1859, p. 130.
laterimaculatus. Calif. B. 1859, p. 130.
variolosus. Calif. B. 1859, p. 131.

Campa.

- Ins. Sib. 1842, p. 263.
prostrata (Notaphus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 264.
convexiuscula (Phyla). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 260.
terminalis (Notaphusapicalis). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 267.
viridana (Phyloctus). Rus. mer. or. Käf. Rus. 1850, p. 14.

Emphanes.

- Käf. Rus. 1850, t. V.
axillaris (Omala). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 252.
angusticollis (Omala). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 251.

Trepanes.

- quadriplagiatus* (Omala). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 250.
atripes (Omala). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 254.
aterrimus (Omala). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 253.
politus (Omala). Calif. B. 1845, p. 29.
fortistriatus (Omala). Sitka. B. 1845, IV, p. 352.

Philoctus.

- orbicollis*. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 14.

Sinechostictus.

- B. 1864, III, p. 186.
thermarum (Omala). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 255.

Metallina.

Käf. Rus. 1850, t. V.

- daurica*. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 256.
difformis (Leja). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 257.
elevata (Leja). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 258.
laticollis (Leja). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 259.
plumbea. (Leja). Polonia. Ins. Sib. 1842, p. 260.
lithuanica. Polonia. Käf. Rus. 1850, p. 13.
planicollis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 91.

Talanes.

B. 1864, III, p. 187.

Neja.

B. 1864, III, p. 188.

Phyla.

Ins. Sib. 1842, p. 260.

- baicalica* (Campa). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 263.
grandicollis (Phyloctus). Petrop. Käf. Rus. 1850, p. 14.
fumata (Phyloctus). Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 14.

Peryphus.

- obscorellus*. Kamtch. B. 1845, p. 27.
ovalis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 239.
conformis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 240.
transbaicalicus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 241.
basalis. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 242.
fusco-maculatus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 243.
oblique-lineatus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 244.
biguttatus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 9.
concolor (Ochthedromus). Calif. Käf. Rus. 1850, p. 9 et B. 1859, p. 128.
pulcherrimus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 10.
multopunctatus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 10.

erosus. Calif. Käf. Rus. 1850, p. 10 et B. 1859, p. 127.

- caucasicus*. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 10.
corpulentus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 11.
maritimus. Kamtch. Käf. Rus. 1850, p. 11.
parallelocolis. Calif. B. 1859, p. 125.
subinflatus. Calif. B. 1859, p. 126.
angusticollis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 89.
dolorosus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 89.

Lopha.

- sibirica*. Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 12.
glabra. Rus. or. Käf. Rus. 1850, p. 12.

Nepha.

B. 1864, III, p. 190.

- bifasciata* (Lopha). Käf. Rus. 1850, p. 12, et B. 1859, p. 124.

Elaphropus.

- B. 1839, p. 74 et B. 1859, p. 40, fig. 4.
caraboides. Cauc. B. 1839, p. 74.
latissimus (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 508.
gracilis. Ind. or. E. 1862, p. 36.

Pericompsus.

- punctatellus* (Phyla). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 261.

Tachylopha.

E. 1862, p. 27.

- ovata* (Lopha). Ind. or. B. 1851, IV, p. 509.

Tachyura

E. 1862, p. 27.

- suturalis* (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 508.
fumigata (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 509.
polita (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 509.
sulcata (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 509.

flavicula. (Tachys). Ceylan. E. 1859, p. 39.
impressipennis. Ceylan. E. 1859, p. 39.
acaroides. Ceylan. E. 1859, p. 39.
brunnicolis. Am. bor. E. 1862, p. 28.
rufula. Panama. E. 1862, p. 28.

Tachys.

dimidiata. Hispan. B. 1849, III, p. 66.
parallela. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 8.
testacea. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 8.
taurica. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 8.
vittata. Rus. mer. or. Käf. Rus. 1850, p. 8.
sericea. Ind. or. B. 1851, IV, p. 507.
impressa. Ind. or. B. 1851, IV, p. 508.
dorsalis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 508.
flavicollis. Am. bor. E. 1862, p. 29.
aeneipennis. Am. bor. E. 1862, p. 29.
lugubris. Panama. E. 1862, p. 30.
subfasciata. Gall. mer. E. 1862, p. 30.
tantilla. Panama. E. 1862, p. 30.
cinctipennis. Ceylan. B. 1861, I, p. 99.

Lymnastis.

E. 1862, p. 27.

indicus (Lymnaeum). B. 1851, IV, p. 507.
niloticus. Egypte. E. 1862, p. 31.
pullulus. Ind. or. E. 1862, p. 31.

Tachymenis.

E. 1862, p. 27.

laticollis (Tachys). Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 8.
rivularis (Tachys). Sitka. Käf. Rus. 1850, p. 8, et B. 1859, p. 123.
umbrosa (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 507, et B. 1862, p. 32.
parallela (Tachys). Ind. or. B. 1851, IV, p. 507.
reflexicollis. Am. bor. E. 1862, p. 32.
marginicollis. Am. bor. E. 1862, p. 32.

Polyderis.

E. 1862, p. 27.

aequinoctialis. Panama. E. 1862, p. 33.
testaceolimbata. Am. bor. E. 1862, p. 33.
glabrella. Am. bor. E. 1862, p. 34.

breviuscula. Panama. E. 1862, p. 34.
andalusica. Hispan. E. 1862, p. 35.
tenella. Ind. or. E. 1862, p. 35.
minuscule. Panama. E. 1862, p. 36.

Trechus.

abdominalis. Rus. or. Ins. Sib. 1842, p. 234.
nigricornis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 235.
montanus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 236.
ponticus. Rus. mer. B. 1845, p. 27.
californicus. Sitka. B. 1845, IV, p. 347.
apicalis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 347.
ovipennis. Calif. B. 1845, IV, p. 348.
quadrimaculatus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 7.
agilis. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 7.
fuscus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 7.
fasciatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 506.

Epaphius.

laticollis (Trechus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 235.

Tachynotus.

B. 1861, I, p. 100.

castaneus. Ceylan. B. 1861, I, p. 100.

Cnides.

E. 1862, p. 38.

rostratus. Panama. E. 1862, p. 40.

Trechisibus.

E. 1862, p. 37.

aeneus. Chili. E. 1862, p. 38.

Nestra.

B. 1851, IV, p. 506, et B. 1859, p. 37.
ruficollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 506.
nigricollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 506.
nigrifrons. Ceylan. E. 1859, p. 38, fig. 1.

Anophthalmus.

Ménétriesi. Am. bor. E. 1854, p. 12 et E. 1862, p. 41.

longicornis. Carniola. E. 1862, p. 40.
striatus. Am. bor. E. 1862, p. 41.

ventricosus. Am. bor. E. 1862, p. 42.
costulatus. Carniolia. E. 1862, p. 42.
cordicollis. Carniolia. E. 1862, p. 43.
rostratus. Carniolia. E. 1862, p. 43.
trechioides. Carniolia. E. 1862, p. 44.
robustus. Carniolia. E. 1862, p. 44.
oblongus. Carniolia. E. 1862, p. 45.

Diploous.

Käf. Rus. 1850, t. X.

sibiricus (Patrobus). Sib. Ins. Sib. 1842,
p. 128.

californicus (Patrobus). Calif. Ins. Sib.
1842, p. 131, et B. 1859, p. 123.

Pachydesus.

B. 1864, III, p. 190.

crassipes. Cap. B. 1864, III, p. 191.

Patrobus.

lacustris. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842,
p. 130.

campestris. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842,
p. 130.

borealis. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 130.

cinctus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 91.

flavipes. Japonia. B. 1864, III, p. 192.

Pogonus.

longicornis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 88.

salinus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 89.

elongatus. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 90.

depressus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842,
p. 91.

cordicollis. Rus. mer. Käf. Rus. 1850,
p. 6.

apricans. Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 6.

hindustanus. Ind. or. B. 1864, p. 192.

Notiophilus.

fulvipes. Caucas. B. 1845, p. 12.

sibiricus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 85,
et B. 1864, III, p. 193.

dauricus. Jakoutsk. M. b. 1859, III,
p. 222.

cribrilaterus. Am. bor. M. b. 1859, III,
p. 193.

Notioxenus.

E. 1857, p. 111.

bilunulatus. Chili. E. 1857, p. 111, fig. 9.

Trachypachys.

Ins. Sib. 1842, p. 86 et Käf. Rus. 1850, t. V.

transversicollis. Sib. or. Ins. Sib. 1842,
p. 86.

inermis. Calif. Käf. Rus. 1850, p. 16.

laticollis. Sib. bor. or. B. 1864, III, p. 194.

californicus. Calif. B. 1864, III, p. 194.

Blethisa.

curtula. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 93.

tuberculata. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 94.

Diaheila.

Ins. Sib. 1842, p. 74 et Käf. Rus. 1850, t. V.

americana. Am. arct. B. 1864, III, p. 195.

Miscodera.

erythrope. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 76.

Eupalamus.

brunnescens. Ceylan. B. 1861, I, p. 101.

rufipes. Ceylan. B. 1861, I, p. 102.

cordicollis. Ceylan. B. 1861, I, p. 102.

Dyschirius.

longicollis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 78.

agnatus. Turem. Ins. Sib. 1842, p. 79.

unicolor. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 79.

parallelus. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 80.

baicalensis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 80.

nigricornis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 82.

tanaicensis. Rus. mer. Ins. Sib. 1842, p. 83.

microthorax. Rus. mer. or. Ins. Sib.
1842, p. 83.

subcylindricus. Hispan. B. 1849, III,
p. 68.

ruthenus. Rus. mer. B. 1849, III, p. 69.

distinctus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 18.

fulgidus. Des. Kyrg. Käf. Rus. 1850, p. 18.

septentrionalis. Rus. bor. E. 1852, p. 17.

quadridens. Calif. B. 1859, p. 133.

rufilabris. Hungaria. B. 1864, III, p. 214.

Lophogenius.

E. 1857, p. 96.

Broscomorphus.

E. 1857, p. 96.

Parallelomorphus.

Käf. Rus. 1850, t. V et E. 1857, p. 96.

Ficheri. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 84.

laticollis. Des. Kyrg. Käf. Rus. 1850, p. 19.

Paramecomorphus.

E. 1857, p. 96.

Pleurogenius.

E. 1857, p. 95.

Stigmapterus.

E. 1857, p. 95.

Glyptomorphus.

E. 1857, p. 95.

Scarites.

bulimus. Des. Kyrg. mer. Käf. Rus. 1850, p. 20.

Scallophorites.

E. 1857, p. 95.

Harpalites.

E. 1857, p. 95.

Batoscelis.

ceylonicus. Ceylan. B. 1861, I, p. 103.

Distichus.

E. 1857, p. 96.

hispanus (Parallelomorphus). Hispan. B. 1849, III, p. 67.

Apotomus.

atripennis. Ceylan. E. 1858, p. 22.

fuscus. Ind. or. E. 1858, p. 22.

castaneus. Algir. E. 1858, p. 23.

fulvus. Egypte. E. 1858, p. 23.

madagascariensis. Madagascar. B. 1864, III, p. 195.

Oedesis.

Käf. Rus. 1850, t. VI.

Dregus.

B. 1864, III, p. 195.

nitidus. Algir. B. 1864, III, p. 196.

Graniger.

B. 1864, III, p. 197.

alginus. Algir. B. 1864, III, p. 198.

Moriosomus.

E. 1855, p. 19.

sylvestris. Panama. E. 1855, p. 19, fig. 2 et B. 1864, III, p. 199.

Cyclosomus.

marginatus. Ind. or. B. 1864, III, p. 200.

Callistus.

littoralis. Ind. or. E. 1859, p. 33.

Megrammus.

E. 1857, p. 26.

circumcinctus. Japonia. E. 1857, p. 26.

Stenolophus.

pallidus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 142 et B. 1864, III, p. 203.

sinuatus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 143 et B. 1864, III, p. 202.

obliquus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 22.

indistinctus. Calif. B. 1859, p. 134 et B. 1864, III, p. 201.

rotundicollis. Calif. B. 1859, p. 135 et B. 1864, III, p. 202.

nitidulus. Cauc. B. 1864, III, p. 201.

splendidulus. Am. bor. B. 1864, III, p. 201.

iridens. Cuba. B. 1864, III, p. 201.

laticollis. Am. bor. B. 1864, III, p. 202.

humeralis. Am. bor. B. 1864, III, p. 202.

dorsalis. Hong-Kong. B. 1864, III, p. 203.

japanus. Japonia. B. 1864, III, p. 203.

flaviusculus. Hungaria. B. 1864, III, p. 204.

Egadroma.

E. 1855, p. 43 et B. 1864, III, p. 201.
apicalis. Ind. or. B. 1864, III, p. 205.
nitens. Ind. or. B. 1864, III, p. 205.
splendida. Ind. or. B. 1864, III, p. 205.

Caricus.

B. 1866, II, p. 394.
testaceipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 394.

Manicellus.

B. 1864, III, p. 207.
minutus (Acupalpus). Sib. Ins. Sib. 1842,
p. 144.
subtilis (Stenolophus). Rus. mer. Käf.
Rus. 1850, p. 22.
flaviceps (Stenolophus). Rus. mer. Käf.
Rus. 1850, p. 23.
symetricus (Stenolophus). Calif. Käf.
Rus. 1850, p. 23 et B. 1859, p. 134.
elongatus (Stenolophus). Amur. Schrenk.
Reis. 1860, p. 92.

Anthracus.

Käf. Rus. 1850, t. VII.

Acupalpus.

curtulus (Stenolophus). Amur. Schrenk.
Reis. 1860, p. 92.

Liocellus.

B. 1864, III, p. 207.

Bradycellus.

obscuritarsis (Ophonus). Sib. Ins. Sib.
1842, p. 228.
marginicollis. Kamtch. B. 1845, IV,
p. 346.

Actephilus.

nigripennis (Harpalus). Rus. mer. or.
Ins. Sib. 1842, p. 221.
pusillus (Erpeinus). Sib. or. Käf. Rus.
1850, p. 25.

Daptus.

labiatus. Hispan. B. 1849, III, p. 69.

Phobophorus.

Käf. Rus. 1850, t. VII.

Harpalodes.

B. 1864, III, p. 208.

Anisodactylus.

microthorax. Hispan. B. 1849, III, p. 70.

Phygas.

B. 1848, II, p. 488 et Käf. Rus. 1850, t. VII.

Pangus.

americanus. Calif. B. 1859, p. 137.

Bioderus.

Käf. Rus. 1850, t. VII.

petreus (Microderus). Sib. or. Ins. Sib.
1842, p. 193.
setipes. Rus. mer. or. B. 1848, II, p. 488.
rotundicollis. Caucas. B. 1848, II, p. 488.

Hispalis.

fuscescens. Ind. or. E. 1858, p. 23,
fig. 1 et B. 1864, III, p. 233.
aenescens. Ind. or. E. 1858, p. 23, et
B. 1864, III, p. 233.
femoralis. Ind. or. E. 1858, p. 24, et
B. 1864, III, p. 233.
pallipes. Ind. or. E. 1858, p. 24, et B.
1864, III, p. 233.
flavipes. Ind. or. E. 1858, p. 24, et B.
1864, III, p. 233.
geniculatus. Hispan. E. 1858, p. 24.
quadriguttatus. Ind. or. E. 1858, p. 24
et B. 1864, III, p. 233.
biguttatus. Ind. or. E. 1858, p. 25 et
B. 1864, III, p. 233.
capensis. Cap. B. 1864, III, p. 233.
latus. Hispan. B. 1864, III, p. 233.

Erpeinus.

Ins. Sib. 1842, p. 197 et Käf. Rus. 1850,
t. VII.
pastor (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib.
1842, p. 208.
cyanescens (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib.
1842, p. 209.
major. Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 25.

Harpalus.

depressicollis. Calif. B. 1859, p. 136.

Amblystus.

Ins. Sib. 1842, p. 197 et B. 1864, p. III, 209.

cervicis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 197.

aequicollis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 199.

torridus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 211.

planatus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 212.

rufipes (Harpalus). Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 212.

compressus (Harpalus). Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 213.

impressipennis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 213.

alternans (Harpalus). Calif. B. 1845, IV, p. 343.

sarmaticus (Harpalus). Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 26.

Ooistes.

B. 1864, p. 209.

taphrioides (Harpalus). Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 201.

calaphoides (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 200.

cisceloides (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 213.

Kyrgisicus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 201.

amariformis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 202.

Pheuginus.

B. 1864, III, p. 209.

latus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 203.

brevis (Harpalus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 204.

sericeus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 204.

obscuricornis (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 205.

dilatatus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 205.

regularis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 206.

nitidulus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 219.

lyratus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 219.

fulvipennis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 220.

viridanus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 218.

unicolor (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 217.

corporosus. Japonia. E. 1860, p. 3.

Conicus.

Ins. Sib. 1842, p. 197.

thoracicus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 221.

acuminatus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 222.

ovalis (Harpalus). Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 223.

Platus.

Ins. Sib. 1842, p. 197.

foveicollis (Harpalus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 214.

hiperboreus (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 214.

basalis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 215.

femoralis (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 215.

pallipes (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 215.

calcitrapus (Harpalus). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 216.

leiroides (Harpalus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 217.

rugicollis. Japonia. E. 1860, p. 5.

rivularis (Harpalus). Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 410.

congruus. Japonia. B. 1866, I, p. 164.

Pseudophonus.

Käf. Rus. 1850, t. VII.

- terrestris. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 223.
uniformis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 224.
interstinctus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 225.
inderiensis. Rus. mer. or. B. 1848, II, p. 485.
tauricus. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 30.
cephalotes. Japonia. E. 1861, p. 3.

Ophonus.

- ovipennis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 226.
transversus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 227.
minimus. Rus. mer. B. 1845, p. 26.
porosus. Calif. B. 1845, IV, p. 344.
coelestinus. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 31.
obscuripes. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 32.
sublaevis. Calif. B. 1859, p. 138.

Dichirotrichus.

- abdominalis (Ophonus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 228.
desertus (Ophonus). Rus. mer. B. 1849, III, p. 71.

Dicheirus.

- villosus. Calif. B. 1845, p. 344.
irregularis. Calif. B. 1845, p. 345.
pallidus (Dichirus). Calif. B. 1859, p. 137.

Aptinus.

- cyaneus. Cap. B. 1864, III, p. 214.

Pheropsophus.

- marginicollis. China. bor. E. 1853, p. 44.

Brachinus.

- coerulescens. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 66 et B. 1864, III, p. 215.
gracilis. Sibérie. Ins. Sib. 1842, p. 66 et B. 1864, III, p. 215.
brevicollis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 67 et B. 1864, III, p. 215.

costatulus. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 68 et B. 1864, III, p. 215.

4-punctatus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 68.

talychensis. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 34.

tibialis. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 34 et B. 1864, III, p. 215.

sulcatus. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 33 et B. 1864, III, p. 215.

interruptus. Persia. Käf. Rus. 1850, p. 33.

dentipennis. Turem. Käf. Rus. 1850, p. 33.

costipennis. Calif. B. 1859, p. 138.

Le Contei. Calif. B. 1859, p. 139.

carinulatus. Calif. B. 1859, p. 139.

longicornis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 92 et B. 1864, III, p. 215.

ovipennis. Algir. B. 1864, III, p. 215.

tauricus. Tauria. B. 1864, III, p. 215.

planusculus. Sicilia. B. 1864, III, p. 215.

obscuripennis. Persia. B. 1864, III, p. 215.

marginipennis. Turem. B. 1864, III, p. 215.

truncatipennis. Graccia. B. 1864, III, p. 215.

punctulatus. Eur. mer. B. 1864, III, p. 215.

brunniventris. Eur. mer. B. 1864, III, p. 215.

marginiventris. Des. Kyrg. B. 1864, p. 215.

chalybaeus. Caucas. B. 1864, III, p. 215.

velutinus. Anatolia. B. 1864, III, p. 215.

sanctus. Palestina. B. 1864, III, p. 215.

fulviventris. Cauc. B. 1864, III, p. 215.

opacipennis. Eur. mer. B. 1864, III, p. 215.

atripennis. Des. Kyrg. B. 1864, III, p. 215.

sibiricus. Sib. occ. B. 1864, III, p. 215.

monticola. Graecia. B. 1864, III, p. 215.

brunnicornis. Cauc. B. 1864, III, p. 215.

obscuritarsis. Gall. mer. B. 1864, III, p. 215.

salicola. Germ. B. 1864, III, p. 215.

altaicus. Sib. B. 1864, III, p. 215.

apricans. Cap. B. 1864, III, p. 215.
littoralis. Gall. mer. B. 1864, III, p. 215.

Mastax.

ruficeps. Persia. B. 1845, p. 11.

Crepidostoma.

E. 1862, p. 54.
rufescens. Cap. E. 1862, p. 54.

Pachymorpha.

Mannerheimii ♂ (*Anthia*). Turcm. B. 1845, p. 11.
elliptica. Ind. or. B. 1864, III, p. 216.

Stigmaphorus.

E. 1855, p. 20 et B. 1862, p. 49.
tessellatus. Panama. E. 1855, p. 20 et B. 1864, III, p. 221.

Lachnothorax.

E. 1862, p. 48.
biguttatus. Ind. or. E. 1862, p. 50.

Selina.

E. 1857, p. 110.
Westermanni. Ind. or. E. 1857, p. 110, fig. 6.

Eucaerus.

sublimbatus. Am. mer. E. 1862, p. 46.

Zuphium.

phraeustum. } Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842,
testaceum. } p. 38.
vibex. Sicilia. Ins. Sib. 1842, p. 39.

Cordistes.

latifasciatus. Am. mer. B. 1864, III, p. 217.
unifasciatus. Am. mer. B. 1864, III, p. 217.

Drypta.

dilutipes. Cap. B. 1864, III, p. 217.

Leptotrachelus.

pallens. Am. mer. B. 1864, III, p. 218.
fulvus. Panama. B. 1864, III, p. 218.

pallidulus. Am. bor. B. 1864, III, p. 218.
planus. Panama. B. 1864, III, p. 218.

Apiodera.

longicollis. Amazones. B. 1864, III, p. 219.
transparens. Am. centr. B. 1864, III, p. 219.

Casnonia.

haemorhoidalis. Ind. or. B. 1864, III, p. 220.

Ega.

brasiliensis. Brasilia. B. 1864, III, p. 220.
fusco-aenea. Panama. B. 1864, III, p. 220.
laeviceps. Brasilia. B. 1864, III, p. 220.
femoralis. Panama. B. 1864, III, p. 221.
axillaris. Panama. B. 1864, III, p. 221.

Tetragonoderus

notaphoides. Ceylan. B. 1861, I, p. 99.
amazonus. Amazones. B. 1864, III, p. 221.
distigma. Am. bor. B. 1864, III, p. 222.
velutinus. Amazones. B. 1865, III, p. 222.

Coptodera.

spilota. Cap. B. 1864, III, p. 222.
fuscata. Cap. B. 1864, III, p. 223.
deplanata. Brasilia. B. 1864, III, p. 223.
aenescens. Valdivia. B. 1864, III, p. 223.
chloroptera. Valdivia. B. 1864, III, p. 223.

Tetragonica.

E. 1859, p. 26.
fusca. Ceylan. E. 1859, p. 28, fig. 2.

Pentagonica.

transparipes. Ceylan. E. 1859, p. 29.
marginata. Ceylan. B. 1861, I, p. 105.
americana. Am. bor. B. 1864, III, p. 224.

Allocota.

E. 1859, p. 29.
viridipennis. Java. E. 1859, p. 29, f. 3.

Parena.

E. 1859, p. 31.
bicolor. Java. E. 1859, p. 32.
plagiata. Cap. B. 1864, III, p. 224.

Menera.

E. 1859, p. 32.

quadridens. Java. E. 1859, p. 32.

Euplynes.

bispinus. Ind. or. E. 1859, p. 33.

Lebida.

E. 1862, p. 51 et B. 1864, III, p. 225.

violaceipennis. Gall. mer. E. 1862, p. 51.

chloriventris. Algir. E. 1862, p. 51.

pilosella. Hispan. E. 1862, p. 52.

subovata. Des. Kyrg. B. 1864, III, p. 227.

Lamprias.

cyanellus. Calif. Käf. Rus. 1850, p. 42
et B. 1859, p. 144.

limbicollis. Am. bor. B. 1859, p. 145.

rufosutura. Am. centr. B. 1864, III,
p. 225.

chrysocephala. Gall. mer. B. 1864, III,
p. 225.

crassicornis. Gall. mer. B. 1864, III,
p. 226.

Lebia.

bilineata. Calif. B. 1859, p. 145.

picipennis. Cap. B. 1864, III, p. 226.

sublimbata. Am. bor. B. 1864, III, p. 226.

biplagiata. Cap. B. 1864, III, p. 227.

bivulnerata. Cap. B. 1864, III, p. 227.

subfigurata. Am. bor. B. 1864, III, p. 227.

flaviventris. Am. bor. B. 1864, III, p. 227.

brunnicollis. Am. bor. B. 1864, III,
p. 227.

guttata. Am. mer. B. 1864, III, p. 227.

basiguttata. Brasilia. B. 1864, III, p. 227.

submaculata. Panama. B. 1864, III,
p. 227.

infuscata. Ind. or. B. 1864, III, p. 227.

lytata. Cap. B. 1864, III, p. 227.

retrofasciata. Japonia. B. 1864, III,
p. 227.

flavolineata. Am. bor. B. 1864, III,
p. 227.

conjugata. Cap. B. 1864, III, p. 227.

semirufa. Cap. B. 1864, III, p. 227.

unimaculata. Cap. B. 1864, III, p. 227.

Lebistina.

B. 1864, III, p. 227.

Lebidema.

B. 1864, III, p. 227.

spissicornis. Brasilia. B. 1864, III, p. 227.

Lia.

femorata. Am. centr. B. 1864, III, p. 228.

quadrимaculata. Panama. B. 1864, III,
p. 228.

Rhynchosia.

E. 1855, p. 20.

rostrata. Panama. E. 1855, p. 20, f. 1.

limbata. Panama. E. 1855, p. 20.

Demetrias.

angulatus. Gallia. Ins. Sib. 1842, p. 56
et B. 1864, III, p. 230.

apicalis. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 56.

amurensis. Amur. E. 1860, p. 39 et
B. 1864, III, p. 230.

obtusus. Gallia. B. 1864, III, p. 230.

Dromius.

suturalis. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 56.

ruficollis. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 57.

laeviceps. Rus. mer. Käf. Rus. 1850,
p. 38.

sellatus Egypte. E. 1855, p. 82.

ater. Amur. B. 1864, III, p. 229.

Oberti. Livonia. B. 1864, III, p. 229.

flavipes. Amur. B. 1864, III, p. 229.

Lobius.

B. 1864, III, p. 230.

nigro-viridis. Chili. B. 1864, III, p. 230.

Metabletus.

humeralis (Dromius). Caucas. Ins. Sib.
1842, p. 59.

fusco-maculatus (Dromius). Caucas. Ins.
Sib. 1842, p. 59.

lateralis. (Dromius). Egypte. E. 1855,
p. 82.

flavo-axillaris. Algir. B. 1864, IV
p. 231.

Microlestes.

- suturellus* (Dromius). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 58.
subaeneus (Dromius). Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 62.
impunctatus (Dromius). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 63.
tibialis (Dromius). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 59.
tantillus. Hispan. E. 1859, p. 121.
infuscatus. Egypte. E. 1859, p. 121.
fuscipennis. Ind. or. E. 1859, p. 122.
flavipes. Egypte. E. 1859, p. 122.
longipennis. Egypte. E. 1859, p. 122.
capensis. Cap. B. 1864, III, p. 232.

Charopterus.

- E. 1858, p. 155.
paracanthesis (Dromius). Caucas. B. 1839, p. 90.
mongolicus. (Dromius). Mongolia. Ins. Sib. 1842, p. 61.
californicus. Calif. B. 1845, IV, p. 336.
borysthenticus (Dromius). Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 38.
flavipes. Cap. B. 1864, III, p. 232.
discipennis. Cap. B. 1864, III, p. 232.

Blechrus.

- B. 1848, II, p. 543 et E. 1858, f. 2 et 3.
minutus (Dromius). Cauc. Ins. Sib. 1842, p. 60.
sibiricus (Dromius). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 62.
vittatus. Egypte. E. 1859, p. 122.
hispanicus. Hispan. B. 1864, III, p. 231.

Lionychus.

- versicolor*. Egypte. B. 1864, III, p. 231.

Drymatus.

- E. 1862, p. 53.
tessellatus. Cap. E. 1862, p. 53.

Agatus.

- B. 1845, p. 10.
fasciatus (Glycia). Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 42.

Apristus.

- striatus* (Dromius). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 63.
subtransparens. Ceylan. B. 1861, p. 104.
tropicalis. Panama. B. 1864, III, p. 232.
aereus. Algérie. B. 1864, III, p. 233.
fuscipennis. Am. bor. B. 1864, III, p. 233.

Apristomorphus.

- B. 1861, I, p. 104.
sempunctatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 105.

Sericoda.

- cicatricosa*. Am. arct. B. 1864, III, p. 233.

Mazoreus.

- americanus*. Am. bor. B. 1864, III, p. 234.
striatus. Egypte. B. 1864, III, p. 234.

Calleida.

- coerulea*. Brasilia. B. 1864, III, p. 235.
maura. Cap. B. 1864, III, p. 235.
nigro-picea. Cap. B. 1864, III, p. 235.
subaerea. Panama. B. 1864, III, p. 236.
obscurata. Amazon. B. 1864, III, p. 236.
aurata. Nicaragua. B. 1864, III, p. 236.
semirufa. Nicaragua. B. 1864, III, p. 237.
rufocincta. Cap. B. 1864, III, p. 237.
rufolimbata. Cap. B. 1864, III, p. 237.
rubricata. Ind. or. B. 1864, III, p. 238.
viridicincta. Panama. B. 1864, III, p. 238.
iridea. Chili. B. 1864, III, p. 238.
brevicollis. Venezuela. B. 1864, III, p. 239.
angulicollis. Venezuela. B. 1864, III, p. 239.

Philotectus.

- chloridipennis* (Callida). Calif. Käf. Rus. 1850, p. 39 et B. 1859, p. 139.

Philophuga.

- B. 1859, p. 140.
cyanea (Calleida). Kalif. Käf. Rus. 1850, p. 39 et B. 1859, p. 143.

Calleidomorpha.

E. 1855, p. 12.

nigroaenea. Panama. E. 1855, p. 12.

Trichis.

lateripicta. Cap. B. 1864, III, p. 240.

Malisus.

B. 1864, III, p. 240.

brunnicollis. Columbia. B. 1864, III, p. 240.

octoguttulatus. Brasilia. B. 1864, III, p. 240.

quadriguttulatus. Columbia. B. 1864, III, p. 240.

seriatus. Panama. B. 1864, III, p. 240.

Planesus.

B. 1864, III, p. 240.

laevigatus. Am. bor. B. 1864, IV, p. 297.

fuscicollis. Am. bor. B. 1864, IV, p. 298.

Arrhostus.

B. 1864, III, p. 240.

Tarsostinus.

B. 1864, III, p. 240.

Cymindis.

ovipennis. Armenia. Ins. Sib. 1842, p. 46.

tauricus. Tauria. Ins. Sib. 1842, p. 53.

Psammastes.

B. 1864, III, p. 240.

subovalis. Egypte. B. 1864, IV, p. 298.

glabricollis. Cap. B. 1864, IV, p. 299.

angustissimus. Cap. B. 1864, IV, p. 299.

Nominus.

B. 1864, III, p. 240.

Tarus.

rivularis (Cymindis). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 45.

intricatus (Cymindis). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 46 et B. 1864, IV, p. 300.

punctatissimus (Cymindis). Sicilia. Ins. Sib. 1842, p. 48.

collaris (Cymindis). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 48.

figuratus (Cymindis). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 50.

obtusicollis. Hispan. B. 1849, III, p. 71.

rectangulis. Des. Kyrg. Käf. Rus. 1850, p. 40.

Gebleri. Sib. Käf. Rus. 1850, p. 40 et B. 1864, III, p. 300.

sabulosus. Rus. mer. or. Käf. Rus. 1850, p. 40.

obliquus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 41.

dilatipennis. Sib. or. B. 1864, IV, p. 300.

viridipennis. Caucas. B. 1864, IV, p. 301.

marginalis. Sib. or. B. 1864, IV, p. 301.

macularis. Rus. bor. B. 1864, IV, p. 302.

apicalis. Sib. or. B. 1864, IV, p. 302.

sublucidus. Sib. or. B. 1864, IV, p. 302.

oblongus. Caucas. B. 1864, IV, p. 302.

Mastus.

B. 1864, III, p. 240.

Menas.

B. 1864, III, p. 240.

cylindricus (Cymindis). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 44.

subcyaneus (Tarus). Rus. mer. or. Käf. Rus. 1850, p. 40.

Berus.

B. 1864, III, p. 240.

Taenioptilon.

B. 1859, p. 142.

virgatus (Glycia). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 40.

Homalops.

maximus (Omalomorpha). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 43.

obscuricollis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 44.

fuscipes. Persia. Käf. Rus. 1850, p. 42.

Cyrtopterus.

B. 1861, I, p. 106.

quadrinotatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 106.

Belognatha.

quadriplagiata (*Cyrtopterus*). Ceylan.
B. 1861, I, p. 106.

Arsinoe.

trimaculata. Cap. E. 1862, p. 50.

Pseudoozaena.

fusciceps. Panama. E. 1855, p. 19.

Meladroma.

E. 1855, p. 54, fig. 3.

Helluogaster.

E. 1855, p. 19.

glaber. Panama. E. 1855, p. 19.

Catascopus.

bifasciatus. Nicaragua. E. 1856, p. 32.

subquadratus. Ind. or. B. 1864, IV,
p. 302.

aeneus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 303.

excisus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 303.

Amblytelus.

vittatus. N. Hollandia. B. 1864, IV,
p. 304.

Taphria.

sylvalis. Russia. B. 1864, IV, p. 303.

Metallosomus.

B. 1864, IV, p. 304.

virescens. Panama. B. 1864, IV, p. 305.

cuprescens. Antilles. B. 1864, IV, p. 305.

viridipennis. Panama. B. 1864, IV,
p. 306.

Omiastus.

B. 1864, IV, p. 306.

rutilans. Caracas. B. 1864, IV, p. 306.

aeneus. Caracas. B. 1864, IV, p. 307.

mauroaeneus. Cap. B. 1864, IV, p. 307.

Stenocnemus.

versicolor. Nicaragua. B. 1864, IV,
p. 308.

Ophryodactylus.

purpureovarius. Caracas. B. 1864, IV,
p. 308.

brevipennis. Columbia. B. 1864, IV,
p. 309.

Loxocrepis.

cordicollis. Venezuela. B. 1864, IV,
p. 309.

lugubris. Nov. Holl. B. 1864, IV, p. 309.

coelestinus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 310.

nigriceps. Ind. or. B. 1864, IV, p. 310.

Dyscolus.

aterrimus. Nicaragua. B. 1864, IV,
p. 310.

Abropus.

semirufus. Nicaragua. B. 1864, IV,
p. 311.

Pristosia.

B. 1864, IV, p. 311.

picea. Ind. or. B. 1864, IV, p. 312.

Calathus.

cinctus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 44.

armenus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 44.

orbicollis. Caucas. B. 1864, IV, p. 312.

longicollis. Caucas. B. 1864, IV, p. 313.

irideus. Amur. B. 1864, IV, p. 313.

Teraphus.

B. 1864, IV, p. 134.

Sphodrus.

cordicollis. Caucas. B. 1864, IV, p. 315.

siculus. Sicilia. B. 1864, IV, p. 315.

Lychnifugus.

B. 1864, IV, p. 314.

Taphoxenus.

Käf. Rus. 1850, t. IX et B. 1864, IV, p. 314.

grandis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 146.

ovalis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 148.
elongatus. Song. Käf. Rus. 1850, p. 46.
interstitialis. Sib. or. Käf. Rus. 1850,
 p. 46.

Cryptoxenus.

B. 1864, IV, p. 314.

Köppeni. Tauria. B. 1864, IV, p. 315.

Pristonychus.

grandis. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 43.

piceus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 43.

convexiusculus. Caucas. Käf. Rus. 1850,
 p. 43.

curtulus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 44.

Pristodactyla.

arcuaticollis. Japonia. E. 1860, p. 7.

Crepidactyla.

E. 1861, p. 4.

nitida. Japonia. E. 1860, p. 5.

Dicrochile.

ovicollis. N. Zelandia. B. 1864, IV, p. 316.

Platynus.

grandicollis (Anchomenus). Cauc. Käf.
 Rus. 1850, p. 70 et B. 1864, IV, p. 317.

Deltomerus.

Käf. Rus. 1850, tab. X.

fulvipes. Caucas. B. 1839, p. 84.

Limodromus.

collaris (Anchomenus). Sib. Ins. Sib. 1842,
 p. 131.

maurus (Anchomenus). Calif. B. 1845,
 IV, p. 339.

ovipennis (Anchomenus). Calif. B. 1845,
 IV, p. 339.

interstitialis. Am. bor. occ. B. 1864,
 IV, p. 318.

magnicollis. Petropol. B. 1864, IV,
 p. 318.

acuticollis. Am. bor. B. 1864, IV, p. 319.

Scaphiodactylus.

opacus. Calif. B. 1859, p. 160.

Tanystigma.

B. 1845, p. 341.

subtruncata (Tanystola). Kourilles.
 Schrenck. Reis. 1860, p. 97.

Batenus.

B. 1864, IV, p. 317.

limbatus (Agonum). Calif. B. 1845, p. 21.

japonicus (Tanystola). Japonia. E. 1860,
 p. 8.

costulatus. Sib. or. B. 1864, IV, p. 319.

borealis. Sib. or. B. 1864, IV, p. 320.

aeneolus. Sitka. B. 1864, IV, p. 320.

flavipes. Kamtch. B. 1864, IV, p. 320.

Anchodemus.

B. 1864, IV, p. 317.

Dolichodes.

B. 1864, IV, p. 317.

geniculatus. Brasilia. B. 1864, IV, p. 321.

Europhilus.

iridipennis. Am. bor. B. 1864, IV, p. 321.

dilutipennis. Am. bor. B. 1864, IV,
 p. 322.

Agonothorax.

longulus (Agonum). Sib. Ins. Sib. 1842,
 p. 133.

castaneipennis (Agonum). Des. Kyrg.
 Ins. Sib. 1842, p. 134.

minutus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 135.

coerulescens. Sib. or. Ins. Sib. 1842,
 p. 135.

nitidus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 136.

5-punctatus (Agonum). Sib. or. Ins. Sib.
 1842, p. 137.

splendidulus (Agonum). Sitka. Ins. Sib.
 1842, p. 138.

cuprinus (Agonum). Des. Kyrg. Ins. Sib.
 1842, p. 138.

molestus (Agonum). Kamtch. Ins. Sib.
 1842, p. 139.

alpinus (Agonum). Sib. or. Ins. Sib.
1842, p. 139.

flavipennis. Sitka. Käf. Rus. 1850, p. 68.

ceylonicus. Ceylan. E. 1859, p. 36.

robustus. Calif. B. 1859, p. 158.

cuprescens. Kamtch. Schrenk. Reis.
1860 p. 96 et B. 1864, IV, p. 322.

assimilis. Caucas. B. 1864, IV, p. 322.

impressostratus. Caucas. B. 1864,
IV, p. 323.

Agonocyrtus.

B. 1864, IV, p. 317.

orbicollis. Hong-Kong. B. 1864, IV,
p. 323.

rotundicollis. Amur. B. 1864, IV, p. 324.

Tanystola.

B. 1864, IV, p. 317.

tropica. Nicaragua. B. 1864, IV, p. 324.

Anchomenus.

subtilis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 132.

marginatus. Calif. B. 1859, p. 159.

cyaneus. Calif. B. 1859, p. 159.

Olisthopus.

dilatatus. Caucas. B. 1864, IV, p. 324.

angustatus. Caucas. B. 1864, IV, p. 325.

insularis. N. Zelandia. B. 1864, IV,
p. 325.

Olisares.

B. 1864, IV, p. 326.

picipes. Caracas. B. 1864, IV, p. 326.

flavolimbatus. Am. bor. B. 1864, IV,
p. 327.

Trichotarus.

B. 1864, IV, p. 327.

Penetretus.

B. 1864, IV, p. 328.

Loricera.

rufilabris. Kamtch. B. 1845, IV, p. 340.

Lorostema.

B. 1864, IV, p. 329.

alutacea. Ind. or. B. 1864, IV, p. 330.

Badister.

collaris. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 142.

submarinus (Badistes). Calif. B. 1859,
p. 158.

ponticus. Rus. mer. B. 1864, IV, p. 331.

Derostichus.

E. 1859, p. 123.

caucasicus. Cauc. E. 1859, p. 123.

Stomonaxus.

E. 1859, p. 34.

sculptipennis. Ceylan. E. 1859, p. 35,
fig. 6.

orientalis. Ind. or. E. 1859, p. 36.

Trichisia.

B. 1864, IV, p. 331.

cyanescens. Ind. or. B. 1864, IV, p. 332.

Epicosmus.

quadrinotulatus. Cap. B. 1864, IV,
p. 332.

transversus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 332.

Peronomus.

quadrinotatus. Ind. or. B. 1864, IV,
p. 333.

Anchoderus.

concolor. Brasilia. B. 1864, IV, p. 333.

infuscatus. Columbia. B. 1864, IV, p. 333.

transversus. Columbia. B. 1864, IV,
p. 334.

submaculatus. Am. trop. B. 1864, IV,
p. 334.

Callistoides.

B. 1864, IV, p. 334.

malachinus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 335.

Atronus.

virescens. Anatolia. B. 1864, IV, p. 335.

Chlaenius.

coeruleocephalus. Sib. Ins. Sib. 1842,
p. 229 et B. 1864, IV, p. 337.

punctatus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 230 et B. 1864, IV, p. 337.

binodulus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 231.

reticulatus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 233.

caspicus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 65 et B. 1864, IV, p. 343.

posticalis. China. bor. E. 1853, p. 44 et B. 1864, IV, p. 340.

biguttatus. China bor. E. 1854, p. 63 et B. 1864, IV, p. 341.

rogator. Calif. B. 1859, p. 157.

lineellus. Amur. B. 1859, p. 488.

corpulentus. Japonia. E. 1860, p. 7.

arcuaticollis. Japonia. E. 1860, p. 7.

cordicollis. Cauc. B. 1864, IV, p. 336.

confinis. Persia. B. 1864, IV, p. 338.

smaragdiger. Am. bor. B. 1864, IV, p. 338.

viridanus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 339.

nigricoxis. Hong-Kong. B. 1864, IV, p. 339.

semipurpureus. Amur. B. 1864, IV, p. 340.

binotulatus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 341.

maculipennis. Ind. or. B. 1864, IV, p. 341.

quadrinotatus. Abyssinia. B. 1864, IV, p. 342.

limbellus. Egypte. B. 1864, IV, p. 342.

abasicus. Cauc. B. 1864, IV, p. 343.

geniculatus. Algir. B. 1864, IV, p. 344.

Agostenus.

costulatus. Amur. B. 1859, p. 488.

Chlaenites.

B. 1864, IV, p. 346.

indensis (Chlaenius). Rus. mer. or. B. 1849, III, p. 76.

nicanus. Hong-Kong. B. 1864, IV, p. 346.

Epomis.

cicatricosus. Persia. B. 1864, IV, p. 344.

armenicus. Caucas. B. 1864, IV, p. 344.

pharaonis. Egypte. B. 1864, IV, p. 345.

turcomenicus. Turcomenia. B. 1864, IV, p. 345.

nitidicollis. Cap. B. 1864, IV, p. 345.

fuscumarginatus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 345.

Poeciloistus.

B. 1864, IV, p. 347.

prolongatus. Sénégal. B. 1864, IV, p. 347.

laevicollis. Ind. or. B. 1864, IV, p. 348.

glabricollis. Ind. or. B. 1864, IV, p. 348.

dilatatus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 348.

Trigonomina.

B. 1864, IV, p. 349.

politocollis. Ind. or. B. 1864, IV, p. 349.

Trigonognatha.

E. 1857, p. 25.

cuprescens. Japonia. E. 1857, p. 26.

Catadromides Motsch. n. g.

cordicollis (Catadromus). N. Hollandia. B. 1864, IV, p. 350.

Chlaenius.

B. 1864, IV, p. 350.

biguttatus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 351.

Oodinus.

B. 1864, IV, p. 351.

piceus. Panama. B. 1864, IV, p. 353.

Oodes.

nepalensis. Ind. or. E. 1858, p. 171 et B. 1864, IV, p. 353.

parallelus. Cauc. E. 1858, p. 172.

parallelogrammus. Hispan. E. 1858, p. 172.

desertus. Des. Kyrg. E. 1858, p. 173.

Distrigodes.

B. 1864, IV, p. 353.

flavoguttatus. Ind. or. B. 1864, IV, p. 354.

femoralis. Ind. or. B. 1864, IV, p. 354.

bipunctatus. Ceylan. B. 1864, IV, p. 355.

rufulus. Ind. or. B. 1865, IV, p. 228.

Coelostoma.

flavipes. Ind. or. B. 1865, IV, p. 228.

Distrigus.

picipes. Ind. or. B. 1865, IV, p. 228.

Astygis.

aequicollis. Algr. B. 1865, IV, p. 229.

stenoderus Egypte. B. 1865, IV, p. 229.

dorsalis. Ind. or. B. 1865, IV, p. 229.

Stolonis.

B. 1865, IV, p. 230.

notula. Am. mer. B. 1865, IV, p. 231.

Microcephalus.

obliquecollis. Brasilia. B. 1865, IV, p. 232.

angustatus. Brasilia. B. 1865, IV, p. 234.

Nurus.

B. 1865, IV, p. 234.

brevis. N. Hollandia. B. 1865, IV, p. 236.

Omalosoma.

carbonicolor. N. Holl. B. 1865, IV, p. 236.

Percus.

oblongus. Corsica. B. 1865, IV, p. 237.

depressus. Corsica. B. 1865, IV, p. 238.

ovatus. Sardinia. B. 1865, IV, p. 240.

Pseudopercus.

B. 1865, IV, p. 241.

glabrellus. Pyrénées. B. 1865, IV, p. 241.

Loxandrus.

iris. Am. bor. B. 1865, IV, p. 242.

commutabilis. Am. bor. B. 1865, IV, p. 243.

Logarus.

Kalhys. Mongolia. B. 1865, IV, p. 243.

chameleon. Sib. occ. B. 1865, IV, p. 244.

ruthenus. Rus. mer. B. 1865, IV, p. 244.

Pedius.

Käf. Rus. 1850, tab. IX.

Alogus.

B. 1865, IV, p. 245.

monachicus. N. Zelandia. B. 1865, IV, p. 245.

Amastus.

B. 1865, IV, p. 246.

nigricolor. N. Holl. B. 1865, IV, p. 246.

Fortax.

B. 1865, IV, p. 246.

Orbitus.

B. 1865, IV, p. 247.

purpuripennis. N. Holl. B. 1865, IV, p. 248.

Nortes.

B. 1865, IV, p. 248.

subaeneus. Chili. B. 1865, IV, p. 249.

Magadromus.

B. 1865, IV, p. 249.

viridilimbatus. Nov. Zel. B. 1865, IV, p. 251.

Blennidus.

B. 1865, IV, p. 251.

ferrugineicornis. Chili. B. 1865, IV, p. 252.

Platysma.

subovata. Japonia. E. 1860, p. 6.

puncticollis. Calif. B. 1859, p. 149.

obtusangula. Calif. B. 1859, p. 150.

oblongiuscula. Calif. B. 1859, p. 151.

Argutor.

dilatatus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 50 et B. 1865, IV, p. 254.

maeoticus. Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 50 et B. 1865, IV, p. 254.

minutus. Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 50.

gyrosus. Des. Kyrg. B. 1865, IV, p. 253.

arcuaticollis. Des. Kyrg. B. 1865, IV, p. 253.

ripensis. Amur. B. 1865, IV, p. 253.

Derus.

- Käf. Rus. 1850, t. IX.
politus (Argutor). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 170.
major (Argutor). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 169.

Sogines.

- puncticollis*. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 159.

Poecilus.

- nitidicollis*. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 160.
fulgidus. Kamteh. Käf. Rus. 1850, p. 52.
caucasicus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 53.
planicollis. Japonia. E. 1860, p. 5.

Luperopherus.

- Ins. Sib. 1842, p. 156.
regularis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 157.
rufipes. Jakoutsk. M. b. 1859, III, p. 222.
cancellatus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 93.

Orthomus.

- hespericus*. Hispan. B. 1849, III, p. 73.
subaeneus. Japonia. E. 1860, p. 6.
antipodus. Australia. B. 1865, IV, p. 257.

Pledarus.

- B. 1865, IV, p. 254.
orientalis (Argutor). Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 49.
gibbicollis (Argutor). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 166.

Badistrinus.

- B. 1865, IV, p. 258.
laticollis (Omaseus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 163.
sagax. Amur. B. 1865, IV, p. 259.

Pterostichus.

- Baerii*. Moscou. B. 1845, p. 22.
rapax. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 155.
picipennis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 156.
turcomanicus. Turc. Käf. Rus. 1850, p. 48.
Kamtchaticus. Kamteh. Schrenk. Reis. 1860, p. 95.

Myosodus.

- intricatus*. Caucas. B. 1845, p. 22.
femoratus. Sitka. B. 1845, p. 22.

Omaseus.

- mongolicus* (Poecilus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 157.
dilutipes (Poecilus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 158.
collaris. Rus. or. Ins. Sib. 1842, p. 163.
cribricollis. Volhynia. Käf. Rus. 1850, p. 47.
magnus. Japonia. E. 1859, p. 5.
japonicus. Japonia. E. 1859, p. 6.

Pseudoomaseus.

- costulatus*. Sib. or. Käf. Rus. 1850, p. 51.

Lyrothorax.

- inderiensis*. Rus. mer. or. Käf. Rus. 1850, p. 51.

Evarthrus.

- perseverus*. Am. bor. B. 1865, IV, p. 260.
nimius. Am. bor. B. 1865, IV, p. 260.
basilaris. Am. bor. B. 1865, IV, p. 261.
licinoides. Am. bor. B. 1865, IV, p. 261.
texanus. Am. bor. B. 1865, IV, p. 261.

Abax.

- podolicus*. Podolia. Käf. Rus. 1850, p. 48.

Holciophorus.

- aterrimus*. Calif. B. 1845, IV, p. 341.

Brachystylus.

- parallelus*. Calif. B. 1859, p. 147.
longicollis. Calif. B. 1859, p. 147.
curtipennis. Calif. B. 1859, p. 148.

Gonoderus.

- B. 1859, p. 149.
cordicollis. Am. bor. B. 1859, p. 149.

Steroderus.

- subtilis* (Steropus). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 150.

orientalis (Steropus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 151.

borealis (Steropus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 152.

montanus (Steropus). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 153.

rugulosus (Steropus). Sitka. B. 1845, IV, p. 342.

punctatostriatus. Jakoutsk. M. b. 1859, III, p. 223.

antiquus. Amur. E. 1860, p. 39.

convexicollis. Amur. E. 1860, p. 40.

rubripes. Sib. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 94.

ochoticus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 94.

Rhagadus.

B. 1865, IV, p. 261.

microcephalus (Argutor). Japonia. E. 1860, p. 6.

Parhypates.

B. 1865, IV, p. 262.

tenuestriatus. Chili. B. 1865, IV, p. 262.

profundestriatus. Chili. B. 1865, IV, p. 263.

Neuropates.

B. 1865, IV, p. 263.

pristonichoides. N. Holl. B. 1865, IV, p. 264.

dyscoloides. N. Holl. B. 1865, IV, p. 264.

Sarticus.

B. 1865, IV, p. 265.

ovicollis. N. Holl. B. 1865, IV, p. 265.

orbicollis. N. Holl. B. 1865, IV, p. 266.

Euryperis.

Käf. Rus. 1850, t. IX.

songaricus (Molops). Song. B. 1845, p. 23.

uralensis (Eurypessus). Käf. Rus. 1850, p. 56.

Pseudocryobius.

Käf. Rus. 1850, t. IX.

lucidus (Argutor). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 166.

fulvescens (Argutor). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 168.

deplanatus. Rus. arct. Käf. Rus. 1850, p. 54.

oblongiusculus. Rus. bor. Käf. Rus. 1850, p. 54.

quinquepunctatus. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860, p. 93.

confusus. Kourilles. Schrenk. Reis. 1860, p. 93.

subgibbus. Kourilles. Schrenk. Reis. 1860, p. 94.

Ternox.

B. 1865, IV, p. 268.

obsoletus. N. Holl. B. 1865, IV, p. 268.

Molops.

transbaicalicus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 165.

abbreviatus. Podolia. Käf. Rus. 1850, p. 55.

Antarctia.

antiqua. Chili. B. 1865, IV, p. 270.

nigra. Brasilia. B. 1865, IV, p. 270.

laticollis. Chili. B. 1865, IV, p. 270.

isthmiacus. Panama. B. 1865, IV, p. 271.

amaroides. Chili. B. 1865, IV, p. 271.

picipes. Am. mer. B. 1865, IV, p. 271.

nigrita. Am. mer. B. 1865, IV, p. 272.

Leirus.

armeniacus. Armenia. B. 1839, p. 83.

giganteus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 173.

altaicus. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 174.

intermedius. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 175.

rufimanus. Kamtch. Ins. Sib. 1842, p. 176.

picipes. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 176.

dauricus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 177.

lithuanicus. Russia. Ins. Sib. 1842, p. 178.

caucasicus. Cancas. Ins. Sib. 1842, p. 178.

tibialis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 343.

uralensis. Rus. or. Käf. Rus. 1850, p. 62.

californicus (Lirus). Calif. B. 1859, p. 155.

ovipennis (Lirus). Calif. B. 1859, p. 156.
longicollis (Lirus). Kamtch. Schrenk.
 Reis 1860, p. 95.

Bradytus.

latus. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 178.
minutus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 179.
helopioides. Sib. or. Ins. Sib. 1842,
 p. 180.
angusticollis. Sib. or. Ins. Sib. 1842,
 p. 180.
abdominalis Rus. mer. or. Ins. Sib.
 1842, p. 181.
pallidulus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 182.
armenus. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 183.
elevatus. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 182.

Percosia.

timida. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 192.
laticollis. Rus. Käf. Rus. 1850, p. 58.

Zabrus.

nitidus. Cauc. B. 1845, p. 25.

Celia.

dilatata. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 189.
laevigata. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842,
 p. 190.
microcephala. Des. Kyrg. Ins. Sib.
 1842, p. 191.
taurica. Tauria. B. 1845, p. 25.
subelongata. Hispan. B. 1849, III, p. 74.
inderiensis Rus. mer. or. Käf. Rus.
 1850, p. 59.
purpurascens. Calif. B. 1859, p. 152.
coerulea. Calif. B. 1859, p. 153.

Amarocelia.

E. 1862, p. 4.

borealis. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 184.
viatica. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 184.
biarticulata. Sib. or. Ins. Sib. 1842,
 p. 183.
obscuricornis (Amara). Jakoutsk. M.
 b. 1859, p. 223.

Amara.

affinis. Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 183.
reflexicollis. Caucas. Ins. Sib. 1842,
 p. 183.

mongolica. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 185.
violacea. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 186.
ovata. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 186.
sinuata. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 187.
dubia. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 187.
impressa. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 188.
obscura. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 188.
impressicollis. Calif. B. 1859, p. 153.
brunnipennis. Calif. B. 1859, p. 154.
bipartita. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 96.

punctato-striata. Sib. or. Schrenk. Reis.
 1860, p. 96.

Leistus.

rotundicollis. Ochotsk. Schrenk. Reis.
 1860, p. 97.
tibialis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 97 et B. 1865, IV, p. 272.
magnicollis. Graecia. B. 1865, IV, p. 272.

Alpaeus.

macrocephalus (Nebria). Sitka. Ins.
 Sib. 1842, p. 128.
alpicola. Anatolia. B. 1865, IV, p. 273.

Nebria.

microthorax. Sib. or. Ins. Sib. 1842,
 p. 125 et B. 1865, IV, p. 278.
subdilatata. Sib. or. Ins. Sib. 1842,
 p. 126 et B. 1865, IV, p. 280.
protensa. Kamtch. Ins. Sib. 1842, p. 126
 et B. 1865, IV, p. 278.
attenuata. Kamtch. Ins. Sib. 1842, p. 128
 et B. 1865, IV, p. 281.
longicornis. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 71.
tenella. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 72.
oblonga. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 72.
parvicollis. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 224
 et B. 1865, IV, p. 276.
femoralis. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 224.
gibbulosa. Kourilles. Schrenk. Reis.
 1860, p. 97.
lyrodera. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 98.
mollis. Am. bor. B. 1865, IV, p. 274.
unicolor. Altai. B. 1865, IV, p. 275.
femorata. Sib. bor. B. 1865, IV, p. 275.
Elias. Am. bor. B. 1865, IV, p. 276.

angustula. Kamtch. B. 1865, IV, p. 277.
parallelopipeda. Cauc. B. 1865, IV, p. 277.
baltica. Rus. bor. B. 1865, IV, p. 279.
promota. Sib. or. B. 1865, IV, p. 280.
Jamata. Japonia. B. 1865, IV, p. 281.

Pelophila.

laevigata. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 92.
californica. Calif. Ins. Sib. 1842, p. 93.
angusticollis. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860, p. 98.

Plectes.

caucasicus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 74.

Apotomopterus.

japonicus (Carabus). Japonia. E. 1857, p. 111.
corvinus. Japonia. B. 1865, IV, p. 282.
multistriatus. Japonia. B. 1865, IV, p. 283.

Coptolabrus.

Schrenkii. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 99.

Ceroglossus.

dorsiger. Chili. B. 1865, IV, p. 284.
carinulatus. Chili. B. 1865, IV, p. 284.

Carabus.

septemcarinatus. Cauc. B. 1839, p. 90 et B. 1840, p. 181.
chrysitis. Caucas. B. 1839, p. 86.
aequatus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 96.
massagetus. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 98.
Kamtchaticus. Kamtch. Ins. Sib. 1842, p. 98.
corticalis. Cauc. Ins. Sib. 1842, p. 97.
cyaneo-violaceus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 99.
odoratus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 100.
obversus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 103.
incertus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 104 et B. 1865, IV, p. 290.
griphus. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 106.
putus. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 107.
steppensis. Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 111.

dubius. Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 113.
aurocinctus. Sib. Ins. Sib. 1842, p. 113.
orbicollis. Rus. mer. Ins. Sib. 1842, p. 118.
Zakharchevskii. Rus. mer. B. 1845, p. 13.
curvatus. Sib. Rus. mer. B. 1845, p. 15.
truncaticollis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 337.
seriatus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 76.
scabripennis. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 76.
laticollis. Rus. or. Käf. Rus. 1850, p. 77.
songaricus. Song. Käf. Rus. 1850, p. 77.
elongatulus. Persia. Käf. Rus. 1850, p. 78.
tristis. Sib. arct. Käf. Rus. 1850, p. 79.
subcostatus. Sib. Käf. Rus. 1850, p. 80.
turcomanicus. Turc. Käf. Rus. 1850, p. 81.
polonicus. Polonia. Käf. Rus. 1850, p. 82.
inapertus. Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 83.
minutus. Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 83. et B. 1865, IV, p. 290.
maritimus. Rus. mer. Käf. Rus. 1854, p. 84.
Dovei. Caucas. B. 1851, II, p. 654.
gracilis. Caucas. B. 1851, II, p. 654.
Manderstjerni. Caucas. E. 1852, p. 24.
Gaschkevitchii. Amur. B. 1859, p. 489.
viridilimbatus. Amur. B. 1859, p. 489.
oblongulus. Cauc. B. 1865, IV, p. 286.
subvirescens. Carniolia. B. 1865, IV, p. 287.
californicus. Calif. B. 1865, IV, p. 288.
congruus. Anatolia. B. 1865, IV, p. 289.
anglicus. London. B. 1865, IV, p. 291.
rufofemoratus. Helvetia. B. 1865, IV, p. 291.
interstinctus. Sib. occ. B. 1865, IV, p. 292.
Tatumi. Am. arct. B. 1865, IV, p. 293.
hudsonicus. Am. arct. B. 1865, IV, p. 293.
erosus. Song. B. 1865, IV, p. 294.

Pachystus.

B. 1865, IV, p. 294.

scythus (Carabus). Rus. mer. B. 1847, III, p. 222 et Käf. Rus. 1850, p. 84.

Sphodristus.

B. 1865, IV, p. 295.

acuticollis (Carabus). Kourdistan. E. 1858, p. 187 et B. 1857, fig. 80.

Lipaster.

B. 1865, IV, p. 296.

Bartholomei (Carabus). Caucas. E. 1852, p. 24 et B. 1865, IV, p. 296.

Lamprostus.

B. 1865, IV, p. 297.

luxuriosus (Carabus). Anatolia. Guer. Mag. Zool. 1844, pl. 15, fig. 3.

thermarum (Carabus). Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 86.

nigrinus. Caucas. B. 1865, IV, p. 298.

Procrustes.

abhasicus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 88 et E. 1859, p. 123.

rectoimpressus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 88 et E. 1859, p. 124.

angusticollis. Carniolia. E. 1859, p. 124.

elongatus. Persia. E. 1859, p. 125.

deplanatus. Graecia. E. 1859, p. 125.

cordicollis. Carniolia. B. 1865, IV, p. 298.

Damaster.

rugipennis. Japonia. E. 1861, p. 6.

Procerus.

colchicus. Caucas. Guer. Mag. Zool. 1844 et B. 1845 p. 17.

bosphoranus. Turcia. Guer. Mag. Zool. 1844 et B. 1845, p. 19.

aegyptiacus. Aegypte. Guer. Mag. Zool. 1844 et B. 1845, p. 19.

aeneus. Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 86.

cribratus. Turcia. Käf. Rus. 1850, p. 87.

Callisthenus.

orbiculatus (Carabus). Cauc. B. 1839, p. 88.

substriatus. Caucas. E. 1859, p. 126.

Semenovii. Tataria. E. 1859, p. 128 et St. P. 1859, p. 292.

Callitropa.

B. 1865, IV, p. 300.

Callistrida.

B. 1865, p. 300.

Charmosta.

B. 1865, IV, p. 301.

daurica (Calosoma). Sib. or. Ins. Sib. 1842, p. 119.

sibirica (Calosoma). Sib. Ins. Sib. 1842, p. 121.

angulosa (Calosoma). Rus. mer. Käf. Rus. 1850, p. 89.

Caminara.

B. 1865, IV, p. 303.

arabica. Arabia. B. 1865, IV, p. 304.

Camedula.

B. 1865, IV, p. 304.

Campalita.

B. 1865, IV, p. 304.

taurica (Callisoma). Tauria. Käf. Rus. 1850, p. 88.

parallela (Calosoma). Des. Kyrg. Ins. Sib. 1842, p. 123.

tecta (Calosoma). Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 122.

laeviuscula (Calosoma). Caucas. Ins. Sib. 1842, p. 122.

Cosmoplata.

B. 1865, IV, p. 305.

aenea (Calosoma). Amur. B. 1859, p. 489.

Ctenosta.

B. 1865, IV, p. 306.

Callistrata.

B. 1865, IV, p. 306.

granulosa (Calosoma). Rus. mer. or. Ins. Sib. 1842, p. 119.

Callistriga.

B. 1865, IV, p. 307.

Calamata.

B. 1865, IV, p. 307.

rugata. Am. mer. B. 1865, IV, p. 308.

Callipara.

B. 1865, IV, p. 308.

rapax. Anatolia. B. 1865, IV, p. 309.

Calosoma.

cupreum (Callisoma). Caucas. Käf. Rus. 1850, p. 89.

cyaneus (Callisoma). B. 1859, p. 489.

Calodrepa.

B. 1865, IV, p. 310.

Cychrus.

granulatus. Cauc. Käf. Rus. 1850, p. 91.

anatolicus. Anatolia. B. 1865, IV, p. 310.

carniolicus. Carniolia. B. 1865, IV, p. 311.

Brennus.

B. 1865, IV, p. 311.

reticulatus (Cychrus). Calif. Käf. Rus. 1850, p. 90.

crenatus (Cychrus). Calif. B. 1859, p. 161.

ovalis (Cychrus). Calif. B. 1859, p. 162.

alternatus (Cychrus). Calif. B. 1859, p. 163.

Pemphus.

B. 1865, IV, p. 312.

Sphaeroderus.

palpalis. Am. arct. B. 1865, IV, p. 313.

Haliplus.

sibiricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 99.

maculatus. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 100.

Hygrotus.

impressifrons. Calif. B. 1859, p. 165.

Hydrovatus.

H. R. 1853, p. 4 et E. 1855, p. 82.

castaneus. Ind. or. E. 1855, p. 82.

obtusus. Ind. or. E. 1855, p. 82.

picipennis. Ceylan. E. 1859, p. 40.

rufescens. Ind. or. E. 1859, p. 41.

punctipennis. Ind. or. E. 1859, p. 41.

subrotundatus. Ind. or. E. 1859, p. 41.

seminarius. Ind. or. E. 1859, p. 42.

acuminatus. Ind. or. E. 1859, p. 42.

maculatus. Ind. or. E. 1859, p. 42.

obscurus. Ind. or. E. 1859, p. 43.

fulvescens. Ind. or. E. 1859, p. 43.

Hydroporus.

pulcher. Calif. B. 1859, p. 163.

eximius. Calif. B. 1859, p. 164.

flaviventris. Song. St. P. 1859, p. 293.

tauricus. Tauria. St. P. 1859, p. 294.

pectoralis. Des. Kyrg. St. P. 1859, p. 294.

steppensis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 412.

Hydroglyphus.

H. R. 1853, p. 5.

flaviculus. Ceylan. B. 1861, I, p. 108.

Hydrocoptus.

H. R. 1853, p. 5.

melancholicus } (Hydroporus). Kamtch.
lugubris } B. 1845, p. 353.

subvittulus. Ceylan. E. 1859, p. 43.

rufulus. Ind. or. E. 1859, p. 44.

bivittis. Ind. or. E. 1859, p. 44.

obscuripes. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 100.

dauricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 100.

Hydrocanthus.

flavus. Ind. or. E. 1855, p. 83.

Dytiscus.

parvulus. Sitka. E. 1852, p. 77.

albionicus. Calif. B. 1859, p. 166.

fusco-striatus. Calif. B. 1859, p. 167.

ventralis. Sitka. B. 1859, p. 168.

frontalis. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860, p. 101.

strigifrons. Ounalachka. Schrenk. Reis. 1860, p. 101.

borealis. Sib. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 101.

confusus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 101.

curtulus. Rus. bor. Schrenk. Reis. 1860,
p. 101.

Cybister.

chinensis. China. bor. E. 1853, p. 44.

Graphothorax.

H. R. 1853, p. 9.

Rhantus.

consimilis. Calif. B. 1859, p. 168.

nigropunctatus. Song. St. P. 1859,
p. 292.

luteicollis. Des. Kyrg. St. P. 1859, p. 293.

nigriventris. Kamtch. Schrenk. Reis.
1860, p. 101.

vermiculatus. Sib. or. Schrenk. Reis.
1860, p. 101.

Ilybius.

oblongus. Calif. B. 1859, p. 169

Colymbetes.

sinuatus. Armenia. B. 1839, p. 82.

sobrinus. Calif. B. 1859, p. 170.

fossiger. Calif. B. 1859, p. 170.

glabrellus. Calif. B. 1859, p. 171.

costulatus. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 225.

subquadratus. Sib. or. Schrenk. Reis.
1860, p. 102.

alpinus. Mongolia. Schrenk. Reis. 1860,
p. 102.

Acilius.

tomentosus. Petropol. B. 1845, p. 30.

laevisulcatus. Tauria. B. 1845, p. 30.

subimpressus. Kamtch. B. 1845, p. 30.

Eretes.

plicipennis (Eunectes). Persia. B. 1845,
p. 29.

Laccophilus.

umbrinus. Egypte. E. 1853, p. 83.

undulifer. Ceylan. E. 1859, p. 44.

transversus. Ind. or. E. 1859, p. 45.

basalis. Ind. or. E. 1859, p. 45.

flavescens. Ind. or. E. 1859, p. 45.

uniformis. Ind. or. E. 1859, p. 46.

californicus. Calif. B. 1859, p. 172.

Lacconectus.

E. 1855, p. 83.

fulvescens. Ind. or. E. 1855, p. 83.

Aulonogyrus.

H. R. 1853, p. 9.

Gyrinus.

fuscipes. Calif. B. 1859, p. 173.

marginiventris. Calif. B. 1859, p. 174.

curtus. Japonia. B. 1866, I, p. 165.

Orectochilus.

dauricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 102.

Stetoxus.

lugubris (Hydrophilus). Arabia. B. 1865,
p. 31.

Hydrophilus.

acuminatus. China bor. E. 1853, p. 44.

tristis. Calif. B. 1859, p. 174.

Hydrous.

subaeneus (Hydrophilus). Sib. B. 1845,
p. 32.

Sternolophus.

fulvipes. China bor. E. 1853. p. 45.

Tropisternus.

californicus. Calif. B. 1859, p. 175.

affinis. Calif. B. 1859. p. 175.

humeralis. Calif. B. 1859, p. 176.

marginatus. Calif. B. 1859, p. 176.

Limnoxenus.

H. R. 1853, p. 10.

grandis. Sicilia. E. 1859, p. 128.

Hydrobius.

dorsalis. Calif. B. 1859, p. 177.

Pylophilus.

B. 1845, p. 32 et E. 1859, p. 46.

nigriceps. Ceylan. E. 1859, p. 46.

Helophygas.

H. R. 1853, p. 11.

Philhydrus.

ferrugineus. Sib. or. B. 1849, III, p. 79.

fuscus. Calif. B. 1859, p. 178.

latiusculus. Calif. B. 1859, p. 178.

obtusiusculus. Calif. B. 1859, p. 179.

maculifrons. Am. bor. B. 1859, p. 179.

nigropiceus. Ceylan. B. 1861, I, p. 109.

fuscatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 109.

Laccobius.

sinuatus. Hispan. B. 1849, III, p. 80.

gracilis. Rus. mer. B. 1849, III, p. 81

et E. 1855, p. 84.

scutellaris. Anatolia. E. 1855, p. 84.

alternus. Helvetia. E. 1855, p. 84.

cinereus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 103.

Brachypalpus.

infuscatus. Calif. B. 1859, p. 177.

Lymnobius.

granulus. Anatolia. E. 1855, p. 84.

Berosus.

californicus. Calif. B. 1859, p. 179.

tessellatus. Sitka. B. 1859, p. 180.

aeneiceps. Ceylan. B. 1861, I, p. 110.

Enoplurus.

indicus. Ceylan. B. 1861, I, p. 110.

Hydrochus.

Kirgisicus. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 103.

violaceomicans. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 103.

opacus. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 103.

binodosus. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 104.

australis. Nov. Holl. Schrenk. Reis. 1860, p. 104.

crenulatus. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 104.

sibiricus. Sib. Schrenk. Reis. 1860, p. 104.

ignicollis. Rus. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 104.

grandis. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 104.

Empleurus.

sibiricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 104.

Helophorus.

parallelus. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 105.

ventralis. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 105.

elongatus. Rus. mer. Schrenk. Reis. 1860, p. 105.

angustatus. Egypte. Schrenk. Reis. 1860, p. 105.

fulgidicollis. Gall. mer. Schrenk. Reis. 1860, p. 105.

aegyptiacus. Egypte. Schrenk. Reis. 1860, p. 105.

suturalis. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 105.

algericus. Algir. Schrenk. Reis. 1860, p. 106.

timidus. Mongolia. Schrenk. Reis. 1860, p. 106.

limbatus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 106.

obsoletesulcatus. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 106.

orientalis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 106.

maculatus. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 106.

pusillus. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860, p. 106.

guttulus. Caucas. Schrenk. Reis. 1860, p. 106.

baicalicus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 107.

meridionalis. Rus. mer. Schrenk. Reis. 1860, p. 107.

opalisans. Caucas. Schrenk. Reis. 1860, p. 107.

Hymenodes.

H. R. 1853, p. 13.

Hydraena.

limbicollis. Panama. E. 1855, p. 13.

aequatorialis. Panama. E. 1855, p. 13.

Microdes.

E. 1859, p. 48.

caucasicus (Macronychus). Caucas. B. 1839, p. 70.

Ancyronyx.

quadriplagiatus. Ceylan. E. 1859, p. 47.

Stenelmis.

Märkelii. Am. bor. E. 1854, p. 12 et E. 1859, p. 50.

ceylonicus. Ceylan. E. 1859, p. 49.

exaratus. Ind. or. E. 1859, p. 49.

humerosus. Am. bor. E. 1859, p. 50.

sordidus. Am. bor. E. 1859, p. 51.

elongatus. Am. bor. E. 1859, p. 51.

Macrelmis.

E. 1859, p. 52.

dentatus. Columbia. E. 1859, p. 52.

Elmis.

ovatula. Columbia. B. 1851, II, p. 655.

aequinoxialis. Columbia. B. 1851, II, p. 655.

Parnus.

asiaticus. Persia. B. 1845, p. 33.

Georissus.

major. Caucas. B. 1843, p. 647.

incisus. Gallia. B. 1843, p. 649.

integro-striatus. Caucas. B. 1843, p. 650.

tenue-punctatus. Caucas. B. 1843, p. 652.

spinicollis. Caucas. B. 1843, p. 653.

mutilatus. Sib. B. 1843, p. 655.

pygmaeus. Europe. B. 1843, p. 656.

bisulcatus. Livonia. B. 1843, p. 657.

trifossulatus. Caucas. B. 1843, p. 658.

canaliculatus. Triest. B. 1843, p. 659.

laevicollis. Helvetia. B. 1843, p. 660.

quinquecostatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 111.

Lepicerus.

E. 1855, p. 14.

inaequalis. Panama. E. 1855, p. 14, f. 4.

Heterocerus.

maritimus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 353. et E. 1853, p. 20.

maxillosus. Rus. mer. E. 1853, p. 15.

cornutus. Rus. mer. E. 1853, p. 15.

scutellatus. Caucas. E. 1853, p. 17.

campestris. Dës. Kyrg. E. 1853, p. 17.

multimaculatus. Rus. mer. E. 1853, p. 18.

tristis. Sitka. E. 1853, p. 20.

cinctus. Ceylan. E. 1858, p. 25.

gracilis. Ind. or. E. 1858, p. 25.

indicus. Ind. or. E. 1858, p. 26.

nigricornis. Ind. or. E. 1858, p. 26.

unicolor. Ind. or. E. 1858, p. 27.

seriepilosus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 107.

sublinearis. Ceylan. B. 1861, I, p. 111.

Byrrhinus.

E. 1858, p. 50.

latus. Ind. or. E. 1858, p. 50.

nitidulus. Ind. or. E. 1858, p. 51, f. 12.

ellyphicus. Ind. or. E. 1858, p. 51.

angustatus. Ind. or. E. 1858, p. 51.

fuscus. Ind. or. E. 1858, p. 52.

oculatus. Ind. or. E. 1858, p. 52.

Limnichus.

orientalis. Ceylan. B. 1861, I, p. 112.

Julodis.

Zablotskii. Persia. B. 1845, p. 33.

Saccosoma.

St. P. 1859, p. 294.

Chrysochroa.

coeruleocephala. Japonia. E. 1861, p. 6.

Polycesta.

- californica*. Calif. B. 1859, p. 180.
cribrana. Mexico. B. 1859, p. 182.

Chrysobothris.

- cicatricosa*. Sitka. E. 1852, p. 77.
subcylindrica. Calif. B. 1859, p. 182.
purpurifrons. Calif. B. 1859, p. 183.

Poecilonota.

- virgata*. Amur. B. 1859, p. 490.

Belionota.

- californica*. Calif. B. 1859, p. 184.

Sphaenoptera.

- cuprina*. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 413.
obscuriventris. Des. Kyrg. St. P. 1860,
p. 414.
canescens. Rus. mer. or. St. P. 1860,
p. 414.

Anthaxia.

- 4-imprensa*. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 226.
reticulata. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 108.
acutiangula. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 108.

Coraebus.

- quadriundulatus*. Japonia. B. 1866, I,
p. 165.

Agrilus.

- fulgidiceps*. Ceylan. B. 1861, I, p. 113.

Goniophthalma.

B. 1861, I, p. 113.

- subfasciata*. Ceylan. B. 1861, I, p. 113.
bispina. Ceylan. B. 1861, I, p. 113.

Aphanisticus.

- arcuaticollis*. Ceylan. B. 1861, I, p. 114.

Trachys.

- argentea*. B. 1861, I, p. 114.
cinereoirrorata. B. 1861, I, p. 115.

Brachys.

- subbicornis*. Japonia. B. 1860, p. 8.

Metonius.

- splendens*. Ceylan. E. 1859, p. 52.
subcyaneus. Am. mer. E. 1859, p. 53.
foliaceus. Am. mer. E. 1859, p. 53.
biimpressus. Am. mer. B. 1859, p. 54.
oblongus. Am. bor. B. 1859, p. 54.

Eucnemis.

- ampedoides*. Ceylan. B. 1861, I, p. 115.

Balistica.

B. 1861, I, p. 116.

- picipes*. Ceylan. B. 1861, I, p. 116.

Fornax.

- umbrinus*. Ceylan. B. 1861, I, p. 116.
fulvus. Ceylan. B. 1861, I, p. 117.

Aulacostenus.

B. 1861, I, p. 117.

- pavidus* (Aulacosternus). Ceylan. B. 1861,
I, p. 118.

Eurypogon.

B. 1859, p. 358.

Macropogon.

B. 1845, p. 38 et B. 1859, p. 358.

- sibiricus*. Sib. or. B. 1845, p. 38.
pubescens. Kamtch. B. 1859, p. 362.
testaceipennis. Calif. B. 1859, p. 363.

Phorotarsus.

B. 1859, p. 358.

- picturatus*. Ceylan. B. 1861, I, p. 120.
ruficollis. Ind. or. B. 1861, I, p. 120.
morio. Ind. or. B. 1861, I, p. 120.
axillaris. Ind. or. B. 1861, I, p. 120.

Monocrepidius.

- hirsutulus*. Calif. B. 1859, p. 364.
regularis. Calif. B. 1859, p. 364.
piliferus. Calif. B. 1859, p. 365.
indicus. Ceylan. B. 1861, I, p. 120.
axillaris. Ceylan. B. 1861, I, p. 121.
flavipes. Ceylan. B. 1861, I, p. 121.
forticornis. Ceylan. B. 1861, I, p. 211.

testaceus. Ceylan. B. 1861, I, p. 122.
angustitarsus. Ceylan. B. 1861, I, p. 122.

Chalcocrepidius.

B. 1859, p. 358.

Scaphocrepidius.

B. 1859, p. 358.

Platycrepidius.

B. 1859, p. 358.

Tricrepidius.

B. 1859, p. 359 et p. 366.

triangulicollis. Calif. B. 1859, p. 367.

Pedetes.

excavatus. Calif. B. 1859, p. 367.

Asaphes.

dilaticollis. Calif. B. 1859, p. 368.

Athous.

nigropilis. Calif. B. 1859, p. 368.

unifasciatus. Sib. M. b. 1859, p. 227.

limbaticollis. Jakoutsk. M. b. 1859,
p. 227 et Schrenk. Reis. 1860, p. 108.

cinereo-fasciatus. Sib. Schrenk. Reis.
1860, p. 108.

subcyaneus. Japonia. B. 1866, I, p. 166.

Limonius.

clypeatus. Calif. B. 1859, p. 369.

mandibularis. Calif. B. 1859, p. 370.

subcostatus. Calif. B. 1859, p. 370.

angulatus. Calif. B. 1859, p. 370.

infuscatus. Calif. B. 1859, p. 371.

maculicollis. Calif. B. 1859, p. 372.

parallelus. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 111.

Rhacotarsus.

B. 1859, p. 359.

Rhacocrepidius.

B. 1859, p. 359.

Serronychus.

B. 1859, p. 359.

Aptonychus.

B. 1859, p. 359.

Ctenonychus.

B. 1859, p. 360.

Melanotus.

piger (Cratonychus). China bor. E. 1853,
p. 45.

laticollis. Japonia. E. 1860, p. 9.

Bionychus.

B. 1859, p. 360.

Platynychus.

E. 1858, p. 58.

pictus. Ceylan. E. 1858, p. 58.

mauritanicus. Algir. E. 1858, p. 59.

indicus. Ind. or. E. 1858, p. 59.

nebulosus. Ind. or. E. 1858, p. 59.

crucifer. Ind. or. E. 1858, p. 59.

axillaris. Brasilia. E. 1858, p. 60.

humeralis. Ceylan. B. 1861, I, p. 123.

quadrimaculatus. Ceylan. B. 1861, I,
p. 123.

lateralis. Ceylan. B. 1861, I, p. 124.

Prosternon.

angustulus. Calif. B. 1859, p. 373.

oblongoguttatus. Calif. B. 1859, p. 373.

Lacon.

variegatus. China bor. E. 1853, p. 45.

binodulus. Japonia. E. 1860, p. 8.

Brachylacon.

E. 1858, p. 60.

microcephalus. Ceylan. E. 1858, p. 60.

diodesmoides. Ceylan. B. 1861, I, p. 118.

Trachylacon.

E. 1858, p. 61.

fulvicollis. Ind. or. E. 1858, p. 61.

lobicollis. Ind. or. E. 1858, p. 61.

Cardiophorus.

amplicollis. Calif. B. 1859, p. 385.

vulgaris. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 111.

curtulus. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 112.

Melanoxanthus.

flavopictus. Ceylan. E. 1859, p. 54.

tessellatus. Ceylan. E. 1859, p. 55.

flavoscriptus. Ceylan. E. 1859, p. 55.

vitticollis. Ceylan. E. 1859, p. 56.

submaculatus. Ceylan. E. 1859, p. 56.

bivittis. Ceylan. E. 1859, p. 56.

pictus. Ind. or. E. 1859, p. 57.

xanthographus. Ind. or. E. 1859, p. 57.

nigropunctatus. Rus. mer. E. 1859, p. 58.

Hadromorphus.

B. 1859, p. 374.

similissimus. Calif. B. 1859, p. 374.

Selatosomus.

coerulescens. Sib. or. Schrenk. Reis.
1860, p. 109.

gracilis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 109.

puncticollis. Japonia. B. 1866, I, p. 167.

Ctenocera.

testaceipennis. Sib. or. Schrenk. Reis.
1860, p. 109.

humeralis. Sib. Schrenk. Reis. 1860,
p. 110.

Pristilophus.

subcanaliculatus. Calif. B. 1859, p. 375.

dauricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 110.

Corymbites.

rudis. Calif. B. 1859, p. 376.

rufipes. Calif. B. 1859, p. 376.

Ludius.

serraticornis. Calif. B. 1859, p. 378.

Dolopius.

simplex. Calif. B. 1859, p. 378.

sericatus. Calif. B. 1859, p. 379.

Dolopiosomus.

B. 1859, p. 380.

aterrimus. Calif. B. 1859, p. 382.

Dolerosomus.

B. 1859, p. 382.

flavipennis. Calif. B. 1859, p. 384.

humeralis. Calif. B. 1859, p. 384.

basalis. Am. bor. B. 1859, p. 385.

seriarius. Japonia. B. 1866, I, p. 166.

Agriotes.

pectinicornis. China bor. E. 1854, p. 63.

subvittatus. Amur. B. 1859, p. 490.

ferrugineipennis. Japonia. B. 1866, I,
p. 166.

Crigmus.

umbricolor (Elater). Calif. B. 1859,
p. 385.

Elater.

picitarsis. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 110.

sobrinus. Mongolia. Schrenk. Reis. 1860,
p. 111.

dilutipes. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 111.

Sericosomus.

affinis. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 228.

Scoliocerus.

M. b. 1859, p. 227.

basalis. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 227.

Cryptohypnus.

cruciger. Panama. E. 1855, p. 20.

indicus. Ind. or. E. 1858, p. 57.

aenescens. Ind. or. E. 1858, p. 58.

exilis. Ind. or. E. 1858, p. 58.

Aeolus.

sarmaticus. Des. Kyrg. St. P. 1860,
p. 414.

aegyptiacus. Egypte. St. P. 1860, p. 415.

persicus. Persia. St. P. 1860, p. 415.

tessellatus. Ind. or. St. P. 1860, p. 415.

flavidulus. Ind. or. St. P. 1860, p. 416.
nigrofasciatus. Ind. or. St. P. 1860,
 p. 416.
infuscatus. Ind. or. St. P. 1860, p. 416.
indicus. Ceylan. B. 1861, I, p. 125.

Drasterius.

indicus. Ceylan B. 1861, I, p. 124.

Actenicerus.

pruinus. Japonia. E. 1860, p. 9.

Campylus.

fulvus. Calif. B. 1859, p. 386.
dilutiangulus. Amur. Schrenk. Reis.
 1860, p. 112.
acuticollis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 113.
mongolicus. Mongol. Schrenk. Reis.
 1860, p. 113.

Cladoxena.

B. 1866, II, p. 428.
rufipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 429.
picipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 429.
maculata. Ceylan. B. 1866, II, p. 429.

Languria.

Menetriesii. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 240.
minima. Ceylan. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 241.
chalybeipennis. Ind. or. Schrenk. Reis.
 1860, p. 241.
apicalis. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 241.
fulvipes. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 241.
nigriventris. Ceylan. Schrenk. Reis.
 1860, p. 241.
collaris. Java. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 241.
ceoruleipennis. Ceylan. Schrenk. Reis.
 1860, p. 241.
bifasciata. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 242.
flava. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 242.

rufo-testacea. Java. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 242.
splendens. Java. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 242.
rufiventris. Am. bor. Schrenk. Reis.
 1860, p. 242.
nigriceps. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 242.
femoralis. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 242.
obscura. Am. bor. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 243.
cyanea. Ind. or. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 243.
angularis. Java. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 243.
unicolor. Japonia. B. 1866, I, p. 176.

Langurites.

Schrenk. Reis. 1860, p. 243.
vittatus. Nicaragua. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 243.
infuscatus. Am. centr. Schrenk. Reis.
 1860, p. 243.

Trapezidera.

Schrenk. Reis. 1860, p. 244.
angusticollis. Am. centr. Schrenk. Reis.
 1860, p. 244.
brunnipes. Am. centr. Schrenk. Reis.
 1860, p. 244.
longicollis. Nicaragua. Schrenk. Reis.
 1860, p. 244.
dilaticollis. Nicaragua. Schrenk. Reis.
 1860, p. 244.
brunniventris. Nicaragua. Schrenk. Reis.
 1860, p. 244.

Myrmecospectra.

E. 1858, p. 65.
Nietneri. Ceylan. E. 1858, p. 65 et
 p. 122, f. 17.

Stigmatium.

ceramboides. Ceylan. B. 1861, I, p. 125.

Notoxus.

crux. Ceylan. B. 1861, I, p. 126.

Opilus.

striatulus. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 113.

Hydnocera.

scabra. Ceylan. B. 1861, I, p. 127.

Emmepus.

B. 1845, p. 41.

arundinis. Rus. mer. or. B. 1845, p. 42.

flavipes. Ceylan. B. 1861, I, p. 127.

Opetiopalpus.

sabulosus (Corynetes). Rus. mer. or. B. 1840, p. 178.

Derodontus.

angulosus. Am. bor. B. 1866, III, p. 227.

Metophthalmus.

B. 1866, III, p. 230.

lacteolus. Tauria. B. 1866, III, p. 231.

americanus. Am. bor. B. 1866, III, p. 231.

Lathridius.

pini. Petropol. B. 1866, III, p. 236.

dilaticollis. Petropol. B. 1866, III, p. 236.

subbrevis. Sib. or. B. 1866, III, p. 237.

volgensis. Rus. mer. B. 1866, III, p. 238.

attenuatus. Sib. or. B. 1866, III, p. 238.

caucasicus. Caucas. B. 1866, III, p. 239.

aegyptiacus. Egypte. B. 1866, III, p. 240.

trilobatus. Am. bor. B. 1866, III, p. 240.

angulatus. Eur. mer. B. 1866, III, p. 241.

indicus. Ind. or. B. 1866, III, p. 241.

undulatus. Rus. mer. B. 1866, III, p. 242.

lapponum. Laponia. B. 1866, III, p. 243.

Permadius.

B. 1866, III, p. 243.

minutissimus (Lathridius pusillus). Petropol. E. 1857, p. 24, f. 12 et B. 1866, III, p. 251.

flavicornis. Cap. B. 1866, III, p. 246.

basalis. Cap. B. 1866, III, p. 246.

scitus. Europe. B. 1866, III, p. 250.

planatus. Europe. B. 1866, III, p. 251.

dubius. Sib. or. B. 1866, III, p. 251.

atterrimus. Am. bor. B. 1866, III, p. 253.

hexagonalis. Carniolia. B. 1866, III, p. 254.

inflaticeps. Tauria. B. 1866, III, p. 255.

Isidius.

B. 1866, III, p. 257.

recticollis. Japonia. B. 1866, III, p. 258.

Kamtchaticus. Kamtch. B. 1866, III, p. 259.

Aridius.

B. 1866, III, p. 260.

nodulosus. Anglia. B. 1866, III, p. 261.

nervosus. Sib. or. B. 1866, III, p. 262.

ceylonicus (Lathridius). Ceylan. B. 1861, I, p. 130.

carinulatus. Sib. or. B. 1866, III, p. 264.

seminiveus. Antilles. B. 1866, III, p. 265.

anatolicus. Anatolia. B. 1866, III, p. 266.

atripennis. Am. bor. B. 1866, III, p. 267.

Melanophthalma.

B. 1866, III, p. 269.

angulosa (Corticaria). Hispan. B. 1849, III, p. 90 et B. 1866, III, p. 278.

maura. Rus. mer. B. 1866, III, p. 271.

algerina. Algérie. B. 1866, III, p. 273.

hortensis. Lithuania. B. 1866, III, p. 274.

crocata. Germania. B. 1866, III, p. 275.

helvola. Am. bor. B. 1866, III, p. 275.

pilosella. Columbia. B. 1866, III, p. 276.

complanata. Brasilia. B. 1866, III, p. 277.

fuscotestacea (Corticaria). Ceylan. B. 1861, I, p. 128 et B. 1866, III, p. 277.

angulicollis. Ind. or. B. 1866, III, p. 278.

hexagona. Ind. or. B. 1866, III, p. 279.

retroculis. Ind. or. B. 1866, III, p. 280.

subangulata. Am. bor. B. 1866, III, p. 281.

umbripennis (Corticaria). Ceylan. B. 1861, I, p. 129 et B. 1866, III, p. 282.

inermis. Am. bor. B. 1866, III, p. 283.
inculta. Am. bor. B. 1866, III, p. 283.
sericea. Caucas. B. 1866, III, p. 284.
basicollis. Panama. B. 1866, III, p. 285.
picina. Cap. B. 1866, III, p. 285.
russula. Panama. B. 1866, III, p. 286.
corpulenta (*Corticaria inflata*). Ceylan.
B. 1861, I, p. 129 et B. 1866, III,
p. 287.
gibbula. Ind. or. B. 1866, III, p. 287.
rutila. Egypte. B. 1866, III, p. 288.
cylindrinota. Calif. B. 1866, III, p. 288.
cylindricollis. Eur. mer. B. 1866, III,
p. 289.
flavicula. Antilles. B. 1866, III, p. 290.

Mineauxia.

villigera. Tauria. B. 1867, I, p. 40.

Corticaria.

convexipennis. Ceylan. B. 1861, I,
p. 128 et B. 1867, I, p. 83.
pilosa. Egypte. B. 1867, I, p. 48.
villosa. Mesopotamia. B. 1867, I, p. 49.
setosa. Azov. B. 1867, I, p. 50.
capensis. Cap. B. 1867, I, p. 51.
diluta. Sib. occ. B. 1867, I, p. 52.
concinna. Sib. occ. B. 1867, I, p. 52.
validipes. Rus. mer. B. 1867, I, p. 54.
ciliata. Madera. B. 1867, I, p. 55.
striatopunctata. Am. bor. B. 1867, I,
p. 56.
adustipennis. Cap. B. 1867, I, p. 57.
axillaris. Rus. mer. B. 1867, I, p. 58.
quadrimaculata. Cauc. B. 1867, I, p. 59.
laticollis. Eur. bor. B. 1867, I, p. 59.
quadricollis. Cap. B. 1867, I, p. 61.
debilis. Am. bor. B. 1867, I, p. 61.
gracilis. Sib. or. B. 1867, I, p. 61.
baicalica. Sib. or. B. 1867, I, p. 64.
limbicollis. Sib. or. B. 1867, I, p. 64.
salpingoides. Calif. B. 1867, I, p. 65.
boreophila. Sib. B. 1867, I, p. 65.
flavifrons. Madera. B. 1867, I, p. 66.
püsilla. Calif. B. 1867, I, p. 66.
attenuata. Madera. B. 1867, I, p. 67.
cylindripennis. Germ. B. 1867, I, p. 68.
punctatissima. Tauria. B. 1867, I, p. 69.

subpicea. Tauria. B. 1867 I, p. 70.
abietorum. Petropol. B. 1867, I, p. 71.
depressiuscula. Am. bor. B. 1867, I,
p. 72
ferruginosa. Am. bor. B. 1867, I, p. 73.
pharaonis. Egypte. B. 1867, I, p. 74.
transversicollis. Egypte. B. 1867, I,
p. 76.
unicarinulata. Madera B. 1867, I, p. 76.
tenuicornis. Cap. B. 1867, I, p. 77.
stigmosa. Styria. B. 1867, I, p. 79.
psammeticha. Egypte. B. 1867, I, p. 80.
ovipennis. Am. bor. B. 1867, I, p. 81.
subrugosa. Egypte. B. 1867, I, p. 82.
pilitecta. Egypte. B. 1867, I, p. 83.
carinulata. Egypte. B. 1867, I, p. 84.
suturalis. Rus. mer. B. 1867, I, p. 85.
rectangula. Am. bor. B. 1867, I, p. 87.
fulvipes. Eur. mer. B. 1867, I, p. 88.
pullula. Am. bor. B. 1867, I, 89.
amplipennis. Panama. B. 1867, I, p. 91.
globifera. Panama. B. 1867, I, p. 91.
picipennis. Cauc. B. 1867, I, p. 92.
truncatella. Europe. B. 1867, I, p. 92.
subnitida. Panama. B. 1867, I, p. 93.
sericella. Am. bor. B. 1867, I, p. 93.
planiuscula. Am. bor. B. 1867, I, p. 94.

Cortilena.

B. 1867, I, p. 95.

nigripennis. Am. bor. B. 1867, I, p. 96
et B. 1866, III, t. VI, f. 11.
pallens. Des. Kyrg. B. 1867, I, p. 96.

Tocalium.

B. 1867, I, p. 97.

orientale. Ind. or. B. 1867, I, p. 97 et
B. 1866, III, t. VI, f. 12, 13, 14.
externum. Ind. or. B. 1867, I, p. 97 et
B. 1866, III, t. VI, f. 15.

Holoparamecus.

brasiliensis. Brasilia. B. 1867, I, p. 99
et B. 1866, t. VI, f. 16.
populi. Europe. B. 1867, I, p. 99 et B.
1866, III, t. VI, f. 17.
longipennis. Egypte. B. 1867, I, p. 100
et B. 1866, III, t. VI, f. 19.

Colyptobium.

- attenuatum*. Ind. or. B. 1867, I, p. 101
et B. 1866, III, t. VI, f. 21.
obtusicornis. Austria. B. 1867, I, p. 101
et B. 1866, III, t. VI, f. 23.
clavipes. Ind. or. B. 1867, I, p. 102 et
B. 1866, III, t. VI, f. 29.
tuberculum. Egypte. B. 1867, I, p. 102
et B. 1866, III, t. VI, f. 27.

Lasius.

- B. 1845, p. 37 et B. 1859, p. 387.

Listrus.

- B. 1859, p. 387.
constricticollis. Calif. B. 1859, p. 390.
punctatus. Calif. B. 1859, p. 390.
tibialis. Calif. B. 1859, p. 390.

Henicopus.

- Steveni* (Enicopus). Rus. mer. B. 1849,
III, p. 83.

Emmenotarsus.

- B. 1859, p. 387.

Trichochrous.

- B. 1859, p. 387.
californicus. Calif. B. 1859, p. 393.
cylindricus. Calif. B. 1859, p. 393.
antennatus. Calif. B. 1859, p. 394.

Byturosomus.

- B. 1859, p. 395.

Haplocnemis.

- tuberculifer* (Aplocnemis). Germ. B.
1850, III, p. 364.

Dasytes.

- braviusculus*. Calif. B. 1859, p. 396.

Anthoxenus.

- B. 1845, p. 37 et B. 1859, p. 388.

Anthodromius.

- tricolor*. Ceylan. B. 1866, II, p. 395.
cornifrons. Ceylan. B. 1866, II, p. 396.

Dermatoma.

- B. 1859, p. 388.
ceylonica. Ceylan. B. 1861, I, p. 132.

Strongylomorphus.

- E. 1852, p. 26.
auritus (Stroggulus). Mongolia. B. 1845,
p. 36 et E. 1853, p. 1.
oblongus. Ceylan. B. 1861, I, p. 132.

Lamprocera.

- trimaculata*. Brasilia. E. 1853, p. 2.

Ellychnia.

- californica*. Calif. E. 1853, p. 3.
lateralis. Amer. E. 1853, p. 3.
mexicana. Mexico. E. 1853, p. 3.
albilatera. Mexico. E. 1853, p. 3.

Pyropyga.

- E. 1852, p. 28.
tarda. Brasilia. E. 1853, p. 4.
californica. Calif. E. 1853, p. 5.

Pygolychnia.

- E. 1852, p. 29.

Erythrolychnia.

- E. 1852, p. 29.
dimidiatipennis. Antilles. E. 1853, p. 5.

Trilychnia.

- E. 1852, p. 29.
flavipes. Am. mer. E. 1853, p. 6.

Dilychnia.

- E. 1852, p. 30.
basalis. Brasilia. E. 1853, p. 7.
ruficollis. Brasilia. E. 1853, p. 7.

Mesolampis.

- E. 1852, p. 30.
pectinicornis. Brasilia. E. 1853, p. 7.

Lychnogaster.

- E. 1852, p. 31.
cinctus. Brasilia. E. 1853, p. 8.
angustatus. Brasilia. E. 1853, p. 8.

Ethra.

axillaris. Brasilia. E. 1853, p. 8.

Pseudolychnuris.

E. 1852, p. 32.

suturalis. Columbia. E. 1853, p. 9.

vittata. Columbia. E. 1853, p. 9.

Calyptocephalus.

stipulicornis. Brasilia. E. 1853, p. 9.

Nyctocrepis.

E. 1852, p. 33.

Demoulini. Brasilia. E. 1853, p. 10.

flabellicornis. Brasilia. E. 1853, p. 10.

lamellicornis. Brasilia. E. 1853, p. 10.

Lychnacris.

E. 1852, p. 33.

triguttula. Brasilia. E. 1853, p. 11.

Nyctophanes.

vittula. Brasilia. E. 1853, p. 11.

pellucida. Brasilia. E. 1853, p. 12.

lineolata. Brasilia. E. 1853, p. 12.

bisignata. Brasilia. E. 1853, p. 12.

sempunctata. Brasilia. E. 1853, p. 12.

impressipennis. Brasilia. E. 1853, p. 13.

Bremei. Brasilia. E. 1853, p. 13.

palliata. Brasilia. E. 1853, p. 13.

nitida. Columbia. E. 1853, p. 13.

cassidea. Brasilia. E. 1853, p. 14.

Cratomorphus.

E. 1852, p. 35.

fuscipennis. Brasilia. E. 1853, p. 33.

Cassidomorphus.

E. 1852, p. 35.

silphoides. Am. mer. E. 1853, p. 34.

Lychnocrepis.

E. 1852, p. 36.

Motchulskyi. China bor. E. 1853, p. 34.

Ellipolampis.

E. 1852, p. 36.

elongata. Antilles. E. 1853, p. 35.

lateralis. Brasilia. E. 1853, p. 35.

littora'is. Antilles. E. 1853, p. 35.

impressicollis. Columbia. E. 1853, p. 35.

cinctella. Columbia. E. 1853, p. 36.

suturella. Columbia. E. 1863, p. 36.

limbella. Brasilia. E. 1853, p. 38.

Macrolampis.

E. 1852, p. 37.

longipennis. Columbia. E. 1853, p. 37.

cincta. Columbia. E. 1853, p. 37.

velutina. Columbia. E. 1853, p. 37.

infusata. Brasilia. E. 1853, p. 38.

longula. Brasilia. E. 1853, p. 38.

Pyrectomena.

viticollis. Antilles. E. 1853, p. 38.

dorsalis. Mexico. E. 1853, p. 38.

Pyrectosoma.

E. 1852, p. 38.

Tetralychnia.

E. 1852, p. 38.

Lamprodes.

E. 1852, p. 39.

Pachylychnia.

E. 1852, p. 40.

lunata. Brasilia. E. 1853, p. 41.

Robopus.

E. 1852, p. 41.

roseicollis. Antilles. E. 1853, p. 42.

Callopisma.

E. 1852, p. 42.

Vesta.

Menetriesi. Java. E. 1853, p. 43.

Cratolampis.

E. 1852, p. 43.

rufiventris. China. E. 1853, p. 43.

flavicollis. Iles Philip. E. 1853, p. 43.

Platylampis.

E. 1852, p. 43.

latiuscula. Columbia. E. 1854, p. 15.

Diaphanes.

E. 1852, p. 44.

luniger. Ind. or. E. 1854, p. 15.

indicus. Ind. or. E. 1854, p. 15.

Lichnuris.

biplagiata. Japonia. B. 1866, II, p. 167.

Lychnebius.

E. 1852, p. 45.

adustus. Java. E. 1854, p. 16.

Lampronetes.

E. 1852, p. 45.

membranacea. Caucas. E. 1854, p. 16.

angustata. Caucas. E. 1854, p. 17.

caespica. Caucas. E. 1854, p. 17.

lobata. Mongolia. E. 1854, p. 18.

Lamprotomus.

E. 1852, p. 46.

caucasicus. Caucas. E. 1854, p. 19.

Lampyris.

lusitanica. Gall. mer. E. 1854, p. 19.

depressiuscula. Caucas. E. 1854, p. 19.

costalis. Caucas. E. 1854, p. 20.

cincta. Tauria. E. 1854, p. 20.

longipennis. Gall. or. E. 1854, p. 21.

limbata. Caucas. E. 1854, p. 21.

braevicollis. Caucas. E. 1854, p. 21.

thoracica. Sib. or. E. 1854, p. 22.

obscura. Sib. or. E. 1854, p. 22.

Lamprohiza.

E. 1852, p. 47.

Lamprigera.

E. 1852, p. 47.

Boyei. Sumatra. E. 1854, p. 23.

Phosphaenus.

brachypterus. Rus. occ. E. 1854, p. 23.

Pygolampis.

quadrinotata. Antilles. E. 1854, p. 24.

interrupta. Antilles. E. 1854, p. 24.

Megalophthalmus.

cinctus. Columbia. E. 1854, p. 25.

Amydetes.

fucata. Brasilia. E. 1854, p. 25.

Delopyrus.

E. 1852, p. 50.

Delopleurus.

E. 1852, p. 50.

fuscus. Mozambic. B. 1845, p. 36 et E. 1854, p. 47.

Curtos.

E. 1852, p. 52.

mongolicus. Mongolia. B. 1845, p. 36.

Luciola.

testacea. Ind. or. E. 1854, p. 48.

exoleta. Mozambic. E. 1854, p. 49.

circumdata. Ind. or. E. 1854, p. 50.

collaris. Rus. mer. E. 1854, p. 51.

minuta. Dalmatia. E. 1854, p. 51.

mingrelica. Caucas. E. 1854, p. 52.

caucasica. Caucas. E. 1854, p. 52.

obtusangula. Tauria. E. 1854, p. 52.

indica. Ind. or. E. 1854, p. 53.

cruciata. Java. E. 1854, p. 53.

pontica. Caucas. E. 1854, p. 55.

mongolica. Mongol. Schrenk. Reis. 1860, p. 114.

lateralis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 114.

Photuris.

columbina. Columbia. E. 1854, p. 56.

Pyrogaster.

E. 1852, p. 53.

grylloides. Brasilia. E. 1854, p. 57.

dilatatus. Brasilia. E. 1854, p. 57.

Bicellonycha.

E. 1852, p. 54.

deleta. Columbia. E. 1854, p. 58.

lividipennis. Brasilia. E. 1854, p. 58.

melanura. Brasilia. E. 1854, p. 58.

Triplonycha.

E. 1852, p. 54.

vitipennis. Columbia. E. 1854, p. 59.

Blattomorpha.

E. 1852, p. 54.

lateralis. Brasilia. E. 1854, p. 59.

Telephoroides.

vittigera. Am. bor. E. 1854, p. 60.

pallida. Brasilia. E. 1854, p. 61.

Platystes.

E. 1852, p. 55.

axillaris. Brasilia. E. 1854, p. 61.

Dryptomorpha.

latefascia. Columbia. E. 1854, p. 62.

Astrolampis.

E. 1859, p. 58.

pectinata. Ceylan. E. 1859, p. 60.

Rhagophthalmus.

E. 1859, p. 59.

scutellatus. China bor. E. 1853, p. 45
et E. 1859, p. 59, f. 12.

Lygistropterus.

flabellatus. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 114.

collaris. Caucas. Schrenk. Reis. 1860,
p. 115.

Dictyopterus.

atricollis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 115.

angusticollis. Sib. or. Schrenk. Reis.
1860, p. 115.

laetus. Kourilles. Schrenk. Reis. 1860,
p. 115.

superbus. Rus. mer. Schrenk. Reis. 1860,
p. 115.

Lycostomus.

B. 1861, I, p. 136.

coccineus. Ceylan. B. 1861, I, p. 136.

Celetes.

scabripennis. Ceylan. B. 1861, I, p. 137.

testaceus. Ceylan. B. 1861, I, p. 138.

Micronychus.

B. 1861, I, p. 138.

bimaculatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 139.

Telerhina.

B. 1859, p. 397.

Orthosilis.

B. 1859, p. 398.

Silis.

bidentata. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 229.

Dicranodes.

B. 1859, p. 398.

Telephorus.

suturellus. Japonia. E. 1860, p. 10.

pectoralis. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 118.

Oripa.

rubricollis. Calif. B. 1859, p. 400.

transmarina. Calif. B. 1859, p. 400.

Pachytarsus.

B. 1861, I, p. 133.

lateralis. Ceylan. B. 1861, I, p. 134.

basalis. Ceylan. B. 1861, I, p. 135.

testaceus. Ceylan. B. 1861, I, p. 135.

Themus.

E. 1857, p. 27.

cyanipennis. Japonia. E. 1857, p. 28.

Cyrtomoptila.

B. 1859, p. 398.

Cyrtomatoptera.

B. 1859, p. 399.

latiuscula. Calif. B. 1859, p. 401.

Cratosilis.

B. 1859, p. 399.

Rhaxonycha.

B. 1859, p. 399.

Rhagonycha.

nigricollis. Hispan. B. 1849, III, p. 83.

nigriventris. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 117.

Nastonycha.

E. 1852, p. 77 et B. 1859, p. 399.

brachyptera. Caucas. E. 1852, p. 77.

Malthacus.

latimanus. Calif. B. 1859, p. 402.

parvicollis. Am. bor. B. 1859, p. 402.

quadricollis. Am. bor. B. 1859, p. 403.

atripes. Calif. B. 1859, p. 403.

Podabrus.

cinereipennis. Calif. B. 1859, p. 403.

dilaticollis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 115.

ochoticus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 115.

marginellus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 116.

Dichelotarsus.

B. 1859, p. 400.

flavipes. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 116.

flavimanus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 116.

recticollis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 117.

labiatus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 117.

angusticollis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 117.

nervosus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 117.

Macrocerus.

B. 1845, p. 38 et B. 1859, p. 400.

oculatus. Caucas. B. 1845, p. 38.

Porostenus.

E. 1852, p. 5.

pediloides. Gall. mer. E. 1852, p. 5.

Apalochrus.

maculicollis. Rus. mer. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 118.

pallipes. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 118.

pictus. Rus. mer. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 118.

Callops.

cyanipennis. Calif. B. 1859, p. 404.

obscuricornis. Kamtch.? Calif.? Schrenk. Reis. 1860, p. 118.

limbatus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 118.

violaceipennis. Ceylan. B. 1861, I, p. 141.

Laius.

cyaneus. Ind. or. B. 1859, p. 405.

Malachius.

suturalis. Anatolia. E. 1853, p. 31.

submarginatus. Turcia. E. 1853, p. 31.

cruentatus. Tauria. E. 1853, p. 31.

nigrosetosus. Anatolia. E. 1853, p. 32.

prolongatus. Japonia. B. 1866, I, p. 167.

Clanoptilus.

E. 1853, p. 32.

strigicollis. Anatolia. E. 1853, p. 32.

antennatus. Anatolia. E. 1853, p. 32.

angustatus. Anatolia. E. 1853, p. 32.

Axinotarsus.

E. 1853, p. 55.

Cyrtosus.

nodicornis. Algir. E. 1853, p. 55.

Charopus.

longicollis. Calif. B. 1859, p. 405.

uniformis. Calif. B. 1859, p. 405.

Attalus.

barbarus. Algir. E. 1853, p. 55.

Scalopterus.

B. 1859, p. 406.

rufomarginatus. Calif. B. 1859, p. 406.

trimaculatus. Calif. B. 1859, p. 407.

infuscatus. Am. bor. B. 1859, p. 407.

haemorrhoidalis. Am. bor. B. 1859,
p. 408.

Anthocomus.

pallifrons. Am. bor. B. 1859, p. 408.

Hedybius.

scutellaris. Columbia. E. 1853, p. 56.

Cephalistes.

B. 1859, p. 409.

apicalis. Calif. B. 1859, p. 410.

unicolor. Calif. B. 1859, p. 410.

Colotes.

nigripennis. Hispan. B. 1849, III, p. 84.

suturalis. Gall. mer. E. 1853, p. 56.

cinctus. Egypte. E. 1853, p. 56.

Carphurus.

transparipennis. Ind. or. E. 1854, p. 45.

nigripennis. Ind. or. E. 1854, p. 45.

limbifer. Ind. or. E. 1854, p. 68.

rubroannulatus. Ceylan. E. 1859, p. 64.

rubriventris. Ind. or. E. 1859, p. 65.

haemorrhoidalis. Ceylan. E. 1859, p. 65.

Malthesis.

E. 1852, p. 2.

ater. Columbia. E. 1852, p. 2.

Malthopterus.

E. 1852, p. 2.

pallidus. Columbia. E. 1852, p. 2.

Malthinus.

robustus. Rus. mer. E. 1852, p. 4.

dubius. Turcia. E. 1852, p. 4.

lateralis. Tauria. E. 1852, p. 4.

lituratus. Hispan. E. 1852, p. 4.

Maltypus.

E. 1859, p. 61.

niger. Ceylan. E. 1859, p. 64.

infuscatus. Ceylan. E. 1859, p. 64.

Malachidius.

E. 1859, p. 63.

ruffrons. Syria. E. 1859, p. 63.

Molychnus.

E. 1852, p. 6.

collaris. Columbia. E. 1852, p. 6.

Hapaloderus.

E. 1852, p. 6.

brachytorax. Styria. E. 1852, p. 7.

croceicollis. Germania. E. 1852, p. 7.

cinctellus. Gall. mer. E. 1852, p. 7.

sulphuriguttatus. Caucas. E. 1852, p. 8.

curtipennis. Caucas. E. 1852, p. 8.

auritus. Rus. mer. E. 1852, p. 9.

sardous. Sardinia. E. 1852, p. 9.

unicolor. Caucas. E. 1852, p. 9.

angusticollis. Helvetia. E. 1852, p. 9.

obscuricollis. Tauria. E. 1852, p. 10.

ventralis. Helvetia. E. 1852, p. 11.

alpinus. Helvetia. E. 1852, p. 11.

morio. Carniola. E. 1852, p. 11.

viridiventris. Rus. bor. E. 1852, p. 12.

dilutus. Germ. E. 1852, p. 12.

pumilus. Tauria. E. 1852, p. 13.

flavipes. Ceylan. B. 1861, I, p. 140.

dilutitarsus. Ceylan. B. 1861, I, p. 140.

Biurus.

E. 1852, p. 13.

apicalis. Abyssinia. E. 1852, p. 13.

sylvicola. Ceylan. E. 1859, p. 60.

sublateralis. Ceylan. E. 1859, p. 61.

Podistra.

B. 1839, p. 78.

alpina. Caucas. B. 1839, p. 78 et E. 1852, p. 14.

Drilus.

ater. ♂ ♀ Rus. mer. B. 1839, p. 81.

Tylodrias.

B. 1839, p. 75.

contractus. ♂ ♀ Caucas. B. 1839, p. 75.

Cranidium.

B. 1858, p. 264.

cantharoides. Cap. B. 1858, p. 264.

Micropeplus.

baicalicus. Sib. or. B. 1860, II, p. 541.

ferrugineus. Caucas. B. 1860, II, p. 541.

angulosus. Sicilia. B. 1860, II, p. 542.

Megarthus.

pictus. Calif. B. 1845, p. 39.

Coryphium.

melanocephalum. Petropol. B. 1860, II, p. 542.

Renardia.

B. 1865, II, p. 583.

jubilaea. Am. bor. B. 1865, II, p. 584.

Anthobium.

alpestre. Carniolia. B. 1857, p. 491.

Rhododendri. Carniolia. B. 1857, p. 491.

rufo-testaceum. Caucas. B. 1860, II, p. 543.

atriceps. Tauria. B. 1860, II, p. 543.

microcephalum. Caucas. B. 1860, II, p. 543.

nigriventris. Sib. or. B. 1860, II, p. 544.

Omalius.

corticinum. Tyrol. B. 1857, p. 492.

baicalicum. Sib. or. B. 1860, II, p. 544.

Pycnoglypta.

brevipennis (Omalius). Des. Kyrg. B. 1860, II, p. 545.

Xylodromus.

bipunctatus. Polonia. B. 1860, II, p. 545.

Ochthexenus.

B. 1860, II, p. 546.

Phloeonomus.

praeustus. Columbia. B. 1857, p. 492.

flavescens. Cap. B. 1857, p. 492.

ulmi. Gallia. B. 1857, p. 493.

quadrifossulatus. Ceylan. E. 1859, p. 68.

angulatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 142.

Acidota.

pulchra. Styria. B. 1857, p. 493.

baicalensis. Sib. or. B. 1860, II, p. 549.

Arpedium.

pallens. Ind. or. B. 1857, p. 493.

Heterops.

ruficeps. Sib. or. B. 1860, II, p. 547.

Olophrum.

nigropiceum. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 119.

Micralymma.

laticollis. Sib. or. B. 1860, II, p. 549.

Lesteva.

oblonga. Germ. B. 1857, p. 494.

cordicollis. Sib. or. B. 1860, II, p. 549.

Geodromus.

major. Caucas. B. 1860, II, p. 550.

transversus. Caucas. B. 1860, II, p. 550.

flavipes. Caucas. B. 1860, II, p. 551.

Anthophagus.

transversus. Carniolia. B. 1857, p. 494.

obscuriceps. Petropol. B. 1860, II, p. 551.

Phlaeopterus.

E. 1852, p. 78.

fusconiger. Sitka. E. 1852, p. 78.

Lispinus.

fulvus. Ind. or. B. 1857, p. 495.
impressicollis. Ind. or. B. 1857, p. 495.

Holotrochus.

fossulatus. Ind. or. E. 1857, p. 495.
foveolatus. Ind. or. B. 1857, p. 496.

Holusus.

B. 1857, p. 496.
tachyporiformis. Ind. or. B. 1857, p. 498.
tachiniformis. Ind. or. B. 1857, p. 498.
conuriformis. Ind. or. B. 1857, p. 499.
mycetoporiformis. Ind. or. B. 1857, p. 500.
olisthaeriformis. Ind. or. B. 1857, p. 500.

Leptochirus.

quadridens. Ind. or. B. 1857, p. 501.
sanguinosus. Ind. or. B. 1857, p. 501.
tridens. Ind. or. B. 1857, p. 502.
excavatus. Ind. or. B. 1857, p. 502.

Zonoptilus.

B. 1845, p. 39 et B. 1857, p. 502.
pennifer. Caucas. B. 1845, p. 39 et B. 1857, p. 503.
Schubertii. Rus. mer. Schrenk. Reis. 1860, p. 120.

Oxytelus.

tarandus. Rus. bor. E. 1852, p. 18 et B. 1860, II, p. 554.
lividus. Ind. or. B. 1857, p. 503.
excavatus. Ind. or. B. 1857, p. 503.
incisus. Ind. or. B. 1857, p. 504.
thoracicus. Ind. or. B. 1857, p. 504.
parasitus. Ceylan. E. 1859, p. 69.
simplex. Ceylan. E. 1859, p. 70.
tenuis. Ind. or. E. 1859, p. 71.
japonicus. Japonia. E. 1860, p. 10.
borealis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 119.
clypeatus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 119.
plagiatus. Rus. mer. B. 1860, II, p. 554.

Trogophloeus.

lunatus. Ind. or. B. 1857, p. 504.
fossulatus. Gall. B. 1857, p. 505.
pallipes. Ind. or. B. 1857, p. 505.
simplex. Ind. or. B. 1857, p. 505.
glabricollis. Des. Kyrg. B. 1860, p. 552.
rivularis. Sib. or. B. 1860, p. 552.

Xerophygus.

flavipes. Ceylan. B. 1861, I, p. 143.

Platysthetus.

crassicornis. Ind. or. B. 1857, p. 506.
testaceus. Ind. or. B. 1857, p. 506.
aegyptiacus. Egypte. B. 1857, p. 506.

Bledius.

Dama. Algir. B. 1857, p. 507.
grandicollis. Styria. B. 1857, p. 507.
dilutipennis. Ind. or. B. 1857, p. 507.
extensus. Sib. or. B. 1860, II, p. 555.
cinctus. Caucas. B. 1860, II, p. 555.
cordicollis. Sib. or. B. 1860, II, p. 556.
affinis. Des. Kyrg. B. 1860, II, p. 556.
obscurus. Sib. or. B. 1860, II, p. 556.
minuscule. Ceylan. B. 1861, I, p. 144.

Osorius.

rufipes. Ind. or. B. 1857, p. 508.
punctulatus. Ind. or. B. 1857, p. 508.
rufipennis. Ind. or. B. 1857, p. 508.

Pinophilus.

pilicollis. Ind. or. B. 1857, p. 516.
melanocephalus. Ind. or. B. 1857, p. 516.
Morio. Ind. or. B. 1857, p. 517.

Megalops.

rufipes. Am. bor. E. 1856, p. 11.
robustus. Columbia. B. 1857, p. 509.

Saurellus.

E. 1859, p. 71.
indicus (Echiaster). Ind. or. B. 1858 p. 637, et E. 1859, p. 72.

Stenus.

Kamtchaticus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 355.
maritimus. Sitka. B. 1845, IV, p. 356.
hispanicus. Hispan. B. 1849, III, p. 85.
lateralis. Columbia. B. 1857, p. 510.
flavitaris. Egypte. B. 1857, p. 510.
pulcher. Ceylan. E. 1859, p. 71.
minutissimus. Sib. or. B. 1860, p. 557.
dauricus. Sib. or. B. 1860, p. 557.

Hemistenus.

B. 1860, II, p. 557.

elevatus (Stenus). Gall. B. 1857, p. 511.
bituberculatus (Stenus). Gall. B. 1857, p. 511.
gilvipes (Stenus). Helvetia. B. 1857, p. 512.
carinifrons (Stenus). Gall. B. 1857, p. 512.
picipes (Stenus). Helvetia. B. 1857, p. 513.
cariniger (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 514.
bivulneratus (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 514.
piliferus (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 514.
bispinus (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 514.
cribellatus (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 515.
fulvescens (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 515.
pictus (Stenus). Ind. or. B. 1857, p. 515.

Evaesthetus.

elongatus. Sib. or. B. 1860, p. 557.
fulvus. Des. Kyrg. B. 1860, p. 558.
ruficollis. Sib. or. B. 1860, p. 558.
fungicola. Petropol. B. 1860, p. 559.

Paederus.

cephalotes. Hispan. B. 1849, III, p. 86.
conicollis. Ind. or. E. 1859, p. 73.
piliferus. Ind. or. E. 1859, p. 74.
puberulus. Ind. or. E. 1859, p. 74.
rugipennis. Ind. or. E. 1859, p. 74.

longicornis. Mozambic. B. 1858, p. 634.
indicus. Ind. or. B. 1858, p. 634.
algericus. Algir. B. 1858, p. 635.
lugubris. Brasilia. B. 1858, p. 635.
sanguinicollis. Caucas. B. 1860, II, p. 559.

Procirrus.

niloticus. Egypte. B. 1851, II, p. 656.

Palaminus.

pallipes. Am. bor. E. 1856, p. 11.

Sunius.

serpentinus. Carniolia. B. 1858, p. 635.
bispinus. Ind. or. B. 1858, p. 636.
biplagiatus. Ind. or. B. 1858, p. 636.
nigro-maculatus. Egypte. B. 1858, p. 637.
apicalis. Tauria. B. 1860, II, p. 560.
sericatus. Caucas. B. 1860, II, p. 561.
immaculatus. Caucas. B. 1860, II, p. 561.
bimaculatus. Des. Kyrg. B. 1860, II, p. 562.

Echiaster.

pictus. Columbia. B. 1858, p. 637.

Sunides.

B. 1858, p. 638.

boreophiloides. Columbia. B. 1858, p. 638.

Stiliderus.

B. 1858, p. 639.

cicatricosus. Ind. or. B. 1858, p. 639.

Stilicus.

sericeus. Ind. or. B. 1858, p. 640.
flavipes. Caucas. B. 1860, II, p. 563.

Rugilus.

scutellatus. Tirol. B. 1858, p. 640.

Scoponeus.

B. 1858, p. 641.

fuscus. Ind. or. B. 1858, p. 641.
thoracicus. Ind. or. B. 1858, p. 641.

fulvescens. Ind. or. B. 1858, p. 642.
testaceus. Ind. or. B. 1858, p. 642.
dilutus. Ind. or. B. 1858, p. 642.
velutinus. Ind. or. B. 1858, p. 642.
nitidulus. Ind. or. B. 1858, p. 643.

Lithocharis.

flavescens. Ind. or. B. 1858, p. 643.
fuscipennis. Ind. or. B. 1858, p. 643.
pallida. Ind. or. B. 1858, p. 644.
aegyptiaca. Egypte. B. 1858, p. 644.
humeralis. Ind. or. B. 1858, p. 644.
dimidiata. Ind. or. B. 1858, p. 645.

Lathrobomorphus.

B. 1858, p. 645.
badius. Ind. or. B. 1858, p. 646.

Lathrobium.

fulvum. Kamtch. B. 1845, IV, p. 357.
striato-punctatum. Styria. B. 1858, p. 646.
testaceum. Ind. or. B. 1858, p. 646.
sublaeve. Ind. or. B. 1858, p. 647.
concolore. Mongolia. B. 1860, II, p. 563.
rufescens. Caucas. B. 1860, II, p. 563.
obscuriceps. Des. Kyrg. B. 1860, II, p. 564.

Achenomorphus.

B. 1858, p. 647.
columbicus. Columbia. B. 1858, p. 647.

Achenium.

humerales. Ind. or. B. 1858, p. 648.

Platygonium.

B. 1845, p. 40 et B. 1858, p. 649.

Cryptobium.

ruficollis. Am. mer. B. 1858, p. 649.
sanguinolentum. Ind. or. B. 1858, p. 650.
castaneum. Columbia. B. 1858, p. 651.
abdominale. Ind. or. B. 1858, p. 651.
rufipenne. Ind. or. B. 1858, p. 651.
suturale. Ind. or. B. 1858, p. 652.
marginatum. Ind. or. B. 1885, p. 652.

Calliderma.

B. 1858, p. 653.
brunnea. Ind. or. B. 1858, p. 653.

Cryptoporus.

B. 1858, p. 654.
flavipes. Ind. or. B. 1858, p. 655.

Xanthophius.

E. 1859, p. 75.
serpentarius. Ceylan. E. 1859, p. 78.

Pachycorynus.

B. 1858, p. 204.
dimidiatus. Ind. or. B. 1858, p. 205.

Leptacinus.

pallidipennis. Ind. or. B. 1858, p. 206.

Spirosoma.

B. 1858, p. 206.
fulvescens. Ind. or. B. 1858, p. 207.

Cylindrocephalus.

E. 1859, p. 128.
pictus. Caucas. E. 1859, p. 130.

Xantholinus.

morio. Ind. or. B. 1858, p. 207.
fortepunctatus. Caucas. B. 1860, II, p. 564.
umbratus. Caucas. B. 1860, II, p. 564.

Agerodes.

B. 1858, p. 208.
coeruleus. Columbia. B. 1858, p. 209.

Othius.

suturalis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 359 et B. 1858, p. 211.
dilutus. Styria. B. 1858, p. 210.
crassus. Carniolia. B. 1858, p. 211.
fulvipes. Carniolia. B. 1858, p. 211.
dimidiatus. Sib. or. B. 1860, p. 565.

Platyprosopus.

indicus. Ind. or. B. 1858, p. 212.
orientalis. Ind. or. B. 1858, p. 212.
fulvicollis. Ind. or. B. 1858, p. 212.

Cafius.

aegyptiacus. Egypte. B. 1858, p. 665.

Piestomorphus.

B. 1858, p. 666.
ater. Columbia. B. 1858, p. 667.

Belonuchus.

pexus. Columbia. B. 1858, p. 667.
coeruleipennis. Brasilia. B. 1858, p. 668.

Ragochila.

B. 1845, p. 40 et B. 1858, p. 668.
indieriensis (Rayacheila). Rus. mer. or.
B. 1845, p. 40 et B. 1858, p. 669.

Tasgius.

abbreviatus. Carniolia. B. 1858, p. 669.

Anodus.

fulvipes. Helvetia. B. 1858, p. 669.

Ocypus.

curtipennis. Tauria. B. 1849, III, p. 87.
sericeus. Algir. B. 1858, p. 670.

Staphilinus.

aureofasciatus. Amur. E. 1860, p. 40.
xanthocephalus. Amur. Schrenk. Reis.
1860, p. 120.
crebrepunctatus. Caucas. B. 1860,
p. 570.

Creophilus.

fulvago. Amur. E. 1859, p. 10 et Schr.
Reis. 1860, p. 120.
orientalis. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 120.

Tinopinus.

variegatus (Trichocanthus). Calif. E.
1852, p. 78.

Trichoderma.

brevicornis. Japon. E. 1860, p. 11.
punctatissima. Brasilia. B. 1858, p. 670.
concolor. Columbia. B. 1858, p. 670.

Trapezinotus.

E. 1859, p. 77. (Trapeziderus).
bicolor. Ceylan. E. 1859, p. 79.

Matidus.

B. 1860, II, p. 569.
forficularius. Cauc. B. 1860, II, p. 569.

Gabrius.

fuscolaterus. Ceylan. E. 1859, p. 76.
maritimus. Egypte. B. 1858, p. 661.
badius. Ind. or. B. 1858, p. 661.
longulus. Ind. or. B. 1858, p. 662.
paederoides. Ind. or. B. 1858, p. 662.
formosus. Caucas. B. 1860, II, p. 567.
flavipes. Caucas. B. 1860, II, p. 567.
communis. Sib. or. B. 1860, II, p. 568.
contiguus. Sib. or. B. 1860, II, p. 568.
immutatus. Mongolia. B. 1860, II, p. 569.

Philonthus.

fulvitaris. Ceylan. E. 1859, p. 80.
lativentris. Ind. or. B. 1858, p. 663.
algericus. Algir. B. 1858, p. 663.
flavocinctus. Ind. or. B. 1858, p. 663.
antennatus. Ind. or. B. 1858, p. 664.
basalis. Ind. or. B. 1858, p. 664.
rubricollis. Ind. or. B. 1858, p. 665.
angulicollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 121.
sinuatocollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 121.
scutellatus. Des. Kyrg. B. 1860, II,
p. 565.
duplopunctatus. Sib. or. B. 1860,
p. 567.

Acylophorus.

flavipes. Ind. or. B. 1858, p. 657.
furcatus. Ind. or. B. 1858, p. 657.
ruficollis. Ind. or. B. 1858, p. 657.

Rhegmatocerus.

B. 1858, p. 657.

conicollis. Ind. or. B. 1858, p. 658.

punctipennis. Ind. or. B. 1858, p. 659.

antennatus. Ind. or. B. 1858, p. 659.

Heterothops.

flavicollis. Ind. or. B. 1858, p. 660.

limosus Styria. B. 1858, p. 660.

flavolimbatus. Cauc. B. 1860, p. 571.

minutus. Sib. occ. B. 1860, p. 572.

fulvipennis Sib. occ. B. 1860, p. 572.

Quedius.

transparens. Calif. B. 1845, IV, p. 358.

granulipennis. Germ. B. 1858, p. 656.

brevipennis. Carniolia. B. 1858, p. 656.

velutinus. Cauc. B. 1860, II, p. 571.

lentus. Cauc. B. 1860, II, p. 571.

Tanygnathus.

piceus. Ind. or. B. 1858, p. 213.

pictus. Ind. or. B. 1858, p. 213.

Mycetoporus.

humeralis. Styria. B. 1858, p. 214.

braminus. Ind. or. B. 1858, p. 215.

Boletobius.

nitidus. Ind. or. B. 1858, p. 215.

rostratus. Caucas. B. 1860, II, p. 573.

Tachyporus.

dilutus. Ceylan. E. 1859, p. 80.

sibiricus. Sib. or. B. 1860, II, p. 574.

caspius. Caucas. B. 1860, II, p. 575.

Erchomus.

E. 1859, p. 81 et B. 1858, p. 218.

subpunctulatus. Ceylan. E. 1859, p. 81.

latus. Ind. or. B. 1858, p. 219.

laevigatus. Ind. or. B. 1858, p. 219.

brunnicollis. Ind. or. B. 1858, p. 220.

sanguinolentus. Ind. or. B. 1858, p. 220.

fulvus. Ind. or. B. 1858, p. 220.

minimus. Ind. or. B. 1858, p. 220.

tantillus. Ind. or. B. 1858, p. 221.

granulum. Ind. or. B. 1858, p. 221.

rubiginosus. Ind. or. B. 1858, p. 221.

limbifer. Ind. or. B. 1858, p. 222.

Conosomus.

E. 1859, p. 82 et B. 1858, p. 222.

biguttatus (Conurus). Ind. or. B. 1858, p. 222.

cinctus (Conurus). Ind. or. B. 1858, p. 223.

brevipennis. Ceylan. E. 1859, p. 82.

tauricus. Tauria. B. 1860, II, p. 575.

Ellipsotoma.

B. 1845, p. 41 et B. 1858, p. 215.

tridens. Tirol. B. 1858, p. 216 et Schr. Reis. 1860, p. 122.

posticalis. Carniolia. B. 1858, p. 216.

arctica. Sib. bor. Schr. Reis. 1860, p. 121.

nivalis. Cauc. B. 1860, II, p. 574.

Tachinus.

sanguinolentus. Ind. or. B. 1858, p. 216.

Tachinoderus.

B. 1858, p. 217.

longicornis. Ind. or. B. 1858, p. 218.

Hypocyptus.

pictus. Egypte. B. 1858, p. 223.

punctum. Gall. B. 1858, p. 224.

Myllaena.

fulvicollis. Carniolia. B. 1858, p. 225.

Euryglossa.

E. 1859, p. 82.

flavocincta. Ceylan. E. 1859, p. 81, tab. f. 8.

Pronomaea.

bramina. Ind. or. B. 1858, p. 224.

subrufa. Ceylan. B. 1861, I, p. 149.

Euryusa.

brevipennis. Styria. B. 1858, p. 225.

Lomechusa.

sibirica. Sib. or. B. 1860, II, p. 584.

Peliusa.

villosa. Columbia. B. 1858, p. 226.

pallescens. Ind. or. B. 1858, p. 226.

Encephalus.

furcatus. Ind. or. B. 1858, p. 227.

Gyrophæna.

appendiculata. Ind. or. B. 1858, p. 228.

glabrella. Styria. B. 1858, p. 229.

indica. Ind. or. B. 1858, p. 230.

rigida. Ind. or. B. 1858, p. 230.

cicatricosa. Ind. or. B. 1858, p. 231.

livida. Ind. or. B. 1858, p. 231.

trifida. Ceylan. E. 1859, p. 84.

nigra. Ind. or. E. 1859, p. 85.

curtula. Ind. or. E. 1859, p. 85.

oxyteloides. Ind. or. E. 1859, p. 85.

Hygroptera.

E. 1859, p. 86.

termitis. Ceylan. E. 1859, p. 87 t. f. 9.

castanea. Ceylan. B. 1861, I, p. 150.

Thiasophila.

pexa. Sib. or. B. 1860, II, p. 586.

Aleochara.

funeralis. Columbia. B. 1858, p. 236.

hindustana. Ind. or. B. 1858, p. 237.

cinctipennis. Carniolia. B. 1858, p. 237.

badia. Ind. or. B. 1858, p. 237.

croceipennis. Ind. or. B. 1858, p. 238.

denticulata. Ind. or. B. 1858, p. 238.

brunnipennis. Germ. B. 1858, p. 238.

castanea. Ind. or. B. 1858, p. 239.

tenuicornis. Ind. or. B. 1858, p. 240.

punctatella. Hollandia. B. 1858, p. 240.

bidens. Columbia. B. 1858, p. 241.

lurida. Rus. mer. B. 1860, II, p. 584.

melanocephala. Rus. mer. B. 1860, II, p. 585.

Haploglossa.

rufescens (Aleochara). Germ. B. 1858, p. 239.

Camacopalpus.

B. 1858, p. 231.

flavicornis. Ind. or. B. 1858, p. 233.

bituberculatus. Ind. or. B. 1858, p. 233.

fulvus. Ind. or. B. 1858, p. 234.

Oligota.

latissima. Carniolia. B. 1858, p. 235.

picta. Egypte. B. 1858, p. 236.

indica. Ind. or. B. 1858, p. 236.

obscuricornis. Rus. mer. B. 1860, p. 576.

Ocalea.

dubia. Caucas. B. 1860, II, p. 587.

Oxypoda.

sanguinolenta. Egypte. B. 1858, p. 241.

plagiata. Ind. or. B. 1858, p. 242.

brunnescens. Ind. or. B. 1858, p. 243.

pallidipennis. Carniolia. B. 1858, p. 243.

atricapilla. Ind. or. B. 1858, p. 244.

palleola. Ind. or. B. 1858, p. 245.

rufula. Gallia. B. 1858, p. 245.

cinctella. Carniolia. B. 1858, p. 246.

carbonaria. Carniolia. B. 1858, p. 246.

nigricauda. Ceylan. B. 1861, I, p. 153.

nigricornis. Sib. or. B. 1860, II, p. 578.

alpina. Caucas. B. 1860, II, p. 579.

corniculata. Sib. or. B. 1860, II, p. 580.

modesta. Caucas. B. 1860, II, p. 581.

Sipalia.

abdominalis. Carniolia. B. 1858, p. 247.

maura. Borussia. B. 1858, p. 248.

testacea. Carniolia. B. 1858, p. 248.

fasciata. Dalmatia. B. 1858, p. 249.

Termitopora.

E. 1859, p. 90.

adustipennis. Ceylan. E. 1859, p. 93.
tab. f. 7.

Homalota.

- troglydytes*. Carniola. B. 1851, IV, p. 597 et B. 1858, p. 255.
cristata. Anatolia. B. 1858, p. 249.
denticulata. Algir. B. 1858, p. 250.
aegyptiaca. Egypte. B. 1858, p. 250.
tenuicornis. Ind. or. B. 1858, p. 250.
cursor. Ind. or. B. 1858, p. 251.
testaceipennis. Ind. or. B. 1858, p. 251.
dilutipennis. Ind. or. B. 1858, p. 252.
diluticornis. Carniola. B. 1858, p. 252.
prona. Ind. or. B. 1858, p. 252.
macrocera. Germ. B. 1858, p. 253.
laticornis. Germ. B. 1858, p. 254.
picea. Anglia. B. 1858, p. 254.
flavicans. Egypte. B. 1858, p. 256.
tropica. Ind. or. B. 1858, p. 256.
microcephala. Ind. or. B. 1858, p. 256.
lugens. Ind. or. B. 1858, p. 257.
suspiciosa. Ceylan. E. 1859, p. 90.
termitophila. Ceylan. E. 1859, p. 90.
dilutipennis. Ceylan. B. 1861, I, p. 151.
platysthetoides. Ceylan. B. 1861, p. 152.
fulvipes. Caucas. B. 1860, II, p. 576.
subcylindrica. Sib. or. B. 1860, II, p. 576.
dispersa. Tauria. B. 1860, II, p. 577.
lithuanica. Lithuania. B. 1860, II, p. 577.
georgiana. Caucas. B. 1860, II, p. 578.

Phlaeopora.

- impressicollis*. Ind. or. B. 1858, p. 257.
indica. Ind. or. B. 1858, p. 258.
humeralis. Columbia. B. 1858, p. 259.

Colodera.

- flavipes*. Gallia. B. 1858, p. 259.
brunnea. Caucas. B. 1860, II, p. 582.

Bolitochara.

- columbina*. Columbia. B. 1858, p. 259.
foveola. Tauria. B. 1860, II, p. 587.
amabilis. Ceylan. B. 1861, I, p. 154.

Falagria.

- cinctella*. Columbia. B. 1858, p. 259.
gracilis. Ind. or. B. 1858, p. 260.

- dimidiata*. Ind. or. B. 1858, p. 260.
veluticollis. Ind. or. B. 1858, p. 261.

Autalia.

- angustata*. Ind. or. B. 1858, p. 261.
riparia. Ceylan. E. 1859, p. 93.

Astilbus.

- puncticollis* (Drusilla). Kamtch. B. 1845, IV, p. 360.
nigrescens. Ind. or. B. 1858, p. 262.

Orphnebius.

- B. 1858, p. 263.
ventricosus. Columbia. B. 1858, p. 263.

Termidonia.

- E. 1859, p. 87.
laminata. Ceylan. E. 1859, p. 87.

Acanthoglossa.

- E. 1859, p. 88.
badia. Ceylan. E. 1859, p. 89.
humerosa. Ceylan. E. 1859, p. 90.

Myrmedonia.

- nigricollis*. Rus. mer. B. 1845, p. 41.
grandis. Sib. or. B. 1860, II, p. 583.

Phytosus.

- filiformis*. Rus. mer. B. 1860, II, p. 587.

Glyptoma.

- cicatricosa*. Columbia. B. 1857, p. 494 et E. 1859, p. 67.

Thoracophorus.

- corticinus*. Polonia. B. 1837, p. 98.
subnitidus. Ind. or. E. 1859, p. 66.
excisicollis. Panama. E. 1859, p. 68.
longicollis. Am. bor. E. 1859, p. 68.

Euplectus.

- piceus*. Caucas. N. M. 1835, p. 320 et B. 1851, IV, p. 500.
georgicus. Caucas. B. 1845, p. 46.
cephalotes. Petropol. B. 1845, p. 46.
pulcher. Ind. or. B. 1851, IV, p. 499.

Westwoodii. Ind. or. B. 1851, IV, p. 500.
brachyurus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 500.
brevinsculus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 500.
infuscatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 500.
elongatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 501.
robustus. Panama. E. 1855, p. 15.
tropicalis. Panama. E. 1855, p. 15.
antennatus. Panama. E. 1855, p. 15.
adustus. Panama. E. 1855, p. 15.
cordicollis. Panama. E. 1855, p. 16.
cavifrons. Am. bor. E. 1856, p. 7.
ruficeps. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Trichonyx.

aequinoctialis. Panama. E. 1855, p. 15.
canaliculatus. Panama. E. 1855, p. 15.

Edaphus.

E. 1856, p. 7.

politus. Am. bor. E. 1856, p. 7.
nitidus. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Rhexius.

simplex. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Trimicerus.

E. 1855, p. 16.

pacificus. Panama. E. 1855, p. 16.
rivalis. Panama. E. 1855, p. 16.

Trimium.

abdominale. Ind. or. B. 1851, p. 499.
americanum. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Eupsinus.

dilatatus. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Euplenius.

aequatorialis. Panama. E. 1855, p. 16.

Euplectomorphus.

B. 1863, I, p. 421.

pygmaeus. Ceylan. B. 1863, I, p. 424.

Pyxidicerus.

B. 1865, I, p. 422.

castaneus. Ceylan. B. 1863, I, p. 423.

Arthmius.

frontalis. Panama. E. 1855, p. 16.
collaris. Panama. E. 1855, p. 16.

Canthoderus.

E. 1855, p. 15.

villosus. Panama. E. 1855, p. 15, tab.
fig. 6.

Circocerus.

E. 1855, p. 16.

perplexus. Panama. E. 1855, p. 16.
batrisioides. Am. bor. E. 1856, tab.
fig. 4.

Goniocerus.

E. 1855, p. 17.

gibbus. Panama. E. 1855, p. 17, tab.
fig. 8.

Bithoxenus.

E. 1859, p. 132.

subterraneus. Carniolia. E. 1859, p. 32.

Bythinus.

longipalpis. Caucas. N. M. 1835, p. 318
et B. 1851, IV, p. 498.

crassicornis. Caucas. N. M. 1835, p. 317.

pedestris. Caucas. B. 1845, p. 44 et B.
1851, IV, p. 497.

corpulentus. Caucas. B. 1845, p. 45
et B. 1851, IV, p. 498.

cephalotes. Caucas. B. 1845, p. 45.

nigripennis. Tauria. B. 1845, p. 45.

clavipes. Caucas. B. 1851, IV, p. 498.

rostratus. Caucas. B. 1851, IV, p. 498.

tauricus. Tauria. B. 1851, IV, p. 499.

gracilis. Caucas. B. 1851, IV, p. 499.

Plagiophorus.

B. 1851, IV, p. 496.

inermis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 496.

paradoxus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 496
et E. 1858, tab. fig. 6.

Tychus.

ibericus (Bythinus). Caucas. N. M. 1835,
p. 319 et B. 1851, IV, p. 495.

serricornis. Caucas. B. 1845, p. 44.
ruber. Rus. mer. or. B. 1845, p. 44.
minimus. Caucas. B. 1845, p. 44.
rufus. Triest. B. 1851, IV, p. 598 et B.
 1851, IV, p. 495.
brunneus. Caucas. B. 1851, IV, p. 495.
tauricus. Tauria. B. 1851, IV, p. 495.
quadrifoveolatus. Ind. or. B. 1851, IV,
 p. 495.
dilatatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 496.
pilosus. Panama. E. 1855, p. 16.
nigripennis. Am. bor. E. 1856, p. 7.
angusticollis. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Pseudobriaxis.

E. 1855, p. 16.

nitida. Panama. E. 1855, p. 16.
glabrella. Panama. E. 1855, p. 16.

Briaxis.

spinicoxa. Caucas. N. M. 1835, p. 317.
nodosa. Rus. mer. B. 1835, p. 315.
furcata. Rus. mer. B. 1835, p. 316.
foveola. Triest. B. 1840, p. 195 et B.
 1851, IV, p. 493.
albionica. Sitka. B. 1845, p. 43.
castanoptera. Ind. or. B. 1851, IV,
 p. 491.
clavata. Ind. or. B. 1851, IV, p. 491.
suturella. Ind. or. B. 1851, IV, p. 491.
simplex. Ind. or. B. 1851, IV, p. 491.
indistincta. Ind. or. B. 1851, IV, p. 491.
lata. Ind. or. B. 1851, IV, p. 491.
dilatata. Ind. or. B. 1851, IV, p. 492.
nilotica. Egypte. B. 1851, IV, p. 492.
crassicornis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 492.
rubra. Rus. mer. or. B. 1851, IV, p. 492.
aegyptiaca. Egypte. B. 1851, IV, p. 492.
sphaerica. Ind. or. B. 1851, IV, p. 492.
brunniventris. Caucas. B. 1851, IV,
 p. 493.
fulva. Ind. or. B. 1851, IV, p. 493.
brevicornis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 493.
extensa. Ind. or. B. 1851, IV, p. 494.
consanguinea. Panama. E. 1855, p. 16.
pruinosa. Panama. E. 1855, p. 16.
macrura. Panama. E. 1855, p. 16.

cornigera. Panama. E. 1855, p. 16.
corniventris. Am. bor. E. 1856, p. 7.
gigantea. Ceylan. B. 1863, I, p. 422.

Pachybriaxis Motch. n. g.

laminata (Briaxis). Guer. Mag. Zool.
 1836 et B. 1851, IV, p. 494.
albana (Briaxis). Cauc. B. 1845, p. 43
 et B. 1851, IV, p. 494.
decorata (Briaxis). Ind. or. B. 1851,
 IV, p. 494.
pilifera (Briaxis). Ind. or. B. 1851, IV,
 p. 494.

Metaxis.

B. 1851, IV, p. 490.

lativentris. Ind. or. B. 1851, IV, p. 490.
corpulentus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 490.
politus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 490.
robusta. Panama. E. 1855, p. 16.
pilicollis. Ceylan. B. 1863, I, p. 422.

Harmophorus.

B. 1851, IV, p. 490.

gibbioides. Ind. or. B. 1851, IV, p. 490.

Batrisus.

obtusicornis. Caucas. B. 1845, p. 45 et
 B. 1851, IV, p. 487.
hetorocerus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 484.
piliferus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 484.
briaxoides. Ind. or. B. 1851, IV, p. 484.
ventralis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 484.
nodifrons. Ind. or. B. 1851, IV, p. 485.
puncticollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 485.
mucronatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 485.
armiger. Ind. or. B. 1851, IV, p. 485.
excavatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 485.
Reichenbachii. Ind. or. B. 1851, IV,
 p. 486.
Lecontei. Ind. or. B. 1851, IV, p. 486.
nodosus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 486.
spiniventris. Ind. or. B. 1851, IV, p. 486.
Chevrieri. Helvetia. B. 1851, IV, p. 486.
nitidulus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 486.
anthicus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 487.
bucephalus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 487.
Dennyi. Ind. or. B. 1851, IV, p. 487.

femoralis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 487.
 macrocerus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 487.
 semisulcatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 487.
 foveicollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 488.
 tauricus. Tauria. B. 1851, IV, p. 488.
 antennatus. Caucas. B. 1851, IV, p. 488.
 erivanus. Caucas. B. 1851, IV, p. 488.
 longulus. Caucas. B. 1851, IV, p. 488.
 sculpticollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 489.
 plicatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 489.
 fossulatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 489.
 Helferi. Ind. or. B. 1851, IV, p. 489.
 pexus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 489.
 grandis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 489.
 rivularis. Panama. E. 1855, p. 14.
 vividus. Panama. E. 1855, p. 14.
 cylindricus. Panama. E. 1855, p. 15.
 spinicollis. Ceylan. E. 1858, p. 27.
 spinosus. Ind. or. E. 1858, p. 28.

Diropterus.

E. 1858, p. 28.

ceylonicus. Ceylan. E. 1858, p. 28.

Tribatus.

B. 1851, IV, p. 484.

thoracicus (Batrisus). Caucas. N. M. 1837, p. 415.

Marellus.

aegyptiacus. Egypte. B. 1851, IV, p. 483.

Acmeonotus.

B. 1851, IV, p. 483.

Motschulskyi. Ind. or. B. 1851, IV, p. 483.

Callithorax.

B. 1851, IV, p. 483.

subtilis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 483.

Hybocephalus.

B. 1851, IV, p. 482.

squamosus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 482.
 minimus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 482.

Otenistes.

birmanensis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 481.
 pilicollis. Egypte. B. 1851, IV, p. 481.
 globulicornis. Egypte. B. 1851, IV, p. 481.
 angusticollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 481.
 costulatus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 482.
 elegans. Egypte. B. 1851, IV, p. 482.
 longicornis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 482.
 hindustanus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 482.
 aequatorialis. Panama. E. 1855, p. 15.

Mecochelia.

impressa. Ind. or. B. 1851, IV, p. 481.
 simplex. Ind. or. B. 1851, IV, p. 481.

Glyptosoma.

B. 1851, IV, p. 480.

Paulinae. Ind. or. B. 1851, IV, p. 480.

Centrophthalmus.

Horsfieldii (Bryaxis). B. 1851, p. 664 et B. 1851, p. 479.

thoracicus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 480.
 longicornis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 480.
 pilosus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 480.
 orbicollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 480.

Pselaphomorphus.

E. 1855, p. 15.

sculpturatus. Panama. E. 1855, p. 15, tab. fig. 7.

Pselaphus.

acuminatus. Caucas. N. M. 1835, p. 315.
 caucasicus. Caucas. B. 1845, p. 43 et B. 1851, IV, p. 483.
 elegans. Ind. or. B. 1851, IV, p. 483.

Mastiger.

B. 1851, IV, p. 501.

abruptus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 501.

Claviger.

colchicus. Caucas. N. M. 1837, p. 414.
 ibericus. Caucas. B. 1844, p. 823 et B. 1851, IV, p. 502.

bimaculatus. Caucas. B. 1844, p. 823.
et B. 1845, p. 46.
Hageni. Ind. or. B. 1850, III, p. 355 et
B. 1851, IV, p. 502.

Leptodirus.

Schmidtii. Carniolia. E. 1856, p. 35.

Mastigus.

acuminatus. Hispan. E. 1859, p. 131.
ruficornis. Hispan. E. 1859, p. 132.

Leptochromus.

E. 1855, p. 12, tab. fig. 7.
fulvescens. Panama. E. 1855, p. 12.

Syndicus.

B. 1851, IV, p. 502.
pilicornis. B. 1851, IV, p. 503.

Eumicrus.

cornutus (*Scydmaenus*). Cauc. B. 1844,
p. 817 et B. 1851, IV, p. 503.
crassicornis. Ceylan. E. 1858, p. 29.

Pseudomicrus.

longicornis (*Eumicrus*). Ind. or. B. 1851,
IV, p. 503.
obtusus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 503.
sericeicollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 503.
pilipennis. Ceylan. B. 1863, I, p. 425.

Microstemma.

E. 1857, p. 57.
taurica. Tauria. B. 1845, p. 48.
robusta (*Scydmaenus*). Columbia. B. 1851,
IV, p. 608.
grandis (*Scydmaenus*). Am. bor. B. 1851,
IV, p. 503.
laevissima (*Scydmaenus*). Ind. or. B.
1851, IV, p. 503.
birmanica (*Scydmaenus*). Ind. or. B.
1851, IV, p. 504.
pluta (*Scydmaenus*). Ind. or. B. 1851,
IV, p. 504.
Lecontei. Am. bor. E. 1856, p. 7.

Scydmaenus.

Motschulskyi. Carniolia. B. 1837, p. 120.
quadricollis. Caucas. B. 1845, p. 47.
californicus. Calif. B. 1845, p. 48.
conicollis. Rus. mer. or. B. 1845, p. 49.
agilis. Caucas. B. 1845, p. 49.
villosus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 504.
major. Carniolia. B. 1851, IV, p. 598.
suturalis. Columbia. B. 1851, IV, p. 609.
trichocerus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 504.
rufescens. Ind. or. B. 1851, IV, p. 504.
flavidulus. Ind. or. B. 1851, IV, p. 505.
pilicollis. Ind. or. B. 1851, IV, p. 505.
Pharaonis. Egypte. B. 1851, IV, p. 505.
flavicornis. Caucas. B. 1851, IV, p. 505.
nigriceps. Panama. E. 1855, p. 14.
quadriarticulatus. Panama. E. 1855,
p. 14.
tenuicornis. Panama. E. 1855, p. 14.
transversus. Panama. E. 1855, p. 14.
latipennis. Ceylan. E. 1858, p. 29.
procer. Ceylan. E. 1858, p. 30.
Nietneri. Ceylan. E. 1858, p. 30.
brunnipennis. Ceylan. E. 1858, p. 30
et B. 1863, I, p. 428.
cyrtocerus. Ceylan. E. 1858, p. 31, tab.
fig. 5.
trinodis. Ceylan. E. 1858, p. 32.
transversicornis. Ceylan. B. 1863, I,
p. 426.
quinque-foveolatus. Ceylan. B. 1863,
I, p. 427.
glandulicornis. Ceylan. B. 1863, I, p. 428.
extensicornis. Ceylan. B. 1863, I, p. 429.

Cyrtoscydmus.

longicollis (*Scydmaenus*). Petropol. B.
1844, p. 817 et B. 1845, p. 49.

Eutheia.

flavipes. Rus. mer. B. 1845, p. 50 et B.
1851, IV, p. 505.

Cephennium.

fulvum (*Scydmaenus*). Carniolia. B. 1837,
p. 119.
intermedium. Germ. B. 1850, III, p. 363.

latum. Carniolia. B. 1851, IV, p. 598.
subquadratum. Am. bor. E. 1854, p. 14.
breviusculum. Ceylan. E. 1858, p. 32.

Nanophthalmus.

B. 1851, IV, p. 506.
megaloderoides. Tauria. B. 1851, IV,
p. 506.

Cissidium.

E. 1855, p. 17.
basale. Panama. E. 1855, p. 17.
rufulum. Panama. E. 1855, p. 18.

Millidium.

E. 1855, p. 18.
sculpturatum. Panama. E. 1855, p. 18.
triramosum. Panama. E. 1855, p. 18.

Ptenidium.

elongatulum (Trichopteryx). Caucas. B.
1845, IV, p. 517.
littoralis (Trichopteryx). Tauria. B. 1845,
IV, p. 517.
myrmicophilum (Trichopteryx). Russia.
B. 1845, IV, p. 518.
obscuricornis (Trichopteryx). Rus. mer.
or. B. 1845, IV, p. 519.
picipes (Trichopteryx). Des. Kyrg. B.
1845, IV, p. 520.
terminale. Panama. E. 1855, p. 18.

Micridium.

vittatum (Trichopteryx). Rus. mer. B.
1845, IV, p. 521.

Micrus.

B. 1848, II, p. 569.
haemorrhoidalis (Ptinella). Russia. B.
1845, IV, p. 508.
aterrima (Ptinella). Caucas. B. 1845,
IV, p. 507.

Ptinella.

B. 1848, II, p. 569.
aptera. Tauria. B. 1845, IV, p. 511.

Pteryx.

bicolor (Ptinella). Petropol. B. 1845, IV,
p. 512.

Camptotrichis.

B. 1863, II, p. 434.

Myrmicotrichis.

aequatorialis. Panama. E. 1855, p. 17.
subvittata. Panama. E. 1855, p. 17.

Acratrychis.

B. 1848, II, p. 569.
marina (Ptilium). Tauria. B. 1845, IV,
p. 525 et B. 1851, III, p. 234.
sitkaensis (Ptilium). Sitka. B. 1845, IV,
p. 526 et B. 1851, III, p. 215.
taurica (Ptilium). Tauria. B. 1845, IV,
p. 527 et B. 1850, p. 243.
lata (Ptilium). Rus. mer. B. 1845, IV,
p. 528 et B. 1850, p. 251.
volans (Ptilium). Sib. B. 1845, IV, p. 529
et B. 1850, p. 253.
atrata (Ptilium). Caucas. B. 1845, IV,
p. 530 et B. 1851, III, p. 216.
quadrata (Ptilium). Sib. or. B. 1845, IV,
p. 530 et B. 1850, p. 256.
bovina (Ptilium). Des. Kyrg. B. 1845,
IV, p. 531 et B. 1851, III, p. 233.
brevis (Ptilium). Caucas. B. 1845, IV,
p. 533 et B. 1851, III, p. 232.
rotundata. Caucas. B. 1851, III, p. 244.
diluta. Des. Kyrg. B. 1851, III, p. 254.
longicornis (Ptilium). Petropol. B. 1851,
III, p. 239.
acuminata. Des. Kyrg. B. 1851, III,
p. 248.
convexiuscula. Rus. mer. B. 1851, III,
p. 250.
elevata. Rus. mer. B. 1851, III, p. 252.
munda. Rus. mer. B. 1851, III, p. 253.
depressa (Ptinella). Rus. mer. B. 1845,
IV, p. 511.

Leptinus.

caucasicus. Cauc. B. 1840, p. 176.

Dasycerus.

crenatus. Caucas. B. 1839, p. 50.

Clypeaster.

ptilioides. Des. Kyrg. B. 1849, III, p. 91.

Sacium.

unifasciatum. Ind. or. E. 1858, p. 121.

bifasciatum. Ind. or. E. 1858, p. 122.

indicum. Ind. or. E. 1858, p. 122.

convexiusculum. Ind. or. E. 1858, p. 122.

picipenne. Ceylan. B. 1866, II, p. 426.

luridum. Ceylan. B. 1866, II, p. 426.

Sericoderus.

infuscatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 426.

Moronillus.

convexiusculus (*Clypeaster*). Hispan. B. 1849, III, p. 90.

orientalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.

Bathiscia.

triangularis. Dalmatia. B. 1851, IV, p. 594.

valida. Carniolia. B. 1851, IV, p. 599.

thoracica. Am. bor. E. 1854, p. 12.

Hoffmanni. Corniolia. E. 1856, p. 36.

sylvestris. Carniolia. E. 1856, p. 36.

Attamorphus.

paradoxus (*Myrmecophilus*). Caucas. B. 1844, p. 817.

Catopsimorphus.

flavicornis. Ceylan. B. 1863, II, p. 437.

Catopsinus Motsch. n. g.

pusillus (*Catops*). Cauc. B. 1840, p. 175.

Catops.

dauricus. Sib. or. B. 1845, p. 46.

Oiceoptoma.

nuda. Rus. mer. or. B. 1845, p. 52.

latericarinata. Sib. Schr. Reis. 1860, p. 124.

baicalica. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 125.

viridis. Ins. Philip. B. 1861, I, p. 628.

Silpha.

japonica. Japonia. E. 1860, p. 12.

Dendroxena.

E. 1858, p. 125.

sexcarinata. Amur. E. 1860, p. 40.

Necrophilus.

picipes. Sib. or. B. 1845, p. 52.

ater. Sitka. B. 1845, IV, p. 363.

Agyrtes.

pilosus. Sib. B. 1845, p. 51.

Typhaea.

attenuata. Ceylan. B. 1863, II, p. 481.

pallens. Ceylan. B. 1863, II, p. 482.

Glysonotha.

B. 1863, I, p. 430.

setosa. Ceylan. B. 1863, I, p. 431.

nigripennis. Ceylan. B. 1863, I, p. 431.

Atomaria.

Kamtchatica. Kamtch. B. 1845, IV, p. 362.

scutellaris. Hispan. B. 1849, III, p. 88.

Spavius.

B. 1844, p. 819 et B. 1845, p. 51.

hirtus. Caucas. B. 1844, p. 819.

Cryptophagus.

braminus. Ind. or. E. 1858, p. 46.

quadrisignatus. Japonia. E. 1860, p. 11.

ceylonicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 396.

Macropharus.

robustus (*Macrophagus*). Des. Kyrg. B. 1845, p. 51.

Hypocoprus.

latridioides. Caucas. B. 1839, p. 72.

Dermestes.

- diadema*. Hispan. B. 1849, III, p. 89.
vorax. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 123.
tessellatocollis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 124.
chinensis. Japonia. B. 1866, I, p. 168.

Aetriostoma.

- E. 1858, p. 47.
undulata. Ind. or. E. 1858, p. 47, tab. fig. 10.

Anthrenus.

- orientalis*. Ind. or. B. 1851, II, p. 664.

Orphinus.

- haemorhoidalis*. Ind. or. E. 1858, p. 47, tab. fig. 11.
pedestris. Ind. or. E. 1858, p. 47.

Trinodes.

- cinereohirtus*. Ceylan. B. 1863, I, p. 433.
flavus. Egypte. B. 1863, I, p. 433.

Nosodendron.

- ceylanicum*. Ceylan. B. 1863, I, p. 432.

Byrrhus.

- nebulosus*. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 230.
sibiricus. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 230.
Kamtchaticus. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 123.

Pedilophorus.

- rutilans*. Sib. or. B. 1845, p. 51.

Morychus.

- subparallelus*. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 231.

Simplocaria.

- nitida*. Sitka. B. 1845, IV, p. 362.

Sincalypta.

- indica*. Ind. or. E. 1858, p. 49.
pilosella. Ind. or. E. 1858, p. 49.
oblonga. Carniolia. E. 1858, p. 50.

Necrophorus.

- guttula*. Sitka. B. 1845, p. 53.
ruthenus. Rus. mer. St. P. 1859, p. 295.
dauricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 125.
labiatus. Sitka. Schrenk. Reis. 1860, p. 126.
orientalis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 126.
sibiricus. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 126.
suturalis. Caucas. Schrenk. Reis. 1860, p. 126.

Brachyleptus.

- B. 1845, p. 54.
canescens. Caucas. B. 1845, p. 54.

Carpophilus.

- marginellus*. Ind. or. E. 1858, p. 40.
cribellatus. Ind. or. E. 1858, p. 41.
sericeus. Ind. or. E. 1858, p. 41.
strigipennis. Ind. or. E. 1858, p. 41.
pilosellus. Ind. or. E. 1858, p. 41.
fulvipes (Ecnomorphus). Ind. or. E. 1858, p. 42, tab. fig. 9.
fuscus (Ecnomorphus). Ind. or. E. 1858, p. 43.
biguttatus (Ecnomorphus). Ind. or. E. 1858, p. 43.
grandis. Amur. E. 1860, p. 40.

Brachypterus.

- ater*. Hispan. B. 1849, III, p. 93.

Colastus.

- plagiatipennis*. Ceylan. E. 1858, p. 39.
dilutus. Ind. or. E. 1858, p. 39.

Epurea.

- incompleta*. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 126.
subangulata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 127.
laricina. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 127.
deplanata. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 127.

trapezicollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 127.
quadrangula. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 127.
brunnescens. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 128.
parallelopipeda. Ceylan. B. 1863, II,
p. 438.
reflexicollis. Ceylan. B. 1863, II, p. 438.
angustula. Ceylan. B. 1863, II, p. 439.

Prometopia.

quadrinaculata. Ceylan. B. 1863, II,
p. 440.

Cametis.

B. 1863, II, p. 440.
picea. Ceylan. B. 1863, II, p. 441.

Pria.

japonica. Japonia. E. 1860, p. 12.

Meligethes.

borealis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 364.
abdominalis. Hispan. B. 1849, III, p. 92.
dauricus. Sib. or. B. 1849, III, p. 93
et Schr. Reis. 1860, p. 128.
aterrimus. Ind. or. B. 1851, II, p. 664.
marginalis. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
p. 128.
politus. Ceylan. B. 1863, II, p. 442.

Aetina.

longipennis (Carpophilus). Ceylan. E.
1858, p. 40.

Pocadius.

subquadratus. Ceylan. E. 1858, p. 43.
indicus. Ind. or. E. 1858, p. 43.

Camptodes.

ornatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 443.

Cryptarcha.

Rajah. Ceylan. B. 1863, II, p. 443.

Diplocoelus.

indicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 397.

Ips.

japonica. Japonia. E. 1857, p. 28.
cruciata. Sib. or. E. 1858, p. 17 et
Schr. Reis. 1860, p. 129.
biguttula. Kamtch. Schr. Reis. 1860,
p. 129.
angusticollis. Kamtch. Schr. Reis. 1860,
p. 129.

Rhyzophagus.

abbreviatus. Calif. B. 1845, IV, p. 371.
pallens. Ind. or. B. 1851, II, p. 664.

Sphaeridium.

tauricum. Tauria. B. 1849, III, p. 94.

Trichopoda.

lineolata. Ceylan. B. 1863, II, p. 444.

Cercyon.

unicolor (Cybocephalus). Calif. B. 1845,
IV, p. 364.
ovillum. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860,
p. 129.
lunigerum. Ceylan. B. 1863, II, p. 444.
nigriceps. Ceylan. B. 1863, II, p. 445.
rufo-testaceum. Ceylan. B. 1863, II,
p. 445.
hydrophiloides. Ceylan. B. 1863, II,
p. 445.

Pachysternum.

B. 1863, II, p. 446.
nigrovittatum. Ceylan. B. 1863, II,
p. 447.
apicatum. Ind. or. B. 1863, II, p. 448.
haemorrhoum. Japonia. B. 1866, I,
p. 168.

Megasternum.

gibbulum. Japonia. B. 1866, I, p. 169.

Cryptopleurum.

sulcatum. Ceylan. B. 1863, II, p. 448.
ferrugineum. Ind. or. B. 1863, II, p. 448.

Crypteuna.

B. 1863, II, p. 448.
aequinoctialis (Cryptopleurum). Panama.
E. 1855, p. 20.

Murmidius.

bifasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 397.

Epierus.

sulcatus (Dendrophilus). Caucas. B. 1845, p. 55.

Saprinus.

flexuosofasciatus. Persia. B. 1845, p. 55.

niger. Caucas. B. 1849, III, p. 95 et Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

subattenuatus. Des. Kyrg. B. 1849, III, p. 95 et Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

lateralis. Rus. mer. or. B. 1849, III, p. 95 et Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

planiusculus. Des. Kyrg. B. 1849, III, p. 97 et Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

sparsipunctatus. Rus. mer. or. B. 1845, 97 et Schr. Reis. 1860, p. 130.

uralensis. Rus. or. B. 1849, III, p. 98 et Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

tripartitus. Hispan. B. 1849, III, p. 98.

suturalis. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

tibialis. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 130.

regularis. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

punctatellus. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 130.

dubius. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 130.

steppensis. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

obliteratus. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 130.

tauricus. Tauria. Schrenk. Reis. 1860, p. 130.

maritimus. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 130.

tenuestriatus. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 131.

puncticollis. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 131.

lateripunctatus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.

virgatus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.

fulgens. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 131.

glabristriatus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.

deserticola. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 131.

dauricus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.

arcticus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.

biramosus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.

cuprinus. Russia. Schrenk. Reis. 1860, p. 131.

Styphrus.

B. 1845, p. 54.

corpulentus. Turem. B. 1845, p. 54.

Hister.

labiatus. Des. Kyrg. B. 1845, p. 55 et St. P. 1859, p. 295.

obliquatus. Tauria. St. P. 1859, p. 296.

japanus. Japonia. E. 1860, p. 13.

quinque-striatus. Japonia. E. 1860, p. 13.

femoralis. Ceylan. B. 1863, II, p. 449.

Pactolinus.

St. P. 1859, p. 297.

jamatus. Japonia. B. 1866, I, p. 169.

Haeterius.

puberulus. Sicilia. E. 1858, p. 188.

Abraeus.

granosus. Ceylan. B. 1863, II, p. 449.

Platysoma.

subquadratum. Ceylan. B. 1863, II, p. 450.

dissimile. Ceylan. B. 1863, II, p. 451.

ceylonicum. Ceylan. B. 1863, II, p. 452.

semistriatum. Ceylan. B. 1863, II, p. 452.

inapertum. Ceylan. B. 1863, II, p. 452.

ququestriatum. Ceylan. B. 1863, II, p. 453.

decemstriatum. Ceylan. B. 1863, II, p. 454.

minutum. Ceylan. B. 1863, II, p. 455.

Paromalus.

ceylonicus. Ceylan. B. 1863, II, p. 456.

Scarabaeus.

europaeus (Ateuchus). Hispan. B. 1849, III, p. 103.

acuticollis (Ateuchus). Des. Kyrg. B. 1849, III, p. 104.

digitatus (Ateuchus). Cauc. B. 1849, III, p. 105.

clypeatus (Ateuchus). Rus. m. or. B. 1849, III, p. 106.

opacus. Rus. mer. B. 1849, III, p. 107.

nigro-ciliatus. Sib. or. B. 1849, III, p. 107.

tauricus. Tauria. B. 1849, III, p. 107.

sericeus. Caucas. B. 1849, III, p. 107.

indicus. Ceylan. B. 1863, III, p. 457.

Gymnopleurus.

atratus. Caucas. B. 1849, III, p. 100.

cyanescens. Caucas. B. 1849, III, p. 101.

convexiusculus. Algir. B. 1849, III, p. 101.

conflagratus. Buhara. B. 1849, III, p. 102.

cribellatus. Song. B. 1849, III, p. 102.

variolosus. Algir. B. 1849, III, p. 102.

ruficornis. China. bor. E. 1854, p. 63.

Ontophagus.

pygargus. Song. B. 1845, p. 56.

antilope. Persia. B. 1845, p. 57.

fulvicornis. China bor. E. 1853, p. 45.

ibex. China bor. E. 1854, p. 63.

rufipennis. Ceylan. E. 1858, p. 53.

minutus. Ind. or. E. 1858, p. 54.

obtusicornis. Song. St. P. 1859, p. 297.

rugosiceps. Ceylan. B. 1863, II, p. 458.

setulosus. Ceylan. B. 1863, II, p. 459.

Histeridium.

E. 1859, p. 150.

Onitis.

Eumenes. Song. St. P. 1859, p. 297.

Cantharsius.

Ochus. Japonia. E. 1860, p. 13.

Copris.

acutidens. Japonia. E. 1860, p. 13.

Hoplocopris.

E. 1859, p. 151.

Onthotrogus.

E. 1859, p. 152.

Phaneus.

minutus. Japonia. E. 1860, p. 13.

Melinocerus.

E. 1859, p. 153.

Onthosphaenus.

E. 1859, p. 154.

Calamosternus.

E. 1859, p. 156.

semiruber. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 131.

rectus. Japonia. B. 1866, I, p. 169.

breviusculus. Japonia. B. 1866, I, p. 170.

Liothorax.

E. 1859, p. 156.

piceoniger. Ceylan. B. 1863, II, p. 461.

Chilothorax.

E. 1859, p. 156.

sublimbatus. Ochotsk. Schr. Reis. 1860, p. 132.

subpolitus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 132.

variegatus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 132.

vitta. Japonia. B. 1866, I, p. 170.

Strongylothorax.

E. 1859, p. 156.

mixtus (Aphodius). Ind. or. E. 1858, p. 56.

carinipennis (Aphodius). Ind. or. E. 1858, p. 56.

Phalacronothus.

E. 1859, p. 156.
carinulatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 462.

Mesontoplatys.

B. 1863, II, p. 462.
rufolaterus. Ceylan. B. 1863, II, p. 462.

Aphodius.

ursinus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 365.
exclamationis. Sib. or. B. 1849, III, p. 108.
rubripennis. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 232.

Melinopterus.

nigrotessellatus. Japonia. B. 1866, I, p. 170.

Acrossus.

priscus (*Aphodius*). Ind. or. E. 1858, p. 56.

Aphodinus.

E. 1862, p. 55.
castanicolor (*Aphodius*). Ind. or. E. 1858, p. 54.
cancelliventris (*Aphodius*). Ind. or. E. 1858, p. 55.
compacticollis (*Aphodius*). Ind. or. E. 1858, p. 56.

Cylindropterus.

B. 1863, II, p. 463.
pleurophoroides. Ceylan. B. 1863, II, p. 464.

Pleurophorus.

cracens. Ceylan. B. 1863, II, p. 464.

Rhyssemus.

granosus. Ceylan. B. 1863, II, p. 465.

Aegialia.

Kamtchatica. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 132.

Ixodina.

setosa. Ceylan. B. 1863, II, p. 459.

Trox.

opacotuberculatus. Japon. E. 1860, p. 14.

Ceratophyus.

dauricus. Sib. or. St. P. 1860, p. 417.

Geotrupes.

auratus Japonia. E. 1857, p. 31.
laevistriatus. Japonia. E. 1857, p. 32.

Tripocopris Motch. n. g.

fulgidus (*Geotrupes*). Caucas. B. 1845, p. 55.
caspius. Caucas. B. 1845, p. 55.
laticollis. Caucas. B. 1845, p. 55.

Cnemisus Motch. n. g.

rufescens (*Cnemargus*). Rus. mer. or. B. 1845, p. 56.

Pentodon.

subdilatus. Caucas. B. 1849, III, p. 109 et St. P. 1860, p. 418.
bilobus. Rus. mer. B. 1849, III, p. 110.
tauricus. Tauria. B. 1849, III, p. 110.
curtus. Caucas. B. 1849, III, p. 111.
mongolicus. Sib. or. B. 1849, III, p. 111.

Oryctes.

latipennis. Caucas. B. 1845, p. 57.
punctipennis. Rus. mer. or. St. P. 1860, p. 417.

Phyllognathus.

punctato-striatus. Tauria. B. 1845, p. 57.
inermis. Hispan. B. 1849, III, p. 112.

Trichopleurus.

E. 1859, p. 162.
chloridicollis (*Amphicoma*). Caucas. B. 1845, p. 58.
pallidopilosus. Cauc. E. 1859, p. 166.

Pygopleurus.

E. 1859, p. 162.
cyanoviolaceus. Cauc. E. 1859, p. 167.
unicolor. Cauc. E. 1859, p. 167.

Phylloperthina.

B. 1863, II, p. 468.
scutellata. Ceylan. B. 1863, II, p. 468.

Heteroplia.

multistriata Japonia. E. 1861, p. 7.

Rhinoplia.

geniculata. Japonia. B. 1866, I, p. 171.

Anisoplia.

scytha. Rus. mer. B. 1849, III, p. 115.

Anomala.

corpulenta. Mongolia. E. 1853, p. 28
et E. 1853, p. 47.
abhasica. Caucas. E. 1853, p. 29.
sublaevigata. Caucas. E. 1853, p. 29.
collaris. Turc. E. 1853, p. 29.
ruficornis. Mongolia. E. 1853, p. 30.
variabilis. Caucas. E. 1853, p. 30.
rufocuprea. Japonia. E. 1860, p. 14.

Psammoscapheus.

E. 1853, p. 30.
dilutus. Rus. mer. or. E. 1853, p. 30
et St. P. 1860, p. 419.
desertorum. Des. Kyrg. E. 1853, p. 31.

Rhombonyx.

testaceipes. Japonia. E. 1860, p. 14.
lucidulus. Japonia. B. 1866, I, p. 171.

Tanyproctus.

unicolor. Anatolia. E. 1859, p. 134.
inflatus. Caucas. E. 1859, p. 136.
ovatus. Caucas. E. 1859, p. 136.
brevipennis. Caucas. E. 1859, p. 137.
confinis. Persia. E. 1859, p. 138.
subcylindricus. Caucas. E. 1859, p. 138.

Dasysterna.

graeca. Graecia. E. 1859, p. 139.

Elaphocera.

autumnalis. Hispan. E. 1859, p. 139.
dalmatina. Dalmatia. E. 1859, p. 141.

Polyphyla.

Abhasica (Melolontha). Caucas. B. 1845,
p. 57.
adspersa. Caucas. E. 1853, p. 28.

Granida.

E. 1861, p. 8.
albolineata. Japonia. E. 1861, p. 8.

Anoxia.

cinerea. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 423.
sicula. Sicilia. St. P. 1860, p. 424.
sardoa. Sardinia. St. P. 1860, p. 425.

Oplosterna.

incana. China. bor. E. 1853, p. 46.

Exopholis.

birmannica. Ind. or. E. 1859, p. 98.

Ancylonycha.

parallela. China bor. E. 1854, p. 64.
crenicollis. China bor. E. 1854, p. 64.

Holotrichia.

serricollis (Ancylonycha). China. E. 1853,
p. 46.
transversa. China. E. 1853, p. 15.

Heptophylla.

E. 1857, p. 32.
picea. Japonia. E. 1857, p. 33.

Rhisocolax.

Schrenk. Reis. 1860, p. 136.
conspersus. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 136.
pulchellus (Rhizotrogus). China bor. E.
1853, p. 46.

Gemmatis.

puberula (Trigonostoma). China bor.
E. 1853, p. 46.
pallidula. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 420.
densepunctata. Ind. or. St. P. 1860,
p. 421.

nigriceps. Cap. St. P. 1860, p. 421.
tessellata. Java. St. P. 1860, p. 421.
costulata. Java. St. P. 1860, p. 421.

Sericaria.

Schrenk. Reis. 1860, p. 136.
fuscolineata. Amur. Schrenk. Reis. 1860,
 p. 137.

Serica.

orientalis. Japonia. E. 1857, p. 33.
japonica. Japonia. E. 1860, p. 15.
euphorbiae. Des. Kyrg. St. P. 1860,
 p. 422.
variolosa. Ceylan. B. 1863, II, p. 467.
grisea. Japonia. B. 1866, I, p. 171.

Mimela.

luteipennis. China bor. E. 1853, p. 47.
Gaschkevitchii. Japonia. E. 1857, p. 32.

Popilia.

indigonacea. China bor. E. 1853, p. 47.
albilatera. Ceylan. B. 1863, II, p. 470.

Hoplia.

sabulicola. Japonia. E. 1857, p. 34.

Decamera.

obducta (Hoplia). Japon. E. 1857, p. 33.
rufipes. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 133.
conspersa. Cauc. Schr. Reis. 1860, p. 133.
livida. Am. bor. Schr. Reis. 1860, p. 133.

Gnorimus.

subopacus. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
 p. 134.

Osmoderma.

barnabita. Sib. or. B. 1845, p. 58.
 E. 1858, p. 17 et Schrenk. Reis. 1860,
 p. 134.

Rhomborhina.

unicolor. Japonia. E. 1861, p. 8.

Macroma.

aurora. Ind. or. E. 1858, p. 57, tab.
 fig. 13.

Macronota.

sanguinosa. China bor. E. 1854, p. 64.

Cetonia.

cirsii. Caucas. B. 1845, p. 58.
impressicollis. Caucas. B. 1845, p. 59.
quadriguttata. Caucas. B. 1845, p. 59.
pulverulenta. Persia B. 1845, p. 59.
hesperica. Hispan. B. 1849, III, p. 115.
algerica. Algir. B. 1849, III, p. 117.
cuprina. Turcia. B. 1849, III, p. 117.
corvina. Hispan. B. 1849, III, p. 117.
viridiflua. Hispan. B. 1849, III, p. 118.
flavospila. Algir. B. 1849, III, p. 120.
steppensis. Des. Kyrg. St. P. 1860,
 p. 426.

Glycyphana.

viridiopaca. Amur. E. 1858, p. 18 et
 Schr. Reis. 1860, p. 134.
fulvistemma. Amur. E. 1858, p. 18 et
 Schr. Reis. 1860, p. 135.
pilifera. Japonia. E. 1860, p. 15.
albosetosa. Japonia. E. 1861, p. 9.
variolosa. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 134.

Tropinota.

sabulicola. Rus. mer. B. 1849, III, p. 121.

Oxythyrea.

albopicta (Cetonia). Caucas. B. 1845,
 p. 59.

Clinterocera.

E. 1857, p. 112.

scabrosa (Cremastochila). China bor. E.
 1853, p. 47 et E. 1857, p. 112, tab.
 fig. 10.

Ochodeus.

pocadioides. Hispan. E. 1859, p. 132.
clypeatus. Rus. mer. E. 1859, p. 133.

Lucanus.

maxillaris. Rus. mer. B. 1845, p. 60.
tauricus. Tauria. B. 1845, p. 60.
ibericus. Caucas. B. 1845, p. 60.
curtulus. Caucas. B. 1845, p. 60.
maculifemoratus. Japonia. E. 1861, p. 9.

Psalidoremus.

inclinatus (Lucanus). Japonia. E. 1857,
p. 29, tab. fig. 11.

Prismognathus.

Schrenk. Reis. 1860, p. 138.

♀ *dauricus* (Metopodontus). Amur. Schr.
Reis. 1860, p. 138.

♂ *subaeneus*. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 138.

Serrognathus.

E. 1861, p. 11.

castanicolor. Japon. E. 1861, p. 12.

Macrodorcas.

E. 1861, p. 16.

rectus (*Psalidostomus*). Japon. E. 1857,
p. 29.

rugipennis. Japon. E. 1861, p. 16.

striatipennis. Japon. E. 1861, p. 17.

cribellatus. Japon. E. 1861, p. 17.

Dorcas.

binervis. Japonia. E. 1861, p. 16.

Cataphronetes.

attenuata. Hispan. B. 1849, III, p. 121.

Callicomus.

Schrenk. Reis. 1860, p. 138.

Hypophlæus.

flavipennis, Ceylan. E. 1859, p. 99.

Heterophaga.

nitidula. Ceylan. E. 1859, p. 100.

punctulata. Ceylan. E. 1859, p. 101.

lateralis. Ind. or. E. 1859, p. 101.

Encyalesthus.

Schrenk. Reis. 1860, p. 139.

subviolaceus. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 139.

Astenoderus.

E. 1855, p. 13.

castaneus. Panama. E. 1855, p. 13.

crenatus. Panama. E. 1855, p. 13, tab.
fig. 10.

Stenochinus.

E. 1859, p. 102.

reticulatus. Ceylan. E. 1859, p. 102.

Rhysodes.

punctato-striatus. Ceylan. B. 1866, II,
p. 400.

Phylothermus.

brevis. Ceylan. B. 1866, II, p. 401.

Xestobium.

B. 1845, p. 35.

Priobium.

B. 1845, p. 35.

Anobides.

taurus. Calif. B. 1863, II, p. 517.

Psoa.

grandis. Caucas. B. 1845, p. 92.

Olonthogaster.

B. 1866, II, p. 401.

nitidicollis. Ceylan. B. 1866, II, p. 401.

nutifrons. Ceylan. B. 1866, II, p. 402.

Phloiötribus.

subquadratus. Ceylan. B. 1866, II,
p. 402.

Hypoborus.

cinereotestaceus. Ceylan. B. 1866, II,
p. 403.

nebulosus. Ind. or. B. 1866, II, p. 403.

dorsalis. Ind. or. B. 1866, II, p. 403.

Anodius.

tuberculatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 511.

denticulus. Ind. or. B. 1863, II, p. 512.

piceus. Ceylan. B. 1863, II, p. 512.

distinctus. Ceylan. B. 1866, II, p. 403.

Tomicus.

- subelongatus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 155.
adusticollis. Ceylan. B. 1863, II, p. 514.
quadrispinus. Ind. or. B. 1863, II, p. 514.

Phloeotrogus.

- B. 1863, II, p. 512.
obliquecauda. Ceylan. B. 1863, II, p. 513.
bidentatus. Ind. or. B. 1863, II, p. 514.
sordicauda. Ind. or. B. 1863, II, p. 514.
attenuatus. Ind. or. B. 1863, II, p. 514.
crassiusculus. Ceylan. B. 1866, II, p. 403.

Eccoptypterus.

- B. 1863, p. 515.
sexspinosus. Ceylan. B. 1863, II, p. 515.

Hylesinus.

- granulifer. Ceylan. B. 1863, II, p. 516.
rufitarsis. Candia. B. 1863, II, p. 516.
sericeus. Ceylan. B. 1866, II, p. 402.

Platypus.

- caudatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 509.
rotundicauda. Ceylan. B. 1863, II, p. 509.
luniger. Ceylan. B. 1863, II, p. 510.
cordatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 510.

Goniocerus.

- E. 1858, p. 68.
albipennis. Ind. or. E. 1858, p. 68, tab. fig. 18.
adustipennis. Japonia. E. 1860, p. 19.

Xyloborus.

- E. 1858, p. 64.
crenipedennis. Ind. or. E. 1848, p. 64.

Ptilinus.

- binodulus. Ceylan. E. 1858, p. 65.

Ptinus.

- oblongulus. Rus. bor. Schr. Reis. 1860, p. 154.

Techa.

- velutina. Ceylan. B. 1866, II, p. 404.
minuta. Ceylan. B. 1866, II, p. 404.
angustata. Ceylan. B. 1866, II, p. 404.

Xyletinus.

- pumilus. Ceylan. B. 1866, II, p. 404.

Serricorhynchus.

- aegyptiacus. Egypte. B. 1863, II, p. 517.
micans. Mexico. B. 1863, II, p. 517.
rotundatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 405.

Cucujus.

- caucasicus. Caucas. B. 1845, p. 91.

Euryplatus.

- E. 1859, p. 95.
lateralis. Ceylan. E. 1859, p. 98, tab. fig. 10.
albonotatus. Ind. or. E. 1859, p. 98.
biocellatus. Ind. or. E. 1859, p. 98.

Loemophloeus.

- infuscatus. Rus. or. B. 1845, p. 91.
steppensis. Des. Kyrg. B. 1845, p. 91.
fractipennis. Caucas. B. 1845, p. 91.

Brontes.

- truncatus. Calif. B. 1845, p. 92.
ceylonicus. Ceylan. B. 1863, II, p. 500.

Canthostomus.

- E. 1855, p. 13.
ciliatus. Panama. E. 1855, p. 13.

Silvanus.

- gratiosus. Ceylan. B. 1863, II, p. 501.

Ditoma.

- angustula. Ceylan. B. 1863, II, p. 501.
rufula. Egypte. B. 1863, II, p. 502.

Cicones.

- coloratus. Ceylan. B. 1863, II, p. 502.
tesselatus. Am. bor. B. 1863, II, p. 502.

Coxelus.

unicolor. Ceylan. B. 1863, II, p. 503.

Colobicus.

indicus. Ceylan. B. 1863, II, p. 503.

latiusculus. Madagascar. B. 1863, II, p. 504.

variegatus. Am. bor. B. 1863, II, p. 504.

Tarphisoma.

B. 1863, II, p. 504.

fasciata. Ceylan. B. 1863, II, p. 505.

maculosa. Ind. or. B. 1863, II, p. 506.

Tarphius.

pilosus. Ceylan. B. 1863, II, p. 506.

Ostoma.

lanuginosa. Ceylan. B. 1863, II, p. 506.

subrotundata. Ceylan. B. 1863, II, p. 507.

Peltis.

africana. Algir. B. 1863, II, p. 508.

americana. Am. bor. B. 1863, II, p. 508.

pallida. Calif. B. 1863, II, p. 508.

caucasica. Caucas. B. 1863, II, p. 508.

Colydodes.

E. 1855, p. 13.

gibbiceps. Panama. E. 1855, p. 13, tab. fig. 11.

Aulonosoma.

E. 1858, p. 44.

tenebrioides. Ceylan. E. 1858, p. 44.

Teredus.

biplagiatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 508.

Xylonotrogus.

laticollis. Caucas. B. 1839, p. 70.

thorictoides. Ind. or. B. 1851, II, p. 664.

Cerylon.

orientale. Ceylan. E. 1858, p. 46.

braminum. Ind. or. E. 1858, p. 46.

Erotylathris.

B. 1861, I, p. 130.

7-costatus. Ceylan. B. 1861, I, p. 131.

Apeistus.

B. 1840.

Monotoma.

quadrifoveolata. Caucas. B. 1837, p. 115.

quadriimpressa. Russia. B. 1844, p. 821 et B. 1845, p. 94.

obtusicollis. Rus. mer. B. 1845, p. 96.

brevicornis. Caucas. B. 1845, p. 97.

testacea. Sib. B. 1845, p. 97.

Boletoxenus.

E. 1858, p. 63.

gibber. Ind. or. E. 1858, p. 63, tab. fig. 15.

tuberculifer. Ceylan. B. 1863, II, p. 476.

testudinarius. Ind. or. B. 1863, II, p. 477.

Boletophagus.

vacca. Ind. or. E. 1858, p. 64.

Cis.

indica. Ind. or. B. 1851, p. 664.

bimucronata. P. Natal. B. 1851, p. 665.

haemorhoidalis. Panama. E. 1855, p. 23.

pruinus. Japonia. E. 1860, p. 17.

seriato-pilosus. Japonia. E. 1860, p. 17.

coriarius. Ceylan. B. 1863, II, p. 477.

Rhopalodontus.

E. 1852, p. 22.

sassaparillae. Am. mer. E. 1852, p. 22.

Orophius.

laminifrons. Japonia. E. 1860, p. 17.

Histanocerus.

E. 1858, p. 112.

pubescens. Ind. or. E. 1858, p. 112, tab. fig. 16.

Hoplaspis.

E. 1858, p. 113.

lamellicornis. Ind. or. E. 1858, p. 113.

conicicornis. Ind. or. E. 1858, p. 113.

Triplax.

lugubris. Ceylan. E. 1858, p. 113.

cyanipennis. Ceylan. E. 1858, p. 114.

nigripennis. Ceylan. E. 1858, p. 114.

quadrimaculata. Ceylan. E. 1858, p. 115.

unifasciata. Ceylan. E. 1858, p. 115.

melanocephalus. Ceylan. E. 1859, p. 107.

Ischyrus.

nigripes. Ind. or. E. 1858, p. 116.

flavus. Ind. or. E. 1858, p. 116.

sanguinosus. Columbia. E. 1858, p. 116.

coccineipennis. Panama. E. 1858, p. 117.

Tritomidea.

E. 1859, p. 104.

translucida. Ceylan. E. 1859, p. 106, tab. fig. 11.

basalis. Ceylan. E. 1859, p. 106.

oblonga. Ind. or. E. 1859, p. 107.

Monomma.

japonicum. Japonia. E. 1860, p. 18.

Aulacochilus.

atrocyaneus. Ind. or. E. 1858, p. 117.

Scaphidium.

saucineum. Ceylan. E. 1859, p. 94.

lunatum. Ind. or. E. 1859, p. 94.

conjunctum. Ind. or. E. 1859, p. 95.

Scaphisoma.

castanea (Scaphidium). Calif. B. 1845, p. 361.

anale. Ceylan. B. 1863, II, p. 435.

pictum. Ceylan. B. 1863, II, p. 435.

obliquemaculatum. Ceylan. B. 1863, II, p. 435.

Scaphicoma.

B. 1863, II, p. 435.

flavovittata. Ceylan. B. 1863, II, p. 436.

Hydnobius.

tropicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 397.

Anisotoma.

convexum. Kamtch. B. 1845, IV, p. 367.

Agathidium.

vitattum. Caucas. B. 1839, p. 53.

Clambus.

castaneipennis. Panama. E. 1855, p. 18.

pumilus. Ceylan. B. 1863, II, p. 480.

testaceus. Ind. or. B. 1863, II, p. 480.

Cybocephalus.

major. Ind. or. B. 1851, II, p. 665 et B. 1863, II, p. 478.

flavipes. Ceylan. B. 1863, II, p. 478.

fraxini. Helvetia. B. 1863, II, p. 479.

subrotundatus. Ind. or. B. 1863, II, p. 479.

nigripennis. Ceylan. B. 1863, II, p. 479.

subquadratus. Ceylan. B. 1863, II, p. 479.

oblongulus. Ind. or. B. 1863, II, p. 480.

latus. Egypte. B. 1863, II, p. 480.

aegyptiacus. Egypte. B. 1863, II, p. 480.

pusilius. Ind. or. B. 1863, II, p. 480.

smaragdicollis. Ceylan. B. 1866, II, p. 398.

Platydema.

nigro-aeneum. Japonia. E. 1860, p. 18.

Tetratoma.

virgo. Kamtch. B. 1845, IV, p. 366.

Litargosomus.

E. 1858, p. 52.

maculatus. Ceylan. E. 1858, p. 52.

Mycetoxides.

E. 1858, p. 144.

Phyletus.

6-maculatus. Ind. or. B. 1851, p. 664.

Eulagius.

B. 1845, p. 92.

acernus. Caucas. B. 1845, p. 92.

Agaricophilus.

B. 1838, p. 175.

reflexus. Caucas. B. 1838, p. 177.

Stenotarsus.

ceylonicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 399.

Endomychus.

armeniacus. Caucas. N. M. 1835, p. 321.

rufipennis. Japonia. E. 1860, p. 18.

Lycoperdina.

apicalis. Caucas. N. M. 1835, p. 321.

Endodactylus.

E. 1855, p. 18.

trimaculatus. Panama. E. 1855, p. 18,
tab. fig. 12.

Dapsa.

trimaculata. Caucas. N. M. 1835, p. 322.

limbata. Caucas. N. M. 1835, p. 323.

caucasica. Caucas. B. 1845, p. 111.

Leiestes.

montana. Caucas. B. 1845, p. 111.

Cholovocera.

B. 1838, p. 177.

formicaria. Caucas. B. 1838, p. 179.

subterranea. Cauc. B. 1845, p. 111.

Sarrotrium.

crenulatum. Des. Kyrg. B. 1845, p. 80.

Usechus.

B. 1845, p. 79.

lacerta. Calif. B. 1845, p. 79.

Sclerum.

sexcostatum. Graccia. E. 1858, p. 188.

Melanimon.

B. 1844, p. 821.

collare (Microzoum). Cauc. B. 1839, p. 60.

Opatrum.

tricarinatum. Des. Kyrg. St. P. 1859,
p. 299.

Gonocephalum.

reticulatum. China bor. E. 1853, p. 47.

coriaceum. Japonia. E. 1857, p. 34.

japanum. Japonia. E. 1860, p. 16.

Kamtchaticum. Kamtch. Schrenk. Reis.
1860, p. 139.

recticolle. Japonia. B. 1866, I, p. 173.

Leichenum.

argillaceum. Ceylan. B. 1863, II, p. 475.

Hadrus.

europaeus. Corsica. E. 1858, p. 189.

Conibius.

minutus (Eurymetopon). Calif. B. 1845,
p. 78.

Microzoum.

rugulosum. Rus. mer. or. B. 1845,
p. 78.

Emmenastus.

B. 1845, p. 76.

compactus. Cap. Verd. B. 1845, p. 76.

rugosus. Cap. Verd. B. 1845, p. 76.

Blapstinus.

californicus. Calif. B. 1845, p. 77.

Bioplanes.

creticus. Kandia. E. 1858, p. 188.

Micrositus.

subcylindricus (Pandarus). Hispan. B.
1849, III, p. 123.

gibbulus. Hispan. B. 1849, III, p. 124.

Seriscius.

B. 1845, p. 77.

pubescens. Des. Kyrg. B. 1845, p. 77.

Laena.

caucasica. Caucas. B. 1845, p. 75.

villosula. Dalmatia. B. 1851, IV, p. 594.

ceylonica. Ceylan. E. 1858, p. 111.

minima. Dalmatia. E. 1858, p. 111.

Tagenia.

pilosa. Caucas. B. 1839, p. 65.

armeniaca. Caucas. B. 1849, III, p. 123.

Boromorphus.

B. 1851, II, p. 655.

Aspicephalus.

B. 1839, p. 63.

desertus. Caucas. B. 1839, p. 63.

Tentyria.

ventralis. Des. Kyrg. or. B. 1845, p. 74.

Anatolica.

saisanensis. Song. B. 1845, p. 74.

coriacea. Rus. mer. or. B. 1845, p. 73.

conica. Sib. B. 1845, p. 73 et St. P. 1859, p. 303.

albovittis. Des. Kyrg. B. 1845, p. 73.

ventralis. Tauria. B. 1845, p. 73.

dilatata. Song. St. P. 1859, p. 302.

Zophosis.

nitidula. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 426.

sicula. Sicilia. St. P. 1860, p. 427.

cretica. Creta. St. P. 1860, p. 427.

oblonga. Syria. St. P. 1860, p. 428.

suturalis. Anatolia. St. P. 1860, p. 428.

punctatissima. Cap. St. P. 1860, p. 428.

Oodescelis.

B. 1845, p. 76.

minimus. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 429.

attenuatus. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 429.

Platyscelis.

striatus. Song. St. P. 1859, p. 299.

intermedius. Des. Kyrg. St. P. 1859, p. 300.

Gebleria.

St. P. 1860, p. 432.

Prosodes.

calligraphus. Ind. or. B. 1851, II, p. 654.

Motschulskyi. Song. E. 1852, p. 78.

nitidulus. Song. St. P. 1859, p. 300.

Peltarium.

montanum (Blaps). Cauc. B. 1839, p. 62.

Dineria.

St. P. 1860, p. 433.

convexicollis (Blaps). Des. Kyrg. B. 1845, p. 68.

Blapisa.

St. P. 1860, p. 433.

Uroblaps.

gigantea (Blaps). Des. Kyrg. B. 1845, p. 65.

Blapimorpha.

St. P. 1860, p. 433.

Platyblaps.

St. P. 1860, p. 434.

Agroblaps.

orbicollis (Blaps). Des. Kyrg. or. B. 1845, p. 68.

robusta (Blaps). Rus. mer. B. 1845, p. 68.

putrida (Blaps). Des. Kyrg. B. 1845, p. 68 et St. P. 1860, p. 429.

punctatissima (Blaps). Cauc. B. 1845, p. 67.

obtusangula (Blaps). Cauc. B. 1845, p. 67.

depressiuscula (Blaps). Turcm. B. 1845, p. 65.

tenuepunctata. Turcm. St. P. 1860, p. 430.

angulicollis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 430.

striola. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 430.

striatopunctata. Turcm. St. P. 1860, p. 430.

attenuatocollis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 431.

tarda. Rus. mer. St. P. 1860, p. 432.

Blaps.

planicollis (Blaps). Cauc. B. 1845, p. 65.

encifer (Blaps). Cauc. B. 1845, p. 67.

Lithoblaps.

St. P. 1860, p. 435.

Rhizoblaps.

St. P. 1860, p. 435.

rorulenta (Blaps). Song. B. 1845, p. 66.

Adesmia.

strophium. Armenia. B. 1839, p. 68.

Pseudopimelia.

St. P. 1860, p. 441.

tuberculata (Pterocoma). Des. Kyrg. B. 1845, p. 62.

Pisterotarsa.

St. P. 1860, p. 436.

oblongiuscula. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 436.

Chaetotoma.

St. P. 1860, p. 436.

Kirgisica. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 436.

stellifera. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 437.

Ocnera.

abbreviata. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 437.

tarda. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 438.

planiuscula. Cauc. St. P. 1860, p. 438.

Trigonoscelis.

callosa. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 438.

occidentalis. Syria. St. P. 1860, p. 439.

seriata. Turcm. St. P. 1860, p. 439.

caucasica. Cauc. St. P. 1860, p. 439.

Pterocoma.

subarmata. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 440.

subrugosa. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 440.

Micispa.

bysantica. Turcia. E. 1858, p. 189.

Pyraei. Graecia. E. 1858, p. 189.

graeca. Graecia. E. 1858, p. 190.

Hedyphanes.

desertus. Caucas. B. 1845, p. 82.

foveolato-striatus. Rus. mer. B. 1845, p. 82.

Plesiophthalmus.

E. 1857, p. 34.

nigro-cyaneus. Japonia. E. 1857, p. 35.

aeneus. Japonia. E. 1861, p. 19.

nigratus. Japonia. E. 1861, p. 20.

Amarygmus.

tenuicornis. Ceylan. B. 1863, II, p. 473.

Amarantha.

E. 1859, p. 141.

viridis. Caucas. E. 1859, p. 141.

Camarimena.

B. 1863, II, p. 473.

ovicauda. Ceylan. B. 1863, II, p. 474.

Stenochia.

geniculata. Ceylan. B. 1863, II, p. 472.

Phryganophilus.

auritus. Sib. or. B. 1845, p. 81.

Melandrya.

fulgida. Sib. or. B. 1845, p. 81.

Cephalaon.

pallens. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 140.

variabilis. Amur. Schrenk. Reis. 1860, p. 141.

Hallomenus.

anaspioides. Kamtch. B. 1845, p. 81.

Scapha.

B. 1845, p. 82.

Anaspis.

subsulcata. Kamtch. B. 1845, p. 368.

infuscata. Kamtch. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.

maculicollis. Rus. mer. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.

inderiensis. Rus. mer. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.

steppensis. Des. Kyrg. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.

Mordellistena.

daurica. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 141.

tibialis. Sib. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.

nana. Rus. mer. or. Schrenk. Reis. 1860, p. 142.

flaviceps. Ceylan. B. 1863, II, p. 488.

trimaculata. Ceylan. B. 1863, II, p. 488.

rufotestacea. Ceylan. B. 1863, II, p. 488.

Ripiphorus.

uniformis. Hispan. B. 1849, III, p. 127.

dubius. Hispan. B. 1849, III, p. 128.

angustulus. Hispan. B. 1849, III, p. 128.

Orchesia.

elongata. Am. bor. E. 1854, p. 5.

Scraptia.

indica. Ceylan. B. 1863, II, p. 482.

flavidula. Ceylan. B. 1863, II, p. 482.

Ptilodactyla.

humeralis. Ceylan. B. 1863, II, p. 486.

Cyphon.

infuscatus. Ceylan. E. 1858, p. 62.

pictus. Ceylan. E. 1858, p. 62.

affinis. Ceylan. E. 1858, p. 63.

flavescens. Ceylan. E. 1858, p. 63.

Scyrtes.

californicus. Calif. B. 1845, p. 35.

grandis. Ceylan. B. 1863, II, p. 483.

canescens. Ceylan. B. 1863, II, p. 483.

convexiusculus. Ceylan. B. 1863, II, p. 483.

nigropunctatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 484.

axillaris. Ceylan. B. 1863, II, p. 484.

Mescyrtes.

B. 1863, II, p. 485.

gagatinus. Ceylan. B. 1863, II, p. 485.

Hydrocyphon.

atratus. Ceylan. B. 1863, II, p. 486.

ruficollis (Cyphon). Ceylan. E. 1858, p. 63.

ovalis (Cyphon). Ceylan. E. 1858, p. 63.

Pyrochroa.

fuscicollis. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 143.

punctum. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 143.

lateraria. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 143.

rufula. Japonia. B. 1866, I, p. 173.

Lagria.

laticollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 143.

fuscata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 144.

pontica. Tauria. Schr. Reis. 1860, p. 144.

caucasica. Caucas. Schr. Reis. 1860, p. 144.

Statyra.

ceylonica. Ceylan. B. 1866, II, p. 398.

nigripennis. Ind. or. B. 1866, II, p. 399.

testacea. Ind. or. B. 1866, II, p. 399.

major. Ind. or. B. 1866, II, p. 399.

Pedilus.

rufipes (fulvipes). Des. Kyrg. B. 1845, p. 82 et E. 1858, p. 190.

rubricollis. Rus. mer. E. 1858, p. 190.

Monocerus (Notoxus).

hispanicus. Hispan. B. 1849, p. 128.

Mecynotarsus.

fasciatus. Ceylan. B. 1863, II, p. 490.
piger. Sumatra. B. 1863, II, p. 490.

Amblyderus.

spiniger. Ceylan. B. 1863, II, p. 490.

Formicoma.

B. 1845, p. 83.

flavicornis. Ceylan. B. 1863, II, p. 491.
gagatinus. Ind. or. B. 1863, II, p. 491.

Leptaleus.

hispanicus (Formicoma). Hispan. B.
1849, III, p. 131.
retrofasciatus. Ceylan. B. 1863, II,
p. 491.
coloratus. Ind. or. B. 1863, II, p. 492.

Macrarthrius.

robustus. Ceylan. E. 1858, p. 67.
minimus. Ind. or. E. 1858, p. 67.
pallipes. Ceylan. B. 1863, II, p. 489.

Tomosomus.

E. 1855, p. 18.

subtestaceus. Panama. E. 1855, p. 18,
tab. fig. 9.

Tomoderus.

compressicollis (Anthicus). Caucas. B.
1839, p. 59.

Anthicus.

dauricus. Sib. or. B. 1845, p. 83.
bijubatus. Hispan. B. 1849, III, p. 129.
posticus. Hispan. B. 1849, III, p. 131.
albicornis. Panama. E. 1855, p. 18.
hirsutulus. Ceylan. B. 1863, II, p. 492.
transversofasciatus. Ceylan. B. 1863,
II, p. 492.
foveicollis. Ceylan. B. 1863, II, p. 493.

Ochthenomus.

ceylonicus. Ceylan. B. 1863, II, p. 494.

Xanthocerus.

E. 1856, p. 8.

pectinicornis. Am. bor. E. 1856, p. 8.

Xylophilus.

rufipes. Ceylan. B. 1863, II, p. 518.

Euglenus.

planipennis. Ceylan. B. 1863, II, p. 518.
testaceipennis. Ceylan. B. 1863, II,
p. 518.

Psammaechus.

trimaculatus. Ceylan. E. 1858, p. 45.

Deratus.

B. 1848, II, p. 493.

Apalus.

sibiricus. Sib. or. B. 1848, II, p. 491.

Meloe.

tropicus. Nicaragua. E. 1856, p. 32.
coarctata. Japonia. E. 1857, p. 35.

Salpingus.

ceylonicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 399.

Asclera.

cinereipennis. Japonia. B. 1866, p. 173.

Oedemera.

lucidicollis. Japonia. B. 1866, I, p. 174.

Oncomera.

vitticollis. Japon. B. 1866, I, p. 174.

Cantharis.

suturella. Sib. or. Schr. Reis. 1860,
p. 144.
flavipennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860,
p. 145.

Epicauta.

chinensis. China bor. E. 1853, p. 48.

Mylabris.

hispanica. Hispan. B. 1849, III, p. 132.
restricta. Hispan. B. 1849, III, p. 133.

Ctenopus.

abdominalis. Rus. mer. or. B. 1845, p. 83.

Megatrachelus.

B. 1845, p. 83.

Stenotrachelus.

Rouillieri. Sib. or. B. 1845, p. 84 et B. 1845, IV, p. 368.

Nothus.

uralensis. Rus. mer. or. B. 1845, p. 84.

Anoncodes.

croceiventris. Amur. B. 1859, p. 493.

nigriventris. Amur. B. 1859, p. 493.

Probosca.

cinerea. Des. Kyrg. B. 1849, III, p. 134.

4-maculata. Sitka. E. 1852, p. 78.

Prionus.

californicus. Calif. B. 1845, p. 89.

insularis. Japonia. E. 1857, p. 36 et E. 1861, p. 21.

Psilotarsus.

B. 1845, p. 90 et St. P. 1860, p. 443.

hemipterus (Prionus). Des. Kyrg. B. 1845, p. 90.

hirticollis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 443.

longipennis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 443.

latidens. Mongolia. St. P. 1860, p. 444.

obtusicollis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 444.

Asemum.

atrum. Calif. B. 1845, IV, p. 371.

subsulcatum. Sib. Schr. Reis. 1860, p. 152.

Ibidimorphum.

Schrenk. Reis. 1860, p. 152.

octopustulatum. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 152.

Purpuricenrus.

Menetriesi. Persia. B. 1845, p. 87.

spectabilis. Japonia. E. 1857, p. 36.

japanus. Japonia. E. 1857, p. 37.

Anoplistes.

affinis. Sib. E. 1852, p. 79.

Rosalia.

funebra. Sitka. B. 1845, p. 87.

Apriona.

pllicicollis. China bor. E. 1853, p. 48.

Pronocera.

daurica. Sib. or. B. 1859, p. 494.

Criocephalum.

polonicum. Polonia. B. 1845, p. 88 et St. P. 1859, p. 306.

coriaceum. Rus. mer. B. 1845, p. 89.

Callidium.

rufipenne. Japonia. E. 1860, p. 19.

albofasciatum. Japonia. B. 1866, I, p. 174.

Cerambyx.

acuminatus. Caucas. E. 1852, p. 79.

multiplicatus. Caucas. E. 1859, p. 142.

Pogonocherus.

costatus. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 234.

granulatus. Japonia. B. 1866, I, p. 174.

Rhesus.

serricollis (Prionus). Cauc. B. 1838, p. 187.

Aegosoma.

amplicollis. China bor. E. 1853, p. 48.

Saperda.

metallescens. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 150.

sedecimpunctata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 151.

duodecimpunctata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 151.

laterimaculata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 151.

impustulata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 151.

Compsidia.

balsamifera. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 151.

Agapanthia.

fasciculosa. Amur. E. 1860, p. 41.

Plagytmysus.

B. 1845, IV, p. 369.

pulverulentus (Stenopterus). Calif. B. 1845, p. 85 et B. 1845, IV, p. 369.

Anaglyptus.

caucasicus (Clytus). Cauc. E. 1839, p. 54.

Centrotoclytus.

B. 1863, II, p. 496.

quadridens. Ceylan. B. 1863, II, p. 496.

Clytus.

diadema. China bor. E. 1853, p. 48.

Bartholomei. Cauc. E. 1859, p. 142.

variabilis. Des. Kyrg. E. 1859, p. 144 et St. P. 1859, p. 305.

sexmaculatus. Amur. B. 1859, p. 494.

lato-fasciatus. Amur. E. 1860, p. 41.

Dorcadion.

dimidiatum. Cauc. B. 1838, p. 186.

nitidum. Cauc. B. 1838, p. 185.

virgatum. China bor. E. 1854, p. 65.

acutispinum. Song. St. P. 1859, p. 304.

rufifrons. Des. Kyrg. St. P. 1859, p. 304.

obtusipenne. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 444.

Cerosterna.

glabripennis. China bor. E. 1853, p. 48.

Rhagium.

rufipes. Cauc. B. 1838, p. 184.

Toxotus.

mirabilis. Cauc. B. 1838, p. 184.

obliquus. Des. Kyrg. or. B. 1845, p. 86.

Monohammus.

quadrinaculatus. Sib. or. B. 1845, p. 80 et Schr. Reis. 1860, p. 149.

impluviatus. Jakoutsk. M. b. 1859, p. 233.

cinerascens. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 150.

Astynomus.

sibiricus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 149.

Leptidea.

minuta. Rus. mer. or. B. 1845, p. 84.

Molorchus.

depressus. Rus. mer. B. 1845, p. 85.

filiformis. Ceylan. E. 1858, p. 67.

Phyton.

V-pallidum. Ceylan. B. 1863, II, p. 495.

Stenopterus.

laetus. Turc. B. 1845, p. 85.

Pachyta.

conflagrata. Sitka. Schr. Reis. 1860, p. 147.

bicuneata. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 147.

Evodimus.

mutabilis (Pachyta). Jakoutsk. M. b. 1859, p. 233.

Stenura.

femoralis. Amur. E. 1860, p. 40.

aterrima. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 147.

ochraceofasciata. Japon. E. 1861, p. 21.

Strangalia.

tenuicornis. Japonia. E. 1861, p. 20.

Grammoptera.

dentato-fasciata. Sib. or. M. b. 1859, p. 232.

bivittis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 146.

testacea. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 146.

parallelopipeda. Sib. or. Schr. Reis.
1860, p. 146.

Tropideres.

cinereo-maculatus. Ceylan. B. 1863, II,
p. 449.

Macrocephalus.

marmoratus. Ceylan. B. 1866, II, p. 399.

Urodon.

maculatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 340.

tantillus. Ceylan. B. 1866, II, p. 340.

nigripes. Ceylan. B. 1866, II, p. 340.

Cratoparis.

brunnipennis. Ceylan. B. 1863, II,
p. 499.

Brachytarsus.

rufipes. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 153.

Caryaborus.

indus. Ind. or. E. 1858, p. 98.

Bruchus.

4-plagiatus. Rus. mer. B. 1839, p. 57
et B. 1845, p. 106.

clandestinus. Panama. E. 1855, p. 9.

minimus. Ind. or. E. 1858, p. 97.

minutissimus. Ind. or. E. 1858, p. 98.

tantillus. Ind. or. E. 1858, p. 98.

trifasciatulus. Ceylan. B. 1866, II,
p. 405.

intermedius. Rus. mer. О вредн. и полезн.
нас. 1856, II, p. 10.

Spermophagus.

tessellatus. Ind. or. E. 1858, p. 97.

niger. Ceylan. B. 1866, II, p. 405.

Rhaebus.

Mannerheimii. Rus. mer. or. B. 1845,
p. 108.

Crioceris.

subpolita. Japon. E. 1860, p. 22.

Orsodacna.

indica. Ceylan. B. 1866, II, p. 406.

Zeugophora.

apicalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 406.

Poecilomorpha.

nigrocyanea. Ceylan. B. 1866, II, p. 406.

Chrysochus.

Gaschkevitchii. Japon. E. 1860, p. 23.

Eumolpus.

setulosus. Ceylan. B. 1866, II, p. 406.

picipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 407.

rugicollis. Ind. or. B. 1866, II, p. 407.

fascicularis. Ind. or. B. 1866, II, p. 407.

albostrigatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 407.

incanus. Ind. or. B. 1866, II, p. 408.

rufulus. Ind. or. B. 1866, II, p. 408.

fuscus. Ind. or. B. 1866, II, p. 408.

Odontionopa.

B. 1866, II, p. 408.

aenea. Ceylan. B. 1866, II, p. 408.

cupripes. Ind. or. B. 1866, II, p. 409.

strigicollis. Ind. or. B. 1866, II, p. 409.

Fidia.

atra. Japonia. E. 1860, p. 22.

Heteraspis.

japana. Japonia. E. 1857, p. 37.

Colasposoma.

mongolica. Mongolia. Schr. Reis. 1860,
p. 178.

viridicoerulea. China. Schr. Reis. 1860,
p. 178.

coerulescens. Ind. or. Schr. Reis. 1860,
p. 178.

rugipennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860,
p. 178.

nigro-aenea. Ind. or. Schr. Reis. 1860,
p. 178.

purpurata. Java. Schr. Reis. 1860,
p. 178.

viridifasciata. H. Philip. Schr. Reis.
1860, p. 178.

auripennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860,
p. 179.

Thysbe.

- nigro-cuprea. China. Schr. Reis. 1860, p. 179.
 analis. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 179.
 viridiventris. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 179.
 aurata. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 179.
 subrugosa. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 179.
 laetissima. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 179.

Colaspis.

- aureofasciata. Ceylan. B. 1863, II, p. 520.

Nodostoma.

- signata (Metachroma). Ind. or. E. 1858, p. 110.
 fulva (Metachroma). Ind. or. E. 1858, p. 111 et Schr. Reis. 1860, p. 177.
 atripes. Japonia. E. 1860, p. 23.
 fulvipes. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 176.
 cribricollis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 176.
 aeneipennis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 177.
 rufotestacea. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 177.
 sculpturata. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 177.
 viridipennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 177.
 picturata. Ceylan. B. 1866, II, p. 409.
 triangularis. Ceylan. B. 1866, II, p. 409.
 lateralis. Ind. or. B. 1866, II, p. 410.
 suturalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 410.
 uniformis. Ceylan. B. 1866, II, p. 410.
 concolor. Java. B. 1866, II, p. 410.
 flavescens. Java. B. 1866, II, p. 410.
 oblonga. Ceylan. B. 1866, II, p. 410.

Colaphus.

- 12-punctatus. Amur. E. 1860, p. 41.

Labidostomis.

- croceopennis. Hispan. B. 1849, III, p. 148.

- quadrimaculata Hispan. B. 1849, III, p. 149.

Bathseba.

- B. 1866, II, p. 412.
 ferruginosa. Ceylan. B. 1866, II, p. 413.

Gynandrophthalma.

- nigrocyanea. Japonia. B. 1866, I, p. 177.

Cheilotoma.

- geniculata. Japon. B. 1866, I, p. 177.

Cryptocephalus.

- obliquostriatus. Japon. B. 1866, I, p. 176.
 carneobifasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 411.

Monachus.

- luridus. Ceylan. B. 1866, II, p. 411.
 flaveolus. Ceylan. B. 1866, II, p. 411.
 basalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 411.
 suturalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 411.
 nigrolimbatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 412.
 acutangulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 412.

Nodina.

- pusilla. Ind. or. E. 1858, p. 108.
 subdilatata. Ind. or. E. 1858, p. 109.
 rotundata. Ind. or. E. 1858, p. 109.
 laevicollis. Ind. or. E. 1858, p. 109.

Oedionychis.

- plagioderoides. Japon. E. 1860, p. 27.

Hydropus.

- B. 1845, p. 108 et Schr. Reis. 1860, p. 235.
 splendens (Udorpes). Sib. or. B. 1845, p. 103.
 aeneus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 235.
 americanus. Am. bor. Schr. Reis. 1860, p. 235.

Cardiapus.

- B. 1845, p. 107.
 tardus. Caucas. B. 1845, p. 107.

Petalopus.

B. 1845, p. 107.

metallicus. Caucas. B. 1845, p. 107.

Plectroscelis.

conducta (Haltica). Caucas. B. 1838, p. 180.

costulata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 234.

granosa. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 234.

convexa. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 234.

cupricollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 235.

Tlanoma.

B. 1845, p. 108.

nigrica. Ind. or. E. 1858, p. 106.

puncticollis. Ind. or. E. 1858, p. 107.

gracilis. Ind. or. E. 1858, p. 107.

Thyamis.

nigrocilla. Hispan. B. 1849, III, p. 146.

Arthrotus.

E. 1857, p. 38.

niger. Japonia. E. 1857, p. 39.

Teinodactyla.

californica. Calif. B. 1845, IV, p. 382.

senecionis. Carniola. B. 1851, IV, p. 599.

suturanigra. Ceylan. B. 1866, II, p. 416.

suturella. Ceylan. B. 1866, II, p. 416.

atripes. Ceylan. B. 1866, II, p. 417.

albescens. Ind. or. B. 1866, p. 417.

simplex. Ceylan. B. 1866, II, p. 417.

paria. Ind. or. B. 1866, II, p. 417.

polita. Java. B. 1866, II, p. 417.

undulatovittata. Ceylan. B. 1866, II, p. 417.

nigripennis. Ind. or. B. 1866, II, p. 418.

morio. Ceylan. B. 1866, II, p. 418.

Psylliodes.

viridana. Ceylan. E. 1858, p. 108.

palleola. Ceylan. B. 1866, II, p. 418.

Ochrosis.

nigripennis. Ceylan. B. 1866, II, p. 418.

Graptodera.

polita. Ind. or. B. 1851, II, p. 665.

Haltica.

nitidicollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 233.

Crepidodera.

affinis. Ind. or. B. 1851, II, p. 665.

obscuritarsis. Japonia. E. 1860, p. 27 et B. 1859, p. 498.

interpunctata. Amur. B. 1859, p. 498.

sublevis. Amur. B. 1859, p. 498.

Phyllotreta.

rivularis. Rus. mer. B. 1849, III, p. 147.

Aphthona.

nigritarsis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 381.

subglobosa. Kamtch. B. 1845, IV, p. 381.

viridifusca. Ceylan. E. 1858, p. 106.

nigrita. Ceylan. B. 1866, II, p. 418.

cyanipennis. Ind. or. B. 1866, II, p. 419.

Elytropachys.

B. 1866, II, p. 419.

latissima (Aphthona). Ceylan. E. 1858, p. 106.

dimidiata (Aphthona). Ind. or. E. 1858, p. 106.

viridescens. Ceylan. B. 1866, II, p. 419.

obscurata. Ceylan. B. 1866, II, p. 419.

dorsalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 419.

Dicherosis.

punctipennis. Japonia. B. 1866, I, p. 176.

Podagrica.

tropica. Ceylan. B. 1866, II, p. 420.

Parlina.

B. 1866, II, p. 420.

trancisa. Ceylan. B. 1866, II, p. 420.

Sphaeroderma.

viridipennis. Ceylan. B. 1866, II, p. 420.
javana. Java. B. 1866, II, p. 421.
orbiculata. Ind. or. B. 1866, II, p. 421.
gracilentata. Ceylan. B. 1866, II, p. 421.
brunnea. Java. B. 1866, II, p. 421.
fusca. Java. B. 1866, II, p. 421.
fulva. Ind. or. B. 1866, II, p. 421.
rufopicta. Ceylan. B. 1866, II, p. 422.

Argopus.

unicolor. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 236.

Hipnophila.

flavipennis. Ceylan. B. 1866, II, p. 422.

Mniophila.

ruficolle. Ceylan. B. 1866, II, p. 422.

Argopistes.

Schr. Reis. 1860, p. 236.

biplagiatus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 236.
limbatus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 237.
flavitaris. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 237.

Botryonopa.

crassipes. Il. Philip. B. 1861, I, p. 629.

Hispa.

nigro-cyanea. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 237.
parvula. Java. Schr. Reis. 1860, p. 238.
algira. Algir. Schr. Reis. 1860, p. 238.
ceylonica. Ceylan. Schr. Reis. 1860, p. 238.
fulvipes. Ceylan. Schr. Reis. 1860, p. 238.
cyanipennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 238.
brunnipes. Java. Schr. Reis. 1860, p. 238.
tuberculosa. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 239.
filicornis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 239.
australica. N. Holl. Schr. Reis. 1860, p. 239.
nigripennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 239.

nigromaculata. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 239.

pallidipennis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 240.

longicornis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 240.

Anisodera.

zinzibaris. Ceylan. B. 1863, II, p. 521.

nigricauda. Ceylan. B. 1866, II, p. 422.

Liprus.

E. 1860, p. 26.

punctato-striatus. Japon. E. 1860, p. 26.

Luperus.

Märkelii. Germ. B. 1850, III, p. 368.

laricis. Sib. or. M. b. 1859, p. 236.

coeruleipennis. Ceylan. B. 1866, II, p. 413.

Trichocerastes.

B. 1866, II, p. 413.

pilicornis (Luperus). Ind. or. E. 1858, p. 99.

flavofemoratus. Ceylan. B. 1866, II, p. 414.

sericeus. Ceylan. B. 1866, II, p. 414.

viridimarginellus. Ceylan. B. 1866, II, p. 414.

cinctulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 415.

Diabrotica.

rufotestacea. Japonia. B. 1866, I, p. 175.

albescens. Ceylan. B. 1866, II, p. 415.

Galleruca.

maculicollis. China bor. E. 1853, p. 49.

punctato-striata. Japon. E. 1860, p. 25.

Adimonia.

extensa. Japon. E. 1861, p. 22.

Gallerucida.

E. 1860, p. 24.

bifasciata. Japonia. E. 1860, p. 24.

Rhaphidopalpa.

angulicollis. China bor. E. 1853, p. 50.

femoralis. Japonia. E. 1857, p. 37.

Aulacophora.

nigripennis. Japon. E. 1857, p. 38.

Agelasa.

E. 1860, p. 25.

nigriceps. Japon. E. 1860, p. 25.

Cnecodes.

E. 1858, p. 100.

bisignatus. Ind. or. E. 1858, p. 100.

maculicollis. Ind. or. E. 1858, p. 100.

suturalis. Ind. or. E. 1858, p. 100.

nigro-bilineatus. Japon. E. 1860, p. 26.

Calomicrus.

flavovittis. Ind. or. E. 1858, p. 101.

flaviventris. Japon. E. 1860, p. 26.

lividus. Ceylan. B. 1866, II, p. 415.

Luperodes.

E. 1858, p. 102.

dubius (Luperus). Rus. mer. B. 1838, p. 179.

alboplagiatus. Ceylan. E. 1858, p. 102.

nigrocinctus. Ind. or. E. 1858, p. 103.

posticalis. Ind. or. E. 1858, p. 103.

hieroglyphicus. Ind. or. E. 1858, p. 104.

latefascia. Ind. or. E. 1858, p. 104.

quadripustulatus. Ind. or. E. 1858, p. 105.

basalis. Ind. or. E. 1858, p. 105.

nigripennis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 232.

praeustus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 232.

quadriguttatus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 233.

dorsalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 415.

scriptus. Ceylan. B. 1866, II, p. 416.

Gastrophysa.

atrocyanea. Sib. bor. Schr. Reis. 1860, p. 222.

amphibia. Des. Kyrg. Schr. Reis. 1860, p. 222.

suturalis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 222.

Cystocnemis.

Schr. Reis. 1860, p. 179.

Entomoscelis.

orientalis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 222.

Spartoxena.

Schr. Reis. 1860, p. 180.

Spartophila.

fulva. Amur. E. 1860, p. 41.

Gonioctena.

sorbi. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 223.

salicis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 223.

Goniomena.

Schr. Reis. 1860, p. 180.

Labidosterna.

Schr. Reis. 1860, p. 182.

Stichotaenia.

Schr. Reis. 1860, p. 183.

Linostoma.

Schr. Reis. 1860, p. 183.

Biogramma.

Schr. Reis. 1860, p. 183.

Doryprosopa.

Schr. Reis. 1860, p. 184.

Dorysterna.

Schr. Reis. 1860, p. 184.

Cardiodora.

Schr. Reis. 1860, p. 184.

exclamationis. Mexico. Schr. Reis. 1860, p. 184.

Metallophora.

Schr. Reis. 1860, p. 185.

Orthodora.

Schr. Reis. 1860, p. 185.

Sphaenosterna.

Schr. Reis. 1860, p. 185.

Anthirrosteria.

Schr. Reis. 1860, p. 185.

lenticulata. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 185.

Homalodora.

Schr. Reis. 1860, p. 186.

Paropsimena.

Schr. Reis. 1860, p. 186.

infuscata. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 186.

Metallotimarcha.

Schr. Reis. 1860, p. 187.

Timarchostoma.

Schr. Reis. 1860, p. 187.

Timarcha.

angulicollis. Hispan. B. 1849, III. p. 151.
iberica. Caucas. B. 1849, III, p. 152.

Apterosoma.

angusticollis. Japon. E. 1860, p. 23.

Timarchoptera.

Schr. Reis. 1860, p. 188.

Elytrosphaera.

Schr. Reis. 1860, p. 188.

Elythromena.

Schr. Reis. 1860, p. 188.

Crosita.

Schr. Reis. 1860, p. 190.

Heliostola.

Schr. Reis. 1860, p. 190.

Cyrtocnemis. Motch. n. g.

rubra (Timarcha). Mong. B. 1845, p. 109.

Craspeda.

Schr. Reis. 1860, p. 190.

Pleurosticha.

Schr. Reis. 1860, p. 191.

Paropsipacha.

Schr. Reis. 1860, p. 192.

metallica. N. Holl. Schr. Reis. 1860, p. 192.

Paropsides.

Schr. Reis. 1860, p. 192.

Paropsisterna.

Schr. Reis. 1860, p. 193.

Dicranosterna.

Schr. Reis. 1860, p. 193.

Niliosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 194.

Chromodora.

Schr. Reis. 1860, p. 195.

rubrolineata. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 195.

Tritaenia.

Schr. Reis. 1860, p. 195.

stramineo-lineata. Brasilia. Schr. Reis. 1860, p. 195.

Plagiosterna.

Schr. Reis. 1860, p. 196.

rufolimbata. Mozambic. Schr. Reis. 1860, p. 196.

Orthosticha.

Schr. Reis. 1860, p. 196.

Linamorpha.

Schr. Reis. 1860, p. 197.

Metallographa.

Schr. Reis. 1860, p. 198.

Boliographa.

Schr. Reis. 1860, p. 198.

Lineographa.

Schr. Reis. 1860, p. 198.

Macrolina.

Schr. Reis. 1860, p. 198.

Linaeidea.

Schr. Reis. 1860, p. 199.

Plagiomorpha.

Schr. Reis. 1860, p. 200.

Linastica.

Schr. Reis. 1860, p. 200.

Tetratica.

Schr. Reis. 1860, p. 201.

Anopachys.

Schr. Reis. 1860, p. 202.

violaceicollis. Japonia. E. 1861, p. 21.

Alpaeixena.

Schr. Reis. 1860, p. 203.

Dlochrysa.

Schr. Reis. 1860, p. 203.

virgata. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 224.

auraria. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 225.

Chrysomela.

artemisiae. Rus. mer. Schr. Reis. 1860, p. 225.

recticollis. Caucas. Schr. Reis. 1860, p. 225.

caucasica. Caucas. Schr. Reis. 1860, p. 225.

auraria. Mongolia. Schr. Reis. 1860, p. 226.

splendorifera. Cauc. Schr. Reis. 1860, p. 226.

subfastuosa. Cauc. Schr. Reis. 1860, p. 226.

cribellata. Dalmatia. Schr. Reis. 1860, p. 226.

Chrysomorpha.

Schr. Reis. 1860, p. 204

quadrangulata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 226.

livonica. Russia. Schr. Reis. 1860, p. 227.

cyaneo-aurata. Mong. Schr. Reis. 1860, p. 227.

rufolineata. Rus. mer. Schr. Reis. 1860, p. 227.

Kiesenwetteri. Hispan. Schr. Reis. 1860, p. 227.

Ambrostoma.

B. 1845, p. 109 et Schr. Reis. 1860, p. 205.

quadriimpressa. Mong. B. 1845, p. 109.
chinensis. China. Schr. Reis. 1860, p. 228.

nepalensis. Ind. or. Schr. Reis. 1860, p. 228.

Bittotaenia.

Schr. Reis. 1860, p. 206.

Zeugotaenia.

Schr. Reis. 1860, p. 206.

Centoptera.

Schr. Reis. 1860, p. 207.

Taeniosticha.

Schr. Reis. 1860, p. 207.

tarda. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 228.

testacea. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 228.

instructa. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 228.

difficilis. Sib. occ. Schr. Reis. 1860, p. 228.

regularis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 228.

porico lis. Mong. Schr. Reis. 1860, p. 228.

Stichosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 208.

Stichoptera.

Schr. Reis. 1860, p. 209.

Chalcoidea.

Schr. Reis. 1860, p. 209.

Lithoptera.

Schr. Reis. 1860, p. 210.

subaenea. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 229.

gemmifera. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 229.

guttifera. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 229.

nigrogemmata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 229.

Chrysolina.

Schr. Reis. 1860, p. 210.

Hoplosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 211.

Colaphodes.

Schr. Reis. 1860, p. 212.

Ovomorpha.

Schr. Reis. 1860, p. 213.

Threnosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 213.

Ovosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 214.

Ovostoma.

Schr. Reis. 1860, p. 215.

Colaphoptera.

Schr. Reis. 1860, p. 215.

Colaphosoma.

Schr. Reis. 1860, p. 216.

Lamproptera.

Schr. Reis. 1860, p. 217.

Phratora.

longula. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 229.

obtusicollis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 230.

altaica. Altai. Schr. Reis. 1860, p. 230.

nigrica. Sib. bor. Schr. Reis. 1860, p. 230.

angusticollis. Rus. bor. Schr. Reis. 1860, p. 230.

latipennis. Ochotsk. Schr. Reis. 1860, p. 230.

striata. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 231.

laticollis. Rus. bor. Schr. Reis. 1860, p. 231.

brevicollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 231.

Sternoplatys.

Schr. Reis. 1860, p. 220.

fulvipes. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 220.

Emmetrus.

B. 1845, p. 109 et Schr. Reis. 1860, p. 221.

auratus. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 231.

Cassida.

Hablitziae. B. 1838, p. 182.

rugoso-punctata. Japonia. B. 1866, I, p. 177.

fusco-rufa. Japonia. B. 1866, I, p. 178.

Coptocycla.

diaphanipennis. Amur. E. 1858, p. 18.

transparipennis. Amur. E. 1860, p. 41.

Aspidomorpha.

difformis (Deloyala). Japonia. E. 1860, p. 27.

Chlamys.

rugulosa. Calif. B. 1845, p. 109.

Hippodamia.

lunatomaculata. Calif. B. 1845, IV, p. 382.

Coccinella.

fulvimana. Caucas. N. M. 1837, p. 423 et B. 1839, p. 49.

Adalia.

tripunctata (Coccinella). Caucas. N. M. 1837, p. 424.

Harmonia.

caucasica (Coccinella). Caucas. N. M. 1837, p. 423.

Thea.

27-punctata (Coccinella). Hispan. B. 1849, III, p. 154.

Léis.

mirabilis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 246.

Exochomus.

floralis (Coccinella). Caucas. N. M. 1837, p. 423.

ibericus (Coccinella). Cauc. N. M. 1837, p. 422.

Chilocorus.

rufitarsis. China bor. E. 1853, p. 50.

nigromarginatus. Ceylan. E. 1859, p. 174.

sanguinolentus. Ceylan. B. 1866, II, p. 422.

sanguinosus. Ind. or. B. 1866, II, p. 423.

rufoplagiatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 423.

transversus. Ind. or. B. 1866, II, p. 423.

Hyperaspis.

6-pustulata (Coccinella). Caucas. N. M. 1837, p. 421.

femorata Caucas. N. M. 1837, p. 421.

quadrioculata (Exochomus). Calif. B. 1845, IV, p. 383.

Oeneis.

flavescens. Ceylan. B. 1866, II, p. 423.

nigritula. Ceylan. B. 1866, II, p. 423.

lateralis. Ceylan. B. 1866, II, p. 424.

Bulea.

deserta (Coccinella). Rus. mer. or. B. 1840, p. 175.

pallida (Coccinella). Hispan. B. 1849, III, p. 154.

Epilachna.

28-maculata. Japonia. E. 1857, p. 40.

Lasia.

meridionalis (Coccinella). Cauc. N. M. 1837, p. 420.

colchica (Coccinella). Cauc. B. 1839, p. 51.

Jauravia.

E. 1858, p. 117.

pallidula. Ceylan. E. 1858, p. 117.

limbata. Ind. or. E. 1858, p. 118.

albidula. Ceylan. B. 1866, II, p. 424.

Novius.

limbatus. Japon. B. 1866, I, p. 178.

Platynaspis.

flavilabris. Hispan. B. 1849, III, p. 155.

circumflexa. Ceylan. E. 1858, p. 118.

oculata. Ind. or. E. 1858, p. 118.

Aspidimerus.

nigrovittatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 424.

Nephus.

quadrillum. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.

Scymnus.

bimaculatus. Cauc. N. M. 1837, p. 416.

bipustulatus. Cauc. N. M. 1837, p. 417.

rubidus. Cauc. N. M. 1837, p. 418.

biflammulatus. Cauc. N. M. 1837, p. 418.

Juniperi. Cauc. N. M. 1837, p. 419.

testaceus. Cauc. N. M. 1837, p. 419.

pharaonis. Egypte. B. 1851, II, p. 657.

limbatus. Ind. or. E. 1858, p. 118.

apiciflavus. Ind. or. E. 1858, p. 119.

albopilis. Ind. or. E. 1858, p. 119.

hilaris. Ind. or. E. 1858, p. 119.

lepidulus. Ind. or. E. 1858, p. 120.

suturalis. Ind. or. E. 1858, p. 120.

transversoplagiatus. Ind. or. E. 1858, p. 120.

latemaculatus. Ind. or. E. 1858, p. 121.

saciformis. Ind. or. E. 1858, p. 121.

ceylonicus. Ceylan. E. 1858, p. 121.

rotundatus. Ceylan. E. 1859, p. 170.

brunnescens. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.

uniformis. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.

nitidulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.

stabilis. Ceylan. B. 1866, II, p. 425.

gracilis. Ceylan. B. 1866, II, p. 426.

Pullus.

rotundulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 426.

Phalacrus.

rubidus. Ceylan. E. 1858, p. 33.
festivus. Ind. or. E. 1858, p. 34.
indus. Ind. or. E. 1858, p. 34.
rufitarsis. Ceylan. E. 1858, p. 34.
brunneus. Ind. or. E. 1858, p. 35.
antennatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.
rufipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.
oblongulus. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.
affinis. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.
rugipennis. Ceylan. B. 1866, II, p. 427.

Augasmus.

E. 1858, p. 35.

bigatus. Ind. or. E. 1858, p. 35.
sinuatus. Ind. or. E. 1858, p. 36.
testaceus. Ind. or. E. 1858, p. 36.
mandibularis. Ceylan. E. 1858, p. 36,
tab. fig. 7.
magnus. Ceylan. B. 1866, II, p. 428.

Olibrus.

rufescens. Ceylan. E. 1858, p. 37.
bivulnerus. Ind. or. E. 1858, p. 37.
albomaculatus. Ind. or. E. 1858, p. 37.
transparens. Ind. or. E. 1858, p. 38.
brunnescens. Ceylan. E. 1858, p. 38.
rufo-piceus. Ind. or. E. 1858, p. 38.
pallidulus. Ceylan. E. 1858, p. 39.
minusculus. Ceylan. B. 1866, II, p. 428.
flavotestaceus. Ceylan. B. 1866, II,
p. 428.

Apoderus.

Kamtchaticus. Kamtch. B. 1845, IV,
p. 380 et Schr. Reis. 1860, p. 172.
dauricus. Sib. or. B. 1859, p. 497 et
Schr. Reis. 1860, p. 173.
cyanopterus. Japonia. E. 1860, p. 22.
carbonicolor. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 171.
maurus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 171.
humerosus. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 171.

rubidus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 172.
longiceps. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 173.

Trachelismus. Motch. n. g.

macrostylus (Apoderus). Il. Philip. B.
1861, p. 629.

Attellabus.

punctato-striatus. Japon. E. 1860, p. 22.
cicatricosus. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 173.

Euops.

ceylonicus. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Rhynchites.

pyri. Rus. mer. E. 1852, p. 80.
puberulus. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 170.
fasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Apion.

indistinctum. Hispan. B. 1849, III,
p. 144.
fasciculosus. Egypte. B. 1851, II, p. 657.
flavimanum. Ind. or. E. 1858, p. 94.
tuberculiferum. Ind. or. E. 1858, p. 94.
alboirroratum. Ind. or. E. 1858, p. 94.
inflatirostre. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 169.
crassirostre. Amur. Schr. Reis. 1860,
p. 169.

Rhinapion.

B. 1866, II, p. 430.

nigricorne (Apion). Amur. Schr. Reis.
1860, p. 169.
angulosum (Apion). Sib. occ. Schr. Reis.
1860, p. 170.
suratum. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.
convexiusculum. Ceylan. B. 1866, II,
p. 430.
breviusculum. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Conapion.

B. 1866, II, p. 430.

inflatum (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 91.
crassicolle. (Apion). Ind. or. E. 1858,
p. 91.

triangulicollis (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 92.
gagatinum (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 92.
subcostatum. (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 92.
dilaticolle. (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 92.
chalybeicolor (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 93.
pruinatum. (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 93.
indicum (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 93.
amplipenne. (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 94.
restricticollis. (Apion). Ind. or. E. 1858, p. 94.

Cerobates.

sexisulcatus. Ind. or. E. 1858, p. 95.
fossulatus. Ind. or. E. 1858, p. 96.
canaliculatus. Ind. or. E. 1858, p. 96.
parallelus. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Nardodes.

B. 1866, II, p. 430.
collyrioides. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Deracanthus.

grandis. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 450.

Trigonoscuta.

E. 1852, p. 79.
pilosa. Calif. E. 1852, p. 79.

Periegus.

fasciculatus (Adrosoma). Caucas. B. 1845, p. 106.

Pachyrhynchus.

roseopictus. Il. Philip. B. 1861, I, p. 628.

Apocyrus.

virens (Pachyrhynchus). Il. Philip. B. 1861, I, p. 628.

Dermatodes.

nodosus (Cneorhinus). Japon. E. 1860, p. 21.

interstitialis. Japon. B. 1866, I, p. 179.
carinulatus. Japon. B. 1866, I, p. 179.

Cneorhinus.

viridimetallicus. Japon. E. 1860, p. 21.
fossulatus. Amur. Schr. R. 1860, p. 168.
cuprescens. Japon. B. 1866, I, p. 178.
angusticollis. Japon. B. 1866, I, p. 179.

Sitones.

bituberculatus. Hispan. B. 1849, III, p. 142.
viridifrons. Hispan. B. 1849, III, p. 142.
maculatus. Hispan. B. 1849, III, p. 143.

Piazomias.

validus. China bor. E. 1853, p. 49.

Eusomus.

Richteri. Song. B. 1845, p. 105.
furcillatus. Rus. mer. or. E. 1852, p. 80.

Leposoma.

B. 1845, p. 105.
californica. Calif. B. 1845, p. 105.
variegata. Kamtch. B. 1845, IV, p. 379.

Chlorophanus.

lineolus. China bor. E. 1854, p. 64 et Schr. Reis. 1860, p. 167.
brachythorax. Amur. B. 1859, p. 496 et Schr. Reis. 1860, p. 167.
parallelcollis. Amur. B. 1859, p. 496 et Schr. Reis. 1860, p. 167.
bidens. Amur. B. 1859, p. 496 et Schr. Reis. 1860, p. 167.
scabricollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 166.

Trigonops.

biramosus. Sumatra. E. 1859, p. 102.
bispinus. Sumatra. E. 1859, p. 103.
angulatus. Sumatra. E. 1859, p. 103.
bilunulatus. Sumatra. E. 1859, p. 103.
smaragdinus. Sumatra. E. 1859, p. 104.

Tyloderes.

nebulosus. Japonia. E. 1860, p. 20.

Ophryastus.
globosus. Yakoutsk. M. b. 1859, p. 235.

Leucochromus.
 St. P. 1860, p. 445.

Chromoderus.
 St. P. 1860, p. 446.

Conorhynchus.
 St. P. 1860, p. 446.
argillaceus. Des. Kyrg. St. P. 1860,
 p. 450.

Botynoderus.
communis. Des. Kyrg. St. P. 1860,
 p. 448.
Schönherri. Des. Kyrg. St. P. 1860,
 p. 449.

Entymetopus.
 St. P. 1860, p. 446.

Chromonotus.
 St. P. 1860, p. 446.
variegatus. Des. Kyrg. St. P. 1860,
 p. 448.

Chromosomus.
 St. P. 1860, p. 446.
rugifer (Cleonus). Turc. B. 1845, p. 103.

Leucosomus.
 St. P. 1860, p. 446.

Leucomigus.
 St. P. 1860, p. 446.

Porocleonus.
 St. P. 1860, p. 446.

Oosomus.
 St. P. 1860, p. 446.

Isomerus.
 St. P. 1860, p. 446.
quadrinaculatus. Des. Kyrg. St. P.
 1860, p. 447.

Trichocleonus.
 St. P. 1860, p. 446.

Cyphocleonus.
 St. P. 1860, p. 446.
sabulosus (Cleonus). Des. Kyrg. B. 1645,
 p. 102.
melogrammus (Cleonus). China bor.
 E. 1854, p. 64.

Pleurocleonus.
 St. P. 1860, p. 446.

Cleonus.
impexus. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 446.

Rhabdorrhynchus.
 St. P. 1860, p. 446.

Coniocleonus.
 St. P. 1860, p. 446.

Stephanocleonus.
 St. P. 1860, p. 446.

Liocleonus.
 St. P. 1860, p. 446.

Scaphomorphus.
 St. P. 1866, p. 446.
lepidii. Des. Kyrg. St. P. 1860, p. 446.

Lepyrus.
nebulosus. Amur. Schr. Reis. 1860,
 p. 165.
terrestris. Polonia. Schr. Reis. 1860,
 p. 166.

Heilipus.
orientalis. Japonia. B. 1866, I, p. 180.

Pandeteius.
Wagneri. Nicaragua. E. 1856, p. 32.

Hypsonotus.
albomarginatus. Nicaragua. E. 1856,
 p. 32.

Phytonomus.

- steppensis.** Des. Kyrg. St. P. 1859, p. 308.
puncticauda. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 164.
mongolicus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 164.
ochraceus. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Hylobius.

- laricis.** Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 164.
sublaevis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 165.

Coniatus.

- pusillus.** Egypte. B. 1851, II, p. 657.

Alophus.

- gibbulosus.** Amur. B. 1859, p. 495.
albonotatus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 166.
quadrinotatus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 166.

Polydrosus.

- dilutus.** Hispan. B. 1849, III, p. 141.

Alsus.

- B. 1845, p. 104 et Schr. Reis. 1860, p. 161.
flavipes. Sib. Schr. Reis. 1860, p. 161.
inderiensis. Rus. mer. or. Schr. Reis. 1860, p. 161.
farinosus. Des. Kyrg. Schr. Reis. 1860, p. 161.
collaris. Rus. mer. Schr. Reis. 1860, p. 162.
macrocerus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 162.

Phyllobius.

- crassipes.** Amur. B. 1859, p. 495.
carinicollis. Yakoutsk. M. b. 1859, p. 235.
picipes. Japonia. E. 1860, p. 20.
lugubris. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 162.
maculosus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 162.

- auratus.** Altai. Schr. Reis. 1860, p. 163.
pacificus. Ochotsk. Schr. Reis. 1860, p. 163.
crassus. Sib. bor. Schr. Reis. 1860, p. 163.
inflatus. Altai. Schr. Reis. 1860, p. 163.
prolongatus. Japonia. B. 1866, I, p. 180.

Opitomorphus.

- B. 1845, p. 104.
brevirostris. Caucas. B. 1845, p. 104.

Byrsopages.

- ventricosus.** Kourilles. Schr. Reis. 1860, p. 163.
carinatus. Sitka. Schr. Reis. 1860, p. 168.

Pollendera.

- E. 1858, p. 86.
atomaria. Ind. or. E. 1858, p. 86, tab. fig. 19.

Ptochidius.

- E. 1858, p. 87.
lineatus. Ind. or. E. 1858, p. 87.
longicornis. Ind. or. E. 1858, p. 88.
cylindricollis. Ind. or. E. 1858, p. 88.
impar. Ind. or. E. 1858, p. 89.
impressicollis. Ind. or. E. 1858, p. 89.
nigrosparsus. Ind. or. E. 1858, p. 89.
carinulatus. Ind. or. E. 1858, p. 90.
costulatus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 159.
tessellatus. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 160.

Epicalus.

- E. 1858, p. 90.
virgatus. Ind. or. E. 1858, p. 90.

Ptochus.

- piliferus.** China bor. E. 1853, p. 49.
desertus. Song. St. P. 1859, p. 307.
lacteolus. Rus. mer. or. St. P. 1859, p. 307.
obscuripes. Japonia. B. 1866, I, p. 180.

Peritelus.

- imbricatus.** Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

Rhytirhinus.

variegatus. Hispan. B. 1849, III, p. 139.

Lixus.

californicus. Calif. B. 1845, p. 378.

antennatus. China bor. E. 1853, p. 49.

subangustatus. Rus. mer. E. 1849, p. 138.

flaveolus. Hispan. E. 1849, p. 138.

sinuatus. Rus. mer. E. 1849, p. 139.

divaricatus. Japonia. E. 1860, p. 20.

Larinus.

hololeucus. Rus. mer. or. B. 1845, p. 101.

ruber. Rus. mer. B. 1845, p. 101.

hispanicus. Hispan. B. 1849, III, p. 137.

Pissodes.

cembrae. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 159.

laricinus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 159.

Balaninus.

lugubris. Ceylan. B. 1866, II, p. 430.

tessellatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 431.

lineolatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 431.

rufimanus. Ceylan. B. 1866, II, p. 431.

X-album. Ind. or. B. 1866, II, p. 432.

basithorax. Java. B. 1866, II, p. 432.

bifasciatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 432.

bieruciatus. N. Holl. B. 1866, II, p. 432.

Dicranthus.

B. 1845, p. 102.

vittatus. Des. Kyrg. B. 1845, p. 102.

Rhytachromus.

E. 1858, p. 83.

setifer. Ind. or. E. 1858, p. 83.

laticollis. Ind. or. E. 1858, p. 84.

obliquus. Ind. or. E. 1858, p. 84.

cruciger. Ind. or. E. 1858, p. 85.

ornatus. Ind. or. E. 1858, p. 85.

Dorytomus.

bivittatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 432.

Erirhinus.

rufipes. Kamtch. B. 1845, IV, p. 377.

subcostatus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 378.

rotundicollis. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 157.

Solenorhynchus.

Schr. Reis. 1860, p. 158.

leucophyllus (Erirhinus). Kamtch. B. 1845, IV, p. 376.

tessellatus. Kamtch. Schr. Reis. 1860, p. 158.

adustus. Sib. or. Schr. Reis. 1860, p. 158.

Conotrachelus.

pistrinarius. Ceylan. B. 1866, II, p. 436.

Orchestes.

meridianus. Ceylan. B. 1866, II, p. 432.

flavidus. Ceylan. B. 1866, II, p. 433.

rufipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 433.

Tachyerges.

pubescens. Kamtch. B. 1845, IV, p. 379.

Acalyptus.

sabulicolor. Ceylan. B. 1866, II, p. 433.

Mycronyx.

cinereus. Calif. B. 1845, IV, p. 376.

Amorphoidea.

E. 1858, p. 78.

arcuata. Ind. or. E. 1858, p. 78.

lata. Ind. or. E. 1858, p. 79.

basalis. Ind. or. E. 1858, p. 79.

fuscirostris. Ind. or. E. 1858, p. 80.

angusticollis. Ind. or. E. 1858, p. 80.

seriata. Ind. or. E. 1858, p. 80.

rugosa. Ind. or. E. 1858, p. 81.

rufipes. Ind. or. E. 1858, p. 81.

testacea. Ind. or. E. 1858, p. 81.

flavipennis. Ind. or. E. 1858, p. 81.

rufescens. Ind. or. E. 1858, p. 82.

nigra. Ind. or. E. 1858, p. 82.

flavipes. Ind. or. E. 1858, p. 83.

rufotestacea. Ceylan. B. 1866, II, p. 443.

Lytodactylus.

testaceus. Ceylan. B. 1866, II, p. 434.

Tychius.

fasciatus. Ind. or. E. 1858, p. 77.

suturellus (Sibines). Egypte. E. 1858, p. 78.

albolineatus. Amur. B. 1859, p. 495.

Elattocerus.

bifasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 436.

obliquefasciatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 437.

nebulosus. Ind. or. B. 1866, II, p. 437.

affinis. Ceylan. B. 1866, II, p. 437.

similis. Ceylan. B. 1866, II, p. 437.

tessellatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 437.

angustatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 438.

albopictus. Ind. or. B. 1866, II, p. 438.

Orthochaetes.

caucasicus. Caucas. B. 1845, p. 100.

Tylodes.

semicolles. Ceylan. B. 1866, II, p. 436.

Acalles.

histris. Ceylan. B. 1866, II, p. 436.

Sthereus.

B. 1845, IV, p. 373.

fasciculatus. Kamtch. B. 1845, IV, p. 374.

borealis. Kamtch. B. 1845, IV, p. 374.

quadrituberculatus. Sitka. B. 1845, IV, p. 375.

Styphlus.

pilosus. Carniolia. B. 1851, IV, p. 599.

Campipterus.

B. 1845, p. 101.

versicolor. Caucas. B. 1845, p. 101.

Phytobius.

cuprifer. Kamtch. B. 1845, p. 100.

Cryptorhynchus.

E. 1853, p. 48.

scrobiculatus. China bor. E. 1853, p. 48.

Cryptorhynchus.

fascicularis. Ceylan. B. 1866, II, p. 435.

Zygops.

balsaminae. Ceylan. B. 1863, II, p. 528.

Copturus.

trimaculatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 438.

Lobotrachelus.

angulatus (Coelosternus). Ceylan. E. 1858, p. 73.

rufescens (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 74.

albotesselatus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 74.

unicolor (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 74.

curtulus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 75.

ruficornis. (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 75.

suratus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 75.

atomarius (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 75.

albilaterus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 76.

argenteus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 76.

subfasciatus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 76.

plumbeus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 76.

brunneofasciatus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 77.

tessellatus (Coelosternus). Ind. or. E. 1858, p. 77.

olivaceus. Ceylan. B. 1866, II, p. 439.

bifasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 439.

cinerascens. Ceylan. B. 1866, II, p. 439.

fulvus. Ceylan. B. 1866, II, p. 439.

cruciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 440.

- obliquevittatus*. Ceylan. B. 1866, II, p. 440.
piceofasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 440.
setigerus. Ceylan. B. 1866, II, p. 440.

Mecystoderes.

- nigrorufus* (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 70, tab. fig. 20.
ochraceus (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 70.
rubellus (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 71.
undulatus (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 71.
pictus (Coeliosomus). Ceylan. E. 1858, p. 72.
rufinasus (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 72.
albo-capillus (Coeliosomus). Ind. or. E. 1858, p. 73.
griseus. Ceylan. B. 1866, II, p. 441.
umbrinus. Ceylan. B. 1866, II, p. 441.
stramineus. Ceylan. B. 1866, II, p. 441.
semialbidus. Ind. or. B. 1866, II, p. 442.

Ceutorhynchus.

- haemorrhoidalis*. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 156.
nebulosomaculatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 442.
latrunculatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 442.
debilis. Ceylan. B. 1866, II, p. 442.

Nanophyes.

- trimaculatus*. Ceylan. B. 1866, II, p. 443.
ochreateus. Ind. or. B. 1866, II, p. 443.
quadrivittatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 443.
subfasciatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 444.
rufipes. Ceylan. B. 1866, II, p. 444.
nigripennis. Ind. or. B. 1866, II, p. 444.
jota. Ind. or. B. 1866, II, p. 444.
latus. Ind. or. B. 1866, II, p. 444.
plumbeus. Ind. or. B. 1866, II, p. 444.
niger. Ceylan. B. 1866, II, p. 444.
palleolus. Ceylan. B. 1866, II, p. 445.

Gymnaetron.

- pallidimanus*. Ceylan. B. 1866, II, p. 445.

Cotaster.

- B. 1851, I, p. 360.
littoralis. Gall. mer. B. 1851, p. 360.

Anchonus.

- velatus* (Orthosinus). Ceylan. B. 1863, p. 526.
suturalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 434.

Orthosinus.

- B. 1863, II, p. 526.
sculpticollis. Ceylan. B. 1863, II, p. 526.

Phaenomerus.

- nebulosus* (Podalgonomerus). Ceylan. B. 1863, II, p. 530.

Baridius.

- californicus*. Calif. B. 1845, IV, p. 372.
foveolato-punctatus. Rus. mer. B. 1849, III, p. 137.
rufitarsis. Amur. Schr. Reis. 1860, p. 157.
septemguttatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 434.
quadrivittatus. Java. B. 1866, II, p. 434.
novemmaculatus. Java. B. 1866, II, p. 435.
linterruptofasciatus. Java. B. 1866, II, p. 435.
ochraceo-maculatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 435.
alboscuteollatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 435.
subsignatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 435.
lineolato-fasciatus. Ind. or. B. 1866, II, p. 435.

Barisoma.

- B. 1863, II, p. 527.
pandanicola. Ceylan. B. 1863, II, p. 527.

Sphaenophorus.

- cruciger*. Ind. or. E. 1858, III, p. 69.
cinerascens. Ind. or. E. 1858, p. 69.

Sitophilus.

Zea-Mais. Mexico. E. 1855, p. 77.

Cossonus.

californicus. Calif. B. 1845, p. 99.

Rhyncolus.

linearis (Phloeophagus). Ceylan. B. 1863, II, p. 531.

cossonoides (Phloeophagus). Ceylan. B. 1863, II, p. 531.

ater. Ceylan. B. 1866, II, p. 446.

taciturnus. Ceylan. B. 1866, II, p. 446.

Mesites.

suturalis. Ceylan. B. 1866, II, p. 445.

subvittatus. Ceylan. B. 1866, II, p. 446.

Dryophthorus.

setulosus. Ceylan. B. 1866, II, p. 446.

Dermatoptères.

Forfiscelia.

B. 1863, III, p. 1.

nigripennis. Ceylan. B. 1863, III, p. 1.

pilicornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 2.

curvicauda. Ceylan. B. 1863, III, p. 3.

dilaticauda. Ceylan. B. 1863, III, p. 3.

Labia.

ceylonica. Ceylan. B. 1863, III, p. 4.

Orthoptères.

Truxalis.

lata. Japonia. B. 1866, I, p. 181.

japonica. Japonia. B. 1866, I, p. 181.

Gomphocerus.

caucasicus. Cauc. B. 1840, p. 171.

longicornis. Sib. or. E. 1859, p. 11.

barbipes. Sib. or. E. 1859, p. 11.

Pachystylus.

tataricus (Oedipoda). Rus. mer. B. 1840, p. 172.

Prumna.

iridis. Sib. or. E. 1859, p. 11.

Meconema.

subpunctatum. Japonia. B. 1866, I, p. 181.

albicorne. Japonia. B. 1866, I, p. 181.

Paradoxenus.

B. 1851, IV, p. 510 et E. 1852, p. 19.

psocoides. Russia. B. 1851, p. 510 et E. 1858, p. 165. (Larves).

Xya.

obscura. Japonia. B. 1866, I, p. 182.

Liposcelis.

E. 1852, p. 19.

brunneus (Larves). Rus. hor. E. 1852, p. 19.

Neuroptères.

Hodothermes.

cornigera (Thermes). Panama. E. 1855,
p. 10.

armigera (Thermes). Panama. E. 1855,
p. 10.

Brachiptilus.

E. 1852, p. 20.

Panorpa.

nigrofasciata. Amur. E. 1859, p. 11.

Leptocera.

radiata. Amur. E. 1859, p. 11.

nivea. Amur. E. 1859, p. 11.

albescens. Amur. E. 1859, p. 11.

Micromerus.

costulatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 10.

Hyménoptères.

Formica.

pyrrhocephala. Ceylan. B. 1863, III,
p. 11.

ruficeps. Java. B. 1863, III, p. 12.

fuscicauda. Ceylan. B. 1863, III, p. 12.

subpicea. Ceylan. B. 1863, III, p. 12.

japonica. Japonia. B. 1866, I, p. 183.

Paratrechina.

B. 1863, III, p. 13.

vagabunda. Ceylan. B. 1863, III, p. 13.

currens. Ind. or. B. 1863, III, p. 14.

Tapinoma.

albitarse. Ceylan. B. 1863, III, p. 14.

Hypoclinea.

gracilis. Ceylan. B. 1863, III, p. 14.

Amblyopone.

testacea. Ceylan. B. 1863, III, p. 15.

Myrmica.

pilinodis. Ceylan. B. 1863, III, p. 16.

obscurata. Ceylan. B. 1863, III, p. 16.

Leptomyrma.

B. 1863, III, p. 17.

gracilipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 17.

Oecophthora.

ceylonica. Ceylan. B. 1863, III, p. 18.

Atta.

caduca (Formica). Cauc. B. 1839, p. 47.

Cremastogaster.

apicalis. Ceylan. B. 1863, III, p. 20.

abdominalis. Ind. or. B. 1863, III, p. 20.

brunnescens. Ceylan. B. 1863, III, p. 20.

Meranoplus.

villosus. Ceylan. E. 1859, p. 115.

Salticomorpha.

E. 1855, p. 10.

nigra. Panama. E. 1855, p. 10.

Cerapachys.

femoralis. Ceylan. B. 1863, III, p. 21.

ceylonica. Ceylan. B. 1863, III, p. 21.

Mutilla.

denticollis. Ceylan. B. 1863, III, p. 22.
coromandelica. Ind. or. B. 1863, III,
p. 23.

Cimbex.

villosus. Amur. B. 1859, p. 499.

Dolerus.

coxalis. Japonia. B. 1866, I, p. 182.

Tenthredo.

picta. Japonia. B. 1866, I, p. 182.
adusta. Japonia. B. 1866, I, p. 182.

Hylotoma.

nigronodosa. Amur. B. 1859, p. 499.

Stigmus.

niger. Ceylan. B. 1863, III, p. 23.

Ampulex.

annulipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 24.

Halictus.

unicolor. Japonia. B. 1866, I, p. 183.

Hylaeus.

monilicornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 24.

Figites.

rufipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 25.

Homalus.

amplipennis. Ceylan. B. 1863, III, p. 26.

Bethylus.

distigma. Ceylan. B. 1863, III, p. 26.

Dolus.

B. 1863, III, p. 27.

subnitidus. Ceylan. B. 1863, III, p. 28.
opacicollis. Ceylan. B. 1863, III, p. 28.
politus. Egypte. B. 1863, III, p. 28.
apicalis. Egypte. B. 1863, III, p. 29.

Porizon.

pallipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 29.

Pompilus.

amurensis. Amur. B. 1859, p. 500.

Pachymerus.

unifasciatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 29.
gracilipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 30.

Ophion.

triangularemaculatus. Ceylan. B. 1863,
III, p. 30.

Spathius.

rufotestaceus. Ceylan. B. 1863, III, p. 31.
albonervosus. Ceylan. B. 1863, III, p. 32.

Rogas.

coloratus. Ceylan. B. 1863, III, p. 33.

Agathis.

flavofasciatus. Ceylan. B. 1863, III,
p. 33.

Microgaster.

annulipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 34.
nigricornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 35.

Callipteroma.

B. 1863, III, p. 35.

quinqueguttata. Ceylan. B. 1863, III,
p. 36.

sexguttata. Ceylan. B. 1863, III, p. 37.
testacea. Ceylan. B. 1863, III, p. 37.

Chelonus.

albofasciatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 38.

Brachymeria.

tarsalis. Ceylan. B. 1863, III, p. 38.

Chalcis.

providens. Ceylan. B. 1863, III, p. 39.
elongatula. Ceylan. B. 1863, III, p. 40.

Eurytoma.

albitarsis. Ceylan. B. 1863, III, p. 41.
maculipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 41.

gracilis. Ceylan. B. 1863, III, p. 42.
angustula. Ceylan. B. 1863, III, p. 43.

Decatoma.

pigra. Ceylan. B. 1863, III, p. 43.

Eucharis.

testacea. Ceylan. B. 1863, III, p. 44.

Diapria.

impressicollis. Ceylan. B. 1863, III, p. 45.

longicornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 45.

nigricornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 45.

affinis. Ceylan. B. 1863, III, p. 46.

Priomerus.

repens. Ceylan. E. 1859, p. 118.

Callimome.

ceylonica. Ceylan. B. 1863, III, p. 47.

Platyscapa.

B. 1863, III, p. 48.

frontalis. Ceylan. B. 1863, III, p. 48.

Roptrocerus.

testaceiventris. Ceylan. B. 1863, III, p. 49.

Platyneura.

B. 1863, III, p. 49.

testacea. Ceylan. B. 1863, III, p. 50.

Marietta.

B. 1863, III, p. 51.

leopardina. Ceylan. B. 1863, III, p. 52.

Chiloneurus.

paradisicus. Ceylan. B. 1863, III, p. 52.

rufescens. Ceylan. B. 1863, III, p. 53.

Encyrtus.

Nietneri. Ceylan. E. 1859, p. 170.

adustipennis. Ceylan. B. 1863, III, p. 55.

corvinus. Ceylan. B. 1863, III, p. 55.

Cacotropia.

B. 1863, III, p. 55.

echidna. Ceylan. B. 1863, III, p. 57.

Anastatus.

E. 1859, p. 116.

mantoidae. Ceylan. E. 1859, p. 116.

Harmolita.

B. 1863, III, p. 58.

longicornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 58.

Mnoonema.

B. 1863, III, p. 59.

timida. Ceylan. B. 1863, III, p. 60.

Leptorhopala.

B. 1863, III, p. 60.

cuprifrons. Ceylan. B. 1863, III, p. 61.

Tetrarhopala.

B. 1863, III, p. 61.

nigra. Ceylan. B. 1863, III, p. 62.

Eulophus.

mantiechthrus. Ceylan. E. 1859, p. 117.

fraternus. Ceylan. E. 1859, p. 118.

ventricosus. Ceylan. E. 1863, III, p. 63.

Paria. Ceylan. B. 1863, III, p. 63.

Brama. Ceylan. B. 1863, III, p. 64.

Vischnu. Ceylan. B. 1863, III, p. 65.

tardescens. Ceylan. B. 1863, III, p. 65.

Platygaster.

funestus. Rus. mer. О вредн. и полезн. нас. 1856, I, p. 14.

Ceranisus.

subconicus. Ceylan. B. 1863, III, p. 66.

semitestaceus. Ceylan. B. 1863, III, p. 67.

nigricornis. Ceylan. B. 1863, III, p. 67.

Cirrospilus.

coccivorus. Ceylan. B. 1863, III, p. 68.

viridifrons. Ceylan. B. 1863, III, p. 68.

Tetrastichus.

Ellia. Ceylan. B. 1863, III, p. 69.
Patannas. Ceylan. B. 1863, III, p. 69.

Chartocerus.

E. 1859, p. 171.
musciiformis. Ceylan. E. 1859, p. 171.

Muscidea.

B. 1863, III, p. 70.
pubescens. Ceylan. B. 1863, III, p. 70.

Solenoderus.

B. 1863, III, p. 71.
cyaniventris. Ceylan. B. 1863, III, p. 71.

Cardiogaster.

B. 1863, III, p. 72.
fusciventris. Ceylan. B. 1863, II, p. 72.

Cephaleta.

E. 1859, p. 173.
purpureiventris. Ceylan. E. 1859, p. 173.
brunniventris. Ceylan. E. 1859, p. 174.

Scutellista.

E. 1859, p. 172.
cyanea. Ceylan. E. 1859, p. 172, tab. fig. 17.

Hémiptères.

Graphosoma.

crassa. Japonia. E. 1861, p. 22.

Captosoma.

biguttata. Amur. E. 1859, p. 11 et B. 1859, p. 501.
dilatata. Amur. B. 1859, p. 501.
ceylonica. Ceylan. B. 1863, III, p. 74.

Schirus.

triguttulus. Japonia. B. 1866, I, p. 186.

Eurydema.

pulchella. Sib. or. E. 1859, p. 11.
rugosa. Japonia. E. 1861, p. 22.
daurica. Sib. or. B. 1859, p. 502.

Mormydea.

basicornis. Japonia. B. 1866, I, p. 187.

Tropicoris.

10-punctatus (Cimex). E. 1859, p. 11 et B. 1859, p. 501.
metalliferus (Cimex cuprifer). Amur. B. 1859, p. 501.
semiannulatus. Amur. B. 1859, p. 501.

Cimex.

angulosus. Japonia. E. 1861, p. 23.

Arma.

abbreviata. Japonia. B. 1866, I, p. 187.

Menida.

E. 1861, p. 23.
violacea. Japonia. E. 1861, p. 23.

Cydnus.

minutus. Ceylan. B. 1863, III, p. 75.

Strachia.

geometrica. Ceylan. B. 1863, III, p. 75.

Menenotus.

tuberculipes. Japonia. B. 1866, I, p. 187.

Maccevethus.

lativentris. Japonia. B. 1866, I, p. 188.

Alydus.

niger. Amur. E. 1859, p. 11.
atratus. Amur. B. 1859, p. 502.

Corysus.

- semieruciatus*. Ceylan. B. 1863, III, p. 77.
brevicollis. Ceylan. B. 1863, III, p. 77.

Heterogaster.

- ceylonicus*. Ceylan. B. 1863, III, p. 78.
oculatus. Algir. B. 1863, III, p. 78.

Rhyparochromus.

- brevis*. Ceylan. B. 1863, III, p. 78.
fusconervosus. Ceylan. B. 1863, III, p. 79.

Plociomerus.

- punctulatus*. Ceylan. B. 1863, III, p. 79.
javanus. Java. B. 1863, III, p. 80.
oblique-fasciatus. Java. B. 1863, III, p. 80.
flavipes. Ceylan. B. 1863, III, p. 80.
geniculatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 81.
ustulatus. Antilles. B. 1863, III, p. 81.
bispinus. Ceylan. B. 1863, III, p. 81.
rufipes. Japonia. B. 1866, I, p. 188.

Macropes.

- E. 1859, p. 108.
spinimanus. Ceylan. E. 1859, p. 108.
dentipes. Ceylan. E. 1859, p. 108.

Stenogaster.

- lugubris*. Ceylan. E. 1859, p. 108.

Lygaeus.

- cruciger*. Amur. B. 1859, p. 502.

Capsus.

- albipes*. Ceylan. B. 1863, III, p. 82.

Deraeocoris.

- rubrovulneratus*. Ceylan. B. 1863, III, p. 83.

- viridanus*. Ceylan. B. 1863, III, p. 83.
piceoniger. Ceylan. B. 1863, III, p. 84.

Leptomerocoris.

- alboviridescens*. Ceylan. B. 1863, III, p. 85.
pistacinus. Ceylan. B. 1863, III, p. 85.
albofasciatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 86.

Liocoris.

- B. 1863, III, p. 86.
glabratus. Ceylan. B. 1863, III, p. 87.
puncticollis. Antilles. B. 1863, III, p. 88.

Anthocoris.

- funebri*. Ceylan. B. 1863, III, p. 88.
parallelus. Ceylan. B. 1863, III, p. 89.
tantillus. Ceylan. B. 1863, III, p. 89.

Myrmecoris.

- bimaculatus*. Amur. B. 1859, p. 502.

Cymus.

- basicornis*. Ceylan. B. 1863, III, p. 90.

Monanthia.

- subovata*. Ceylan. B. 1863, III, p. 91.
nigripes. Algir. B. 1863, III, p. 91.
atra. Ceylan. B. 1863, III, p. 92.
tingoides. Ceylan. B. 1863, III, p. 92.

Hydrometra.

- insularis*. Japonia. B. 1866, I, p. 188.
japonica. Japonia. B. 1866, I, p. 188.

Notonecta.

- triguttata*. Japonia. E. 1861, p. 24.

Corixa.

- albifrons*. Ceylan. B. 1863, III, p. 94.

Homoptères.

Penthimia.

rufopunctata. Ceylan. B. 1863, III, p. 94.
nigropicea. Am. bor. B. 1863, III, p. 95.
melanocephala. Am. bor. B. 1863, III,
p. 95.
trimaculata. Am. bor. B. 1863, III, p. 96.

Centrotus.

nervosus. Egypte. B. 1851, II, p. 657.

Anomus.

tuberculatus. Ceylan. E. 1859, p. 109.
mucronicollis. Ceylan. E. 1859, p. 109.

Aphrophora.

lineatocollis. Ceylan. E. 1859, p. 110.

Tettigonia.

atramentaria. Amur. B. 1859, p. 203.

Idiocerus.

subopacus. Ceylan. E. 1859, p. 110.

Pediopsis.

apicalis. Ceylan. E. 1859, p. 110.
nigromaculatus. Ceylan. E. 1859, p. 111,
tab. fig. 18.

Jassus.

latruncularis. Ceylan. E. 1859, p. 111.
fusconervosus. Ceylan. B. 1863, III,
p. 97.
curtulus. Ceylan. B. 1863, III, p. 98.

Deltocephalus.

distinctus. Ceylan. E. 1859, p. 112.
variegatus. Ceylan. E. 1859, p. 112.
elongatoocellatus. Ceylan. E. 1859,
p. 113.
stigmatosus. Petropol. E. 1859, p. 113.
guttulatus. Ceylan. E. 1859, p. 113.
dorsalis. Ceylan. E. 1859, p. 114.
stramineus. Japonia. E. 1861, p. 24.

rubrolineatus. Ceylan. B. 1863, III,
p. 98.
transparipennis. Ceylan. B. 1863, III,
p. 100.
semifuscus. Japonia. B. 1866, I, p. 186.

Conometopus.

B. 1863, III, p. 103.

inspiratus. Ceylan. B. 1863, III, p. 104.

Cicada.

bihamata. Japonia. E. 1861, p. 24.
clara. Japonia. B. 1866, I, p. 184.
nigrocosta. Japonia. B. 1866, I, p. 184.
maculaticollis. Japonia. B. 1866, I,
p. 185.

Cixius.

stigma. Ceylan. B. 1863, III, p. 105.

Fidicina.

nigrofuscata. Japonia. B. 1866, I, p. 185.

Ossa.

B. 1863, III, p. 106.

dimidiata. Ceylan. B. 1863, III, p. 107.

Delphax.

marginalis. Ceylan. B. 1863, III, p. 108.
unistrigosus. Ceylan. B. 1863, III, p. 108.
sordescens. Ceylan. B. 1863, III, p. 109.
venosus. Ceylan. B. 1863, III, p. 109.
albicollis. Ceylan. B. 1863, III, p. 110.
coloratus. Ceylan. B. 1863, III, p. 110.

Platymetopus.

lineolatus. Ceylan. E. 1859, p. 114.
arcuatus. Ceylan. E. 1859, p. 115.

Thamnotettix.

subrufa. Ceylan. B. 1863, III, p. 100.
fumosa. Ceylan. B. 1863, III, p. 101.
nigrobimaculata. Ceylan. B. 1863, III,
p. 101.

Diomma.

B. 1863, III, p. 102.
ochracea. Ceylan. B. 1863, III, p. 102.

Typhlocyba.

maculifrons. Ceylan. B. 1863, III, p. 103.

Mestus.

B. 1863, III, p. 111.
morio. Ceylan. B. 1863, III, p. 111.
testaceus. Ceylan. B. 1863, III, p. 112.
nigropunctatus. Ceylan. B. 1863, III, p. 112.

Derbe.

crenatonervosa. Ceylan. B. 1863, III, p. 113.

Diraphia.

indica. Ceylan. B. 1863, III, p. 114.

Livilla.

nervosa. Ceylan. B. 1863, III, p. 114.

Psylla.

oculata. Ceylan. B. 1863, III, p. 115.

Lépidoptères.

Parnassius.

citrinarius. Japonia. B. 1866, I, p. 189.

Triphysa.

nervosa. Japonia. B. 1866, I, p. 189.

Pieris.

Aglaope. Japonia. E. 1860, p. 28.

Colias.

Tegea. Am. bor. E. 1859, p. 146.
poliographus. Japonia. E. 1860, p. 29.

Argynnis.

Ruslana. Amur. B. 1860, III, p. 117.

Vanessa.

glaucania. Japonia. E. 1860, p. 28.

Lasiommata.

marginalis (Satyrus). Japonia. E. 1860, p. 29.

Satyrus.

bipunctatus. Japonia. E. 1860, p. 29.

Thecla.

coerulescens. Japonia. B. 1866, I, p. 191.

Chelonomorpha.

E. 1860, p. 30.

japana. Japonia. B. 1866, I, p. 191.

Halthisa.

Eurymede. Japonia. E. 1860, p. 30.

Arctia.

seriatopunctata. Japonia. E. 1860, p. 31.
punctigera. Japonia. E. 1860, p. 31.

Leucoma.

japonica. Japonia. B. 1866, I, p. 192.

Orgyia.

punctatella. Japonia. E. 1860, p. 32.

Clisiocampa.

testacea. Japonia. E. 1860, p. 32.

Saturnia.

aylanti. China. E. 1858, p. 163.

Bombyx.

flaveola. Japonia. B. 1866, I, p. 192.
fuscata. Japonia. B. 1866, I, p. 192.

Drepanulides.

rufulus. Japonia. B. 1866, I, p. 192.
palleolus. Japonia. B. 1866, I, p. 193.

Bryophila.

trilineata (Calymnia). Japonia. E. 1860, p. 33.

Agrotis.

cinnamomea. Japonia. E. 1860, p. 32.
castaneo-fasciata (Oporina). Japonia. E. 1860, p. 34.

Mamestra.

biguttula. Japonia. B. 1866, I, p. 194.

Dichonia.

bipunctata. Japonia. E. 1860, p. 32.

Leucania.

biundulata (Segetia). Japonia. E. 1860, p. 33.

Caradrina.

variolosa. Japonia. E. 1860, p. 33.
immaculata. Japonia. E. 1860, p. 33.

Amphipyra.

corvina. Japonia. B. 1866, I, p. 194.

Cosmia.

cinerascens. Japonia. E. 1860, p. 34.

Xylina.

ruficauda. Japonia. B. 1866, I, p. 195.

Calpe.

variegata. Japonia. E. 1860, p. 32.

Habrostola.

niveola. Japonia. B. 1866, I, p. 195.

Plusia.

virgo. Japonia. B. 1866, I, p. 195.

Zethenia.

E. 1860, p. 34.

rufescentaria. Japonia. E. 1860, p. 35.

Acaena.

maculicaudaria. Japonia. B. 1866, I, p. 196.

Geometrina.

E. 1860, p. 35.

viridescentaria. Japonia. E. 1860, p. 36.

Acidalia.

unduliferaria (Cabera). Japonia. E. 1860, p. 36.

Zerene.

seriaria. Japonia. B. 1866, I, p. 196.

Cabera.

pudicaria. Japonia. B. 1860, p. 36.

Angerona.

grandinaria (Ennemos). Japonia. E. 1860, p. 37.

Biston.

fasciaria. Japonia. B. 1866, I, p. 197.

Fidonia.

cembraria. Amur. B. 1866, III, p. 119.

Boarmia.

Gaschkevitchii. Japon. E. 1860, p. 37.

Hibernia.

obliquaria. Japonia. E. 1860, p. 37.

Cidaria.

umbrosaria. Japonia. E. 1860, p. 36.
dimidiaria. Japonia. B. 1866, I, p. 197.

Pyralis.

circularis. Japonia. E. 1860, p. 37.

Nomis.

E. 1860, p. 38.

albopedalis. Japonia. E. 1860, p. 38.
tessellalis. Japonia. E. 1860, p. 38.

Botys.

quadrinaculalis. Japonia. E. 1860, p. 37.
magnomaculalis. Japonia. B. 1866, I, p. 198.
lineolalis. Japonia. B. 1866, I, p. 198.

Schoenobius.	Gelechia.
<i>luteellus</i> (Crambus). Japonia. B. 1866, I, p. 199.	<i>Zea-Mais</i> (Butalis). Hungaria. B. 1857, p. 80.
Crambus.	Tinachma.
<i>porcelanellus</i> . Japonia. E. 1860, p. 38.	<i>fasciella</i> (Adela). Japonia. E. 1860, p. 39.
Tortrix.	Gracilaria.
<i>rubricana</i> . Japonia. B. 1866, I, p. 199.	<i>coffeifoliella</i> . Ceylan. E. 1859, p. 169.
<i>punctana</i> . Japonia. B. 1866, I, p. 199.	Pterophorus.
Grapholita.	<i>basalis</i> . Rus. mer. E. 1859, p. 7.
<i>albicana</i> . Japonia. B. 1866, I, p. 199.	

Diptères.

Culex.	Thyllis.
<i>flavus</i> . Amur. B. 1859, p. 503.	<i>nigroaenea</i> . Japonia. B. 1866, I, p. 183.
Tipulina.	Volucella.
B. 1859, p. 503.	<i>tabanoides</i> . Amur. B. 1859, p. 504.
<i>breviceps</i> . Amur. B. 1859, p. 503.	Leptis.
Cecidomyia.	<i>tessella</i> . Amur. B. 1859, p. 505.
<i>funesta</i> . Rus. mer. О вредн. и полезн. нас. 1856, I, стр. 12.	Chrysops.
Crapitula.	<i>bipunctatus</i> . Amur. B. 1859, p. 505.
<i>japonica</i> . Japonia. B. 1866, I, p. 183.	Anthomyza.
Myopa.	<i>coffeifolia</i> . Ceylan. E. 1859, p. 169.
<i>tessellatipennis</i> . Amur. B. 1859, p. 504.	Hyppobosca.
	<i>oculata</i> . B. 1859, p. 504.

Aptères.

Ctenophthalmus.	Podurella.
<i>typhlus</i> (Pulex). Rus. mer. B. 1840, p. 169.	<i>infernalis</i> . Carniolia. B. 1850, IV, p. 681.
Smynthurus.	
<i>subterraneus</i> . Carniolia. B. 1850, IV, p. 681.	

Myriapodes.

Scolopendra.	Polyzonium.
pentagramma. Japonia. B. 1866, I, p. 200.	roseum (Leiosoma). Cauc. B. 1839, p. 44.
Strongulosoma.	Julus.
carinulata. Japon. B. 1866, I, p. 200.	melanocephalus. Monte-Negro. B. 1851, IV, p. 595.
	costulatus. Dalmatia. B. 1851, IV, p. 595.

Larves et Chenilles.

Cerandria cornuta. Petropol. B. 1845, p. 80.	Micrus haemorhoidalis. B. 1850, p. 220.
Amphotis marginalis. B. 1848, II, p. 546.	Ptenidium punctatum. B. 1850, p. 220.
Myrmedonia laticollis. B. 1848, II, p. 556 et B. 1850, III, p. 365.	Homalota fungi. Germ. B. 1850, III, p. 365.
Xantholinus punctulatus. B. 1848, II, p. 556.	Stilicus sp.? Germ. B. 1850, III, p. 365.
Tritoma humeralis. B. 1848, II, p. 555.	Omalisus suturalis. B. 1850, III, p. 366.
Cryptopleurum atomarium. B. 1848, II, p. 548.	Agathidium sp.? B. 1850, III, p. 366.
Diaperis boleti. B. 1848, II, p. 554.	Dyctiopterus hybridus. E. 1853, p. 51.
Micrus Spencei. B. 1850, p. 220.	Arrhenodes dispar? E. 1856, p. 42.
	Papilio Maakii. Amur. E. 1859, p. 8.
	Acronicta? spinifera (Papilio). China. E. 1858, p. 161.

Insectes contenus dans le succin.

Cimindoides sculptipennis. E. 1856, p. 25.	Eupsinoides glabrellus. E. 1856, p. 26.
Agatoides carinulatus. E. 1856, p. 26.	Scydmaenoides nigrescens. E. 1856, p. 27.
Trechoides fasciatus. E. 1856, p. 26.	Dorcasoides bilobus. E. 1856, p. 27, tab fig. 1.
Gyrinoides limbatus. E. 1856, p. 26.	Cupoides tessellatus. E. 1856, p. 27.
Ptilodactyloides stipulicornis. E. 1856, p. 26, tab. fig. 3.	Dorcadinoides subaeneus. E. 1856, p. 27.
Pausoides Mengei. E. 1856, p. 26, tab. fig. 6.	Erirhinoides cariniger. E. 1856, p. 27.
Tmesiphoroides cariniger. E. 1856, p. 26, tab. fig. 5.	Pinitoides scydmaeniformis. E. 1856, p. 27, tab. fig. 2.

Phymaphoroides antennatus. E. 1856,	Aphidioides succifera. E. 1856, p. 29,
p. 27, tab. fig. 7.	tab. fig. 8.

Arachnides.

Lycosa.		Latrodectus.	
infernalis. Rus. mer. or. B. 1849, I,	lugubris. Rus. mer. or. B. 1849, I,		
p. 289.	p. 290.		

TABLE ALPHABÉTIQUE DES GENRES.

COLÉOPTÈRES.

	Pag.		Pag.		Pag.
Abax	24	Agrilus	33	Anobides	66
Abraeus	61	Agriotes	35	Anodius	66
Abropus	19	Agroblaps	71	Anodus	49
Acalles	91	Agyrtes	58	Anomala	64
Acalyptus	90	Aleochara	51	Anoncodes	75
Acanthoglossa	52	Allocota	15	Anopachys	83
Achénium	48	Alogus	23	Anophthalmus	9
Achenomorphus	48	Alophus	89	Anoplistes	75
Acidota	45	Alpacixena	83	Anoxia	64
Acilius	30	Alpaeus	26	Antarctia	25
Acmoeonotus	55	Alsus	89	Anthaxia	33
Acrotrychis	57	Amara	26	Anthicus	74
Acrossus	63	Amarantha	72	Anthirrosteria	82
Actedium	6	Amarocelia	26	Anthobium	45
Actenicerus	36	Amarygmus	72	Anthocomus	44
Actephilus	12	Amastus	23	Anthodromius	39
Acupalpus	12	Amblyderus	74	Anthophagus	45
Acylophorus	49	Amblystus	13	Anthoxenus	39
Adalia	84	Amblytelus	19	Anthracus	12
Adesmia	72	Ambrostoma	83	Anthrenus	59
Adimonia	80	Amorphoidea	90	Apalochrus	43
Aegialia	63	Amydetes	41	Apalus	74
Aegosoma	75	Anaglyptus	76	Apeistus	68
Aeolus	35	Anaspis	73	Aphanisticus	33
Aetina	60	Anatolica	71	Aphodinus	63
Aetriostoma	59	Anchodemus	20	Aphodius	63
Agapanthia	76	Anchoderus	21	Aphtona	79
Agaricophilus	70	Anchomenus	21	Apiodera	15
Agathidium	69	Anchonus	92	Apion	86
Agatus	17	Ancylonycha	64	Apocyrtus	87
Agelasa	81	Ancyronyx	32	Apoderus	86
Agerodes	48	Anisodactylus	12	Apotomopterus	27
Agonocyrtus	21	Anisodera	80	Apotomus	11
Agonothorax	20	Anisoplia	64	Apriona	75
Agostenus	22	Anisotoma	69	Apristomorphus	17

	Pag.		Pag.		Pag.
Apristus	17	Batoscelis	11	Bulea	85
Apterosoma	82	Batrisus	54	Byrrhinus	32
Aptinus	14	Belionota	33	Byrrhus	59
Aptonychus	34	Belognatha	18	Byrsopages	89
Argopistes	80	Belonuchus	49	Bythinus	53
Argopus	80	Bembidium	6	Byturosomus	59
Argutor	23	Berosus	31	Cafus	49
Aridius	37	Berus	18	Calamata	29
Arpedium	45	Bicellonycha	42	Calamosternus	62
Arrhostus	18	Bioderus	12	Calathus	19
Arsinoe	19	Biogramma	81	Calleida	17
Arthmius	53	Bionychus	34	Calleidomorpha	18
Arthrotus	79	Bioplanes	70	Callicomus	66
Asaphes	34	Bithoxenus	53	Calliderma	48
Asclera	74	Bittotaenia	83	Callidium	75
Asemum	75	Biurus	44	Callipara	29
Aspicephalus	71	Blapimorpha	71	Callisthenus	28
Aspidimerus	85	Blapisa	71	Callistoides	21
Aspidomorpha	84	Blaps	72	Callistrata	28
Astenoderus	66	Blapstinus	70	Callistrida	28
Astilbus	52	Blattomorpha	42	Callistriga	28
Astrolampis	42	Blechrus	17	Callistus	11
Astygis	23	Bledius	46	Callithorax	55
Astynomus	76	Blennidius	23	Callitropa	28
Athous	34	Blethisa	10	Callopisma	40
Atomaria	58	Boletobius	50	Callops	43
Atranus	21	Boletophagus	68	Callochroma	5
Attalus	44	Boletoxenus	68	Calodera	52
Attamorphus	58	Boliographa	82	Calodrepa	29
Attelabus	86	Bolitochara	52	Calomera	5
Augasmus	86	Boromorphus	71	Calomicrus	81
Aulacochilus	69	Botrynopa	80	Calosoma	29
Aulacophorus	81	Botynoderus	88	Calostola	5
Aulacostenus	33	Brachinus	14	Calyptocephalus	40
Aulonogyus	30	Brachylaeon	34	Camacopalpus	51
Aulonosoma	68	Brachyleptus	59	Camarimena	72
Autalia	52	Brachypalpus	31	Camedula	28
Axinotarsus	43	Brachypterus	59	Cametis	60
Badister	21	Brachys	33	Caminara	28
Badistrinus	24	Brachystylus	24	Campa	7
Balaninus	90	Brachytarsus	77	Campalita	28
Balistica	33	Bradycellus	12	Campipterus	91
Baridius	92	Bradytus	26	Camptodes	60
Barisoma	92	Briaxis	54	Camptotrichis	57
Batenus	20	Brontes	67	Campylus	36
Bathiscia	58	Broscomorphus	11	Cantharis	74
Bathseba	78	Bruchus	77	Cantharsius	62

	Pag.		Pag.		Pag.
Canthoderus	53	Chlaenius	21	Colyptobium	39
Canthostomus	67	Chlamys	84	Compsidia	76
Carabus	27	Chloridium	6	Conapion	86
Cardiapus	78	Chlorophanus	87	Coniatus	89
Cardiodora	81	Cholovocera	70	Conibius	70
Cardiophorus	34	Chromoderus	88	Conicus	13
Caricus	12	Chromodora	82	Coniocleonus	88
Carphurus	44	Chromonotus	88	Conorhynchus	88
Carpophilus	59	Chromosoma	88	Conosomus	50
Caryoborus	77	Chrysobothris	33	Conotrachelus	90
Casnonia	15	Chrysochroa	32	Copris	62
Cassida	84	Chrysochus	77	Coptocycla	84
Cassidomorphus	40	Chrysolina	84	Coptodera	15
Catadromides	22	Chrysomela	83	Coptolabrus	27
Cataphronetes	66	Chrysomorpha	83	Copturus	91
Catops	58	Cicindela	5	Coraeus	33
Catopsimorphus	58	Cicindosa	6	Cordistes	15
Catopsinus	58	Cicones	67	Corticaria	38
Catoscopus	19	Circocerus	53	Cortilena	38
Celetes	42	Cis	68	Corymbites	35
Celia	26	Cissidium	57	Coryphium	45
Centoptera	83	Cladoxena	36	Cosmoplata	28
Centrophthalmus	55	Clambus	69	Cossonus	93
Centrotoclytus	76	Clanoptilus	43	Cotaster	92
Cephalaon	72	Claviger	55	Coxelus	68
Cephalistes	44	Cleonus	88	Cranidium	45
Cephennium	56	Clinterocera	65	Craspeda	82
Cerambyx	75	Clypeaster	58	Cratolampis	40
Ceratophyus	63	Clytus	76	Cratomorphus	40
Cercyon	60	Cnecodes	81	Cratoparis	77
Cerobates	87	Cnemisus	63	Cratosilis	43
Ceroglossus	27	Cneorhinus	87	Creophilus	49
Cerosterna	76	Cnides	9	Crepidactyla	20
Cerylon	68	Coccinella	84	Crepidostoma	15
Cetonia	65	Colaphodes	84	Crigmus	35
Ceutorhynchus	92	Colaphoptera	84	Criocephalum	75
Chaetotoma	72	Colaphosoma	84	Crioceris	77
Chalcocrepidius	34	Colaphus	78	Crosita	82
Chalcoidea	83	Colaspis	78	Cryptarcha	60
Charmosta	28	Colasposoma	77	Crypteuna	60
Charopterus	17	Colastus	59	Cryptobium	48
Charopus	44	Collostoma	23	Cryptocephalus	78
Cheilotoma	78	Collyris	6	Cryptohypnus	35
Chilocorus	85	Colobicus	68	Cryptophagus	58
Chilothorax	62	Colotes	44	Cryptopleurum	60
Chlaeminus	22	Colydodes	68	Cryptoporus	48
Chlaenites	22	Colymbetes	30	Cryptorhynchus	91

	Pag.		Pag.		Pag.
Cryptorhynchus	91	Diacheila	10	Elaphocera	64
Cryptoxenus	20	Diacheirus	14	Elaphropus	8
Ctenocera	35	Diaphanes	41	Elaphrus	6
Ctenonychus	34	Dichelotarsus	43	Elater	35
Ctenopus	75	Dicherosis	79	Elattocerus	91
Ctenistes	55	Dichirotrichus	14	Ellipolampis	40
Ctenosta	28	Dicranodes	42	Ellipsotomus	50
Cucujus	67	Dicranosterna	82	Elmis	32
Curtos	41	Dicranthus	90	Elytromena	82
Cybister	30	Dicrochile	20	Elytropachys	79
Cybocephalus	69	Dictyopterus	42	Elytrosphaera	82
Cychrus	29	Dilychnia	39	Emmenastus	70
Cyclosomus	11	Dineria	71	Emmenotarsus	39
Cylindrocephalus	48	Diplocoelus	60	Emmepus	37
Cylindropterus	63	Diplous	10	Emmetrus	84
Cymindis	18	Diropterus	55	Emphanes	7
Cyphocleonus	88	Distichus	11	Empleurus	31
Cyphon	73	Distipsidera	6	Encephalus	51
Cyrtocnemis	82	Distrigodes	22	Encyalestus	66
Cyrtomoptera	43	Distrigus	23	Endodactylus	70
Cyrtomoptila	43	Ditoma	67	Endomychus	70
Cyrtopterus	19	Dlochrysa	83	Enoplurus	31
Cyrtoscydmus	56	Dolerosomus	35	Entomoscelis	81
Cyrtosus	44	Dolichodes	20	Entymetopus	88
Cystocnemis	81	Dolopiosomus	35	Epaphius	9
Damaster	28	Dolopius	35	Epicalus	89
Dapsa	70	Dorcadion	76	Epicauta	74
Daptus	12	Dorcas	66	Epicosmus	21
Dasycerus	58	Doryprosopa	81	Epierus	61
Dasysterna	64	Dorysterna	81	Epilachna	85
Dasytes	39	Dorytomus	90	Epomis	22
Decamera	65	Drasterius	36	Epurea	59
Delopleurus	41	Dregus	11	Erchomus	50
Delopyrus	41	Drilus	45	Eretes	30
Deltomerus	21	Dromius	16	Eriirhinus	90
Demetrias	16	Drymatus	17	Erotylathris	68
Dendroxena	58	Dryophthorus	93	Erpeinus	12
Deracanthus	87	Drypta	15	Erythrolychnia	39
Deratus	74	Dryptomorpha	42	Ethra	40
Dermatodes	87	Dyschirius	10	Eucaerus	15
Dermatoma	39	Dyscolus	19	Eucnemis	33
Dermestes	59	Dytiscus	29	Euglenus	74
Derocrania	6	Eccoptypterus	67	Eulagius	70
Derodontus	37	Echiaster	47	Eumecus	6
Derostichus	21	Edaphus	53	Eumicrus	56
Derus	24	Ega	15	Eumolpus	77
Diabrotica	80	Egodroma	12	Euops	86

	Pag.		Pag.		Pag.
Eupalamus	10	Grammognata	6	Hispalis	12
Euplectomorphus	53	Grammoptera	76	Histanocerus	68
Euplectus	52	Granida	64	Hister	61
Euplenius	53	Granigera	11	Histeridium	62
Euplynes	16	Graphothorax	30	Holeiophorus	24
Eupsinus	53	Graptodera	79	Holopamecus	38
Europhilus	20	Gymnaetron	92	Holosus	46
Euryglossa	50	Gymnopleurus	62	Holotrichia	64
Euryperis	25	Gynandrophthalma	78	Holotrochus	46
Euryplatus	66	Gyrinus	30	Homalodora	82
Eurypogon	33	Gyrophæna	51	Homalops	18
Eurytrachelus	7	Habrodera	5	Homalota	52
Euryusa	50	Habroscelis	5	Hoplaspis	69
Eusomus	87	Habrotarsa	5	Hoplia	65
Eutheia	56	Hadromorphus	35	Hoplocopris	62
Evaesthetus	47	Hadrus	70	Hoplosoma	84
Evarthrus	24	Haeterius	61	Hybocephalus	55
Evodimus	76	Haliplus	29	Hydnocera	37
Exochomus	85	Hallomenus	73	Hydnobius	69
Exopholis	64	Haltica	79	Hydraena	32
Falagria	52	Hapaloderus	44	Hydrobius	30
Fidia	77	Haplocnemis	39	Hydrocanthus	29
Formicoma	74	Haploglossa	51	Hydrochus	31
Fornax	33	Harmonia	84	Hydrocoptus	29
Fortax	23	Harmophorus	54	Hydrocyphon	73
Gabrius	49	Harpalites	11	Hydroglyphus	29
Galleruca	80	Harpalodes	12	Hydrophilus	30
Gallerucida	80	Harpalus	13	Hydroporus	29
Gastrophysa	81	Hedybius	44	Hydropus	78
Gebleria	71	Hedyphanes	72	Hydrous	30
Gemmatis	64	Heilipus	88	Hydrovatus	29
Geodromus	45	Heliostola	82	Hygroptera	51
Georissus	32	Helluogaster	19	Hygrotus	29
Geotrupes	63	Helophorus	31	Hylesinus	67
Glycyphana	65	Helophygas	31	Hylobius	89
Glyptoma	52	Hemistenus	47	Hymenodes	32
Glyptomorphus	11	Henicopus	39	Hyperaspis	85
Glyptosoma	55	Heptophylla	64	Hypoborus	66
Glysonotha	58	Heteraspis	77	Hypocoprus	58
Gnorimus	65	Heterocerus	32	Hypocyptus	50
Goniocerus	53	Heterophaga	66	Hypophlaeus	66
Goniocerus	67	Heteroplia	64	Hypsonotus	88
Gonioctena	81	Heterops	45	Ibidimorphum	75
Goniomena	81	Heterothops	50	Ilybius	30
Goniophthalma	33	Hipnophila	80	Ips	60
Gonocephalum	70	Hippodamia	84	Iresia	6
Gonoderus	24	Hispa	80	Ischyus	69

	Pag.		Pag.		Pag.
Isidius	37	Leptinus	57	Ludius	35
Isomerus	88	Leptochirus	46	Luperodes	81
Ixodina	63	Leptochromus	56	Luperopherus	24
Jauravia	85	Leptodirus	56	Luperus	80
Julodis	32	Leptotrachelus	15	Lychnacris	40
Labidosterna	81	Lepyrus	88	Lychnebius	41
Labidostomis	78	Lesteva	45	Lychnifugus	19
Laccobius	31	Leucochromus	88	Lychnocrepis	40
Lacconectus	30	Leucomigus	88	Lychnogaster	39
Laccophilus	30	Leucosomus	88	Lycoperdina	70
Lachnothorax	15	Lia	16	Lycostomus	42
Lacon	34	Lichnuris	41	Lygistopterus	42
Laena	71	Limnichus	32	Lymnaeum	7
Lagria	73	Limnoxenus	30	Lymnestis	9
Laius	43	Limodromus	20	Lymnobiis	31
Lamprias	16	Limonius	34	Lyrothorax	24
Lamprigera	41	Linacideia	83	Lytodactylus	91
Lamprocera	39	Linamorpha	82	Macrarthrus	74
Lamprohiza	41	Linastica	83	Macrehmis	32
Lampronetes	41	Linographa	82	Macrocephalus	77
Lamprostus	28	Linostoma	81	Macrocerus	43
Lamproptera	84	Liocellus	12	Macrodercas	66
Lamprotomus	41	Liocleonus	88	Macrolampis	40
Lampyrus	41	Lionychus	17	Macrolina	83
Languria	36	Liothorax	62	Macroma	65
Langurites	3	Lipaster	28	Macronota	65
Laphyra	5	Liprus	80	Macropharus	58
Larinus	90	Lispinus	46	Macropogon	33
Lasia	85	Listrus	39	Malachidius	44
Lasius	39	Litargosomus	69	Malachius	43
Lathridius	37	Lithoblaps	72	Malisus	18
Lathrobium	48	Lithocharis	48	Malthacus	43
Lathrobomorphus	48	Lithoptera	83	Malthesis	44
Lebia	16	Lixus	90	Malthinus	44
Lebida	16	Lobius	16	Malthopterus	44
Lebidema	16	Lobotrachelus	91	Maltypus	44
Lebistina	16	Loemophloeus	67	Manicellus	12
Leichenum	70	Logarus	23	Marellus	55
Leiestes	70	Lomechusa	51	Mastax	15
Leirus	25	Lopha	8	Mastiger	55
Leis	85	Lophogenius	11	Mastigus	56
Leistus	26	Loricera	21	Mastus	18
Lepicerus	32	Lorostema	21	Matidus	49
Leposoma	87	Loxandrus	23	Mazoreus	17
Leptacinus	48	Loxocrepis	19	Mecochelia	55
Leptaleus	74	Lucanus	65	Mecynotarsus	74
Leptidea	76	Luciola	41	Mecystoderes	92

	Pag.		Pag.		Pag.
Megadromus	23	Miscodera	10	Notioxenus	10
Megalophthalmus	41	Mniophila	80	Notoxus	37
Megalops	46	Molops	25	Novius	85
Megarthus	45	Molorchus	76	Nurus	23
Megasternum	60	Molychnus	44	Nyctocrepis	40
Megatrachelus	75	Monachus	78	Nyctophanes	40
Megrammus	11	Monocerus	73	Ocalea	51
Meladroma	19	Monocrepidius	33	Ochodeus	65
Melandrya	72	Monohammus	76	Ochrosis	79
Melanimon	70	Monomma	69	Ochthenomus	74
Melanophthalma	37	Monotoma	68	Ochthexenus	45
Melanotus	34	Mordellistena	73	Ocnera	72
Melanoxanthus	35	Moriosomus	11	Ocypus	49
Meligethes	60	Moronillus	58	Odontionopa	77
Melinocerus	62	Morychus	59	Odontium	6
Melinopterus	63	Murmidiu	61	Oedemera	74
Meloe	74	Mycetoporus	50	Oedesis	11
Menas	18	Mycetoxides	69	Oedionychis	78
Menera	16	Mycronyx	90	Oenas	85
Mescyrtes	73	Mylabris	74	Oiceoptoma	58
Mesites	93	Myllaena	50	Olibrus	86
Mesolampis	39	Myosodus	24	Oligota	51
Mesontoplatys	63	Myriochile	5	Olisares	21
Metabletus	16	Myrmecospectra	36	Olisthopus	21
Metallina	8	Myrmedonia	52	Olonthogaster	66
Metallographa	82	Myrmicotrichis	57	Olophrum	45
Metallophora	81	Nanophthalmus	57	Omalium	45
Metallosomus	19	Nanophyes	92	Omalosoma	23
Metallothemarcha	82	Nardodes	87	Omaseus	24
Metaxis	54	Nastonycha	43	Omiastus	19
Metonius	33	Nebria	26	Oncomera	74
Metophthalmus	37	Necrophilus	58	Onitis	62
Micipsa	72	Necrophorus	59	Oonthosphaenus	62
Micralymma	45	Neja	8	Oonthotrogus	62
Micridium	57	Nepha	8	Ontophagus	62
Microcephalus	23	Nephus	85	Oodes	22
Microdes	32	Nestra	9	Oodescelis	71
Microlestes	17	Neuropotes	25	Oodinus	22
Micronychus	42	Niliosoma	82	Ooistes	13
Micropeplus	45	Nodina	78	Oosomus	88
Micrositus	70	Nodostoma	78	Opatrum	70
Microstemma	56	Nominus	18	Opetiopalpus	37
Microzoum	70	Nortes	23	Ophonus	14
Micrus	57	Nosodendron	59	Ophryastes	88
Millidium	57	Notaphus	7	Ophryodactylus	19
Mimela	65	Nothus	75	Opilus	37
Mineauxia	38	Notiophilus	10	Opitomorphus	89

	Pag.		Pag.		Pag.
Oplosterna	64	Parnecus	6	Phosphaenus	41
Orbitus	23	Parnus	32	Photuris	41
Orchesia	73	Paromalus	62	Phratora	84
Orchestes	90	Paropsides	82	Phryganophilus	72
Orectochilus	30	Paropsimena	82	Phygas	12
Oripa	42	Paropsipacha	82	Phyla	8
Orophius	68	Paropsisterna	82	Phyletus	69
Orphius	59	Patrobus	10	Phyllobius	89
Orphnebius	52	Pedetes	34	Phyllognathus	63
Orsodaena	77	Pedilophorus	59	Phylloperthina	64
Orthochaetes	91	Pedilus	73	Phyllotreta	79
Orthodora	81	Pedius	23	Phylothermus	66
Orthomus	24	Peliusa	51	Phytobius	91
Orthosilis	42	Pelophila	27	Phyton	76
Orthosinus	92	Peltarium	71	Phytonomus	89
Orthosticha	82	Peltis	68	Phytosus	52
Oryctes	63	Pemphus	29	Piazomias	87
Osmoderma	65	Penetretus	21	Picnochila	6
Osorius	46	Pentagonica	15	Piestomorphus	49
Ostoma	68	Pentodon	63	Pinophilus	46
Othius	48	Percosia	26	Pissodes	90
Ovomorpha	84	Percus	23	Pisterotarsa	72
Ovosoma	84	Perenomus	21	Plagiomorpha	83
Ovostoma	84	Pericompsus	8	Plagiophorus	53
Oxypoda	51	Periegus	87	Plagiosterna	82
Oxytelus	46	Peritelus	89	Plagytinus	76
Oxythyrea	65	Permidius	37	Planesus	18
Pachybriaxis	54	Peryphus	8	Plataphus	7
Pachycorynus	48	Petalopus	79	Platus	13
Pachydesus	10	Phaenomerus	92	Platyblaps	71
Pachytychnia	40	Phalacrothorus	63	Platycrepidius	34
Pachymorpha	15	Phalacrus	86	Platydema	69
Pachyrhynchus	87	Phaneus	62	Platygonium	48
Pachysternum	60	Pheropsophus	14	Platylampis	41
Pachystus	27	Pheuginus	13	Platynaspis	85
Pachyta	76	Philhydrus	31	Platynus	20
Pachytarsus	42	Philochtus	7	Platynychus	34
Pactolinus	61	Philonthus	49	Platyprosopus	49
Paederus	47	Philophuga	17	Platypus	67
Palaminus	47	Philotectus	17	Platyscelis	71
Pandeleius	88	Phlaeopora	52	Platysma	23
Pangus	12	Phlaeopterus	45	Platysoma	61
Parallelomorphus	11	Phloeonomus	45	Platystes	42
Paramecomorphus	11	Phloeotrogus	67	Platysthetus	46
Parena	15	Phloiobius	66	Plectes	27
Parhypates	25	Phobophorus	12	Plectroscelis	79
Parlina	79	Phorotarsus	33	Pledarus	24

	Pag.		Pag.		Pag.
Plesiophthalmus	72	Pseudobriaxis	54	Rhaphidopalpa	80
Pleurocleonus	88	Pseudocriobius	25	Rhaxonycha	43
Pleurogenius	11	Pseudolychnuris	40	Rhegmatocerus	50
Pleurophorus	63	Pseudomicrus	56	Rhesus	75
Pleurosticha	82	Pseudoomaseus	24	Rhexius	53
Pocadius	60	Pseudoophonus	14	Rhinapion	84
Podabrus	43	Pseudoozaena	19	Rhinoplia	64
Podagrica	79	Pseudopercus	23	Rhisocolax	64
Podistra	45	Pseudopimelia	72	Rhizoblaps	72
Poeciloistus	22	Psilotarsus	75	Rhombonyx	64
Poecilomorpha	77	Psoa	66	Rhomborhina	65
Poecilonota	33	Psylliodes	79	Rhopalodontus	68
Poecilus	24	Ptenidium	57	Rhynchites	86
Pogonocherus	75	Pterocoma	72	Rhynchusia	16
Pogonus	10	Pterostichus	24	Rhyncolus	93
Pollendera	89	Pteryx	57	Rhypochromus	90
Polydrosus	89	Ptilinus	67	Rhysodes	66
Polycesta	33	Ptilodactyla	73	Rhyssemus	63
Polyderis	9	Ptinella	57	Rhytirhinus	90
Polyphyla	61	Ptinus	67	Rhyzophagus	60
Popilia	65	Ptochidius	89	Ripiphorus	73
Porocleonus	88	Ptochus	89	Robopus	40
Porostenus	43	Pullus	86	Rosalia	75
Pria	60	Purpuricenrus	75	Rugilus	47
Princidium	6	Pycnoglypta	45	Saccosoma	32
Priobium	66	Pygolampis	41	Sacium	58
Prionus	75	Pygolychnia	39	Salpingus	74
Prismognathus	66	Pygopleurus	63	Saperda	75
Pristilophus	35	Pylophilus	30	Saprinus	61
Pristodactyla	20	Pyrectomena	40	Sarrotrium	70
Pristonychus	21	Pyrectosoma	40	Sarticus	25
Pristosia	19	Pyrochroa	73	Saurellus	46
Probosca	75	Pyrogaster	41	Scallophorites	11
Procerus	28	Pyropyga	39	Scalopterus	44
Procirrus	47	Pyxidicerus	53	Scapha	73
Procrustes	28	Quedius	50	Scaphicoma	69
Prometopia	60	Ragochila	49	Scaphidium	69
Pronocera	75	Renardia	45	Scaphiodactylus	20
Pronomaea	50	Rhabdorrhynchus	88	Scaphisoma	69
Prosodes	71	Rhacocrepidius	34	Scaphocrepidius	34
Prosternon	34	Rhacotarsus	34	Scaphomorphus	88
Psalidoremus	66	Rhaebus	77	Scarabaeus	62
Psammaechus	74	Rhagadus	25	Scarites	11
Psammastes	18	Rhagium	76	Sclerum	70
Psammoscaphus	64	Rhagonycha	43	Scoliocerus	35
Pselaphomorphus	55	Rhagophthalmus	42	Scoponeus	47
Pselaphus	55	Rhantus	30	Scraptia	37

	Pag.		Pag.		Pag.
Scydmaenus	56	Stenotrachelus	75	Tarphisma	68
Scymnus	85	Stenura	76	Tarphius	68
Scyrtes	73	Stenus	47	Tarsostinus	18
Selatosomus	35	Stephanocleonus	88	Tarus	18
Selina	15	Sternolophus	72	Tasgius	49
Serica	65	Sternoplatys	84	Techa	67
Sericaria	65	Steroderus	24	Teinodactyla	79
Sericoda	17	Stetoxus	30	Telephoroides	42
Sericoderus	58	Sthereus	91	Telephorus	42
Sericosomus	35	Stichoptera	83	Telerhina	42
Seriscius	71	Stichosoma	83	Tentyria	71
Serricorhynchus	67	Stichotaenia	81	Teraphus	19
Serrogathus	66	Stigmaphorus	15	Teredus	68
Serronychus	34	Stigmapterus	11	Termidonia	52
Silis	42	Stigmatinus	36	Termitopora	51
Silpha	58	Stilicus	47	Ternox	25
Silvanus	67	Stiliderus	47	Testedium	6
Simplocaria	59	Stolonis	23	Tetragonica	15
Sincalypta	59	Stomonaxus	21	Tetragonoderus	15
Sinechostictus	7	Strangalia	76	Tetralychnia	40
Sipalia	51	Strongylomorphus	39	Tetratica	83
Sitones	87	Strongylothorax	62	Tetratoma	69
Sitophilus	93	Styphlus	91	Thea	84
Sogines	24	Styphrus	61	Themus	42
Solenorhynchus	90	Sunides	47	Thiasophila	51
Spartophila	81	Sunius	47	Thoracophorus	52
Spartoxena	81	Syndicus	56	Threnosoma	84
Spavius	58	Tachinoderus	50	Thyamis	79
Spermophagus	77	Tachinus	50	Thysbe	78
Sphaenophorus	92	Tachyerges	90	Timarcha	82
Sphaenoptera	33	Tachylopha	8	Timarchoptera	32
Sphaenosterna	82	Tachymenis	9	Timarchostoma	82
Sphaeridium	60	Tachynotus	9	Tinopinus	49
Sphaeroderma	80	Tachyporus	50	Tlanoma	79
Sphaeroderus	29	Tachypus	6	Tocalium	38
Sphodristus	28	Tachys	9	Tomicus	67
Sphodrus	19	Tachyura	8	Tomoderus	74
Spirosoma	48	Taenioptilon	18	Tomosomus	74
Staphilin	49	Taeniossticha	83	Toxotus	76
Statyra	73	Tagenia	71	Trachelismus	86
Stenelmis	32	Talanes	8	Trachylacon	34
Stenochia	72	Tanygnathus	50	Trachypachys	10
Stenochinus	66	Tanyproctus	64	Trachys	33
Stenocnemus	19	Tanystigma	20	Trapezidera	36
Stenolophus	11	Tanystola	21	Trapezinotus	49
Stenopterus	76	Taphoxenus	19	Trechisibius	9
Stenotarsus	70	Taphria	19	Trechus	9

	Pag.		Pag.		Pag.
Trepanes	7	Trimicerus	53	Urodon	77
Tribatus	55	Trimium	53	Usechus	70
Trichis	18	Trinodes	59	Xanthocerus	74
Trichisia	21	Triplax	69	Xantholinus	48
Trichocerastes	80	Triplonycha	42	Xanthophius	48
Trichochrous	39	Tripocopriss	63	Xerophygus	46
Trichocleonus	88	Tritaenia	82	Xestobium	66
Trichoderma	49	Tritomidea	69	Xyletinus	67
Trichonyx	53	Trogophloeus	46	Xyloborus	67
Trichopleurus	63	Tropideres	77	Xylodromus	45
Trichopoda	60	Tropinota	65	Xylonotrogus	68
Trichotarus	21	Tropisternus	30	Xylophilus	74
Tricondyla	6	Trox	63	Zabrus	26
Tricrepidius	34	Tychius	91	Zeugophora	77
Trigonognatha	22	Tychus	53	Zeugotaenia	83
Trigonomina	22	Tyloderes	87	Zonoptilus	46
Trigonops	87	Tylodes	91	Zophosis	71
Trigonoscelis	72	Tylodrias	45	Zuphium	15
Trigonoscuta	87	Typhaea	58	Zygops	91
Trilychnia	39	Uroblaps	71		

DERMATOPTÈRES.

	Pag.		Pag.
Forfiscelia	93	Labia	93

ORTHOPTÈRES.

	Pag.		Pag.		Pag.
Gomphocerus	93	Pachystylus	93	Truxalis	93
Liposcelis	93	Paradoxenus	93	Xya	93
Meconema	93	Prumna	93		

NEUROPTÈRES.

	Pag.		Pag.		Pag.
Brachiptilus	94	Leptocera	94	Panorpa	94
Hodothermes	94	Micromerus	94		

HYMÉNOPTÈRES.

	Pag.		Pag.		Pag.
Agathis	95	Ampulex	95	Atta	94
Amblyopone	94	Anastatus	96	Bethylus	95

	Pag.		Pag.		Pag.
Brachymeria	95	Eulophus	96	Pachymerus	95
Cacotropia	96	Eurytoma	95	Paratrechina	94
Callimome	96	Figites	95	Platygaster	96
Callipteroma	95	Formica	94	Platyneura	96
Cardiogaster	97	Halictus	95	Platyscapa	96
Cephaleta	97	Harmolita	96	Pompilus	95
Ceraniscus	96	Homalus	95	Porizon	95
Cerapachys	94	Hylaeus	95	Priomerus	96
Chalcis	95	Hylotoma	95	Rogas	95
Chartocerus	97	Hypoclinea	94	Roptrocercus	96
Chelonus	95	Leptomyrma	94	Salicomorpha	94
Chiloneurus	96	Leptorhopala	96	Scutellista	97
Cimbex	95	Marietta	96	Solenoderus	97
Cirrospilus	96	Meranoplus	94	Spathius	95
Crematogaster	94	Microgaster	95	Stigmus	95
Decatoma	96	Mnoonema	96	Tapinoma	94
Diapria	96	Muscidea	97	Tenthredo	95
Dolerus	95	Mutilla	95	Tetrarhopala	96
Dolus	95	Myrmica	94	Tetrastichus	97
Encyrtus	96	Oecophthora	94		
Eucharis	96	Ophion	95		

HÉMIPTÈRES.

	Pag.		Pag.		Pag.
Alydus	97	Eurydema	97	Monanthia	98
Anthocoris	97	Graphosoma	97	Mormydea	97
Arma	97	Heterogaster	98	Myrmecoris	98
Capsus	98	Hydrometra	98	Notonecta	98
Captosoma	97	Leptomerocoris	98	Plociomerus	98
Cimex	97	Liocoris	98	Rhyparochromus	98
Corixa	98	Lygaeus	98	Schirus	97
Corysus	98	Maccevetus	97	Stenogaster	98
Cydnius	97	Macropes	98	Strachia	97
Cymus	98	Menenotus	97	Tropicoris	97
Deraeocoris	98	Menida	97		

HOMOPTÈRES.

	Pag.		Pag.		Pag.
Anomus	99	Conometopus	99	Diraphia	100
Aphrophora	99	Delphax	99	Fidicina	99
Centrotus	99	Deltoccephalus	99	Idiocerus	99
Cicada	99	Derbe	100	Jassus	99
Cixius	99	Diomna	100	Livilla	100

	Pag.		Pag.		Pag.
Mestus	100	Penthimia	99	Thamnotettix	99
Ossa	99	Platymetopius	99	Tettigonia	99
Pediopsis	99	Psylla	100	Typhlocyba	100

LÉPIDOPTÈRES.

	Pag.		Pag.		Pag.
Acaena	101	Colias	100	Orgyia	100
Acidalia	101	Cosmia	101	Parnassius	100
Agrotis	101	Crambus	102	Pieris	100
Amphipyra	101	Dichonia	101	Plusia	101
Angerona	101	Drepanulides	101	Pterophorus	102
Arctia	100	Fidonia	101	Pyralis	101
Argynnis	100	Gelechia	102	Saturnia	100
Biston	101	Geometrina	101	Satyrus	100
Boarmia	101	Gracillaria	102	Schoenobius	102
Bombyx	100	Grapholita	102	Thecla	100
Botys	101	Habrostola	101	Tinachma	102
Bryophila	101	Halhia	100	Tortrix	102
Cabera	101	Hibernia	101	Triphysa	100
Calpe	101	Lasiommata	100	Vanessa	100
Caradrina	101	Leucania	101	Xylina	101
Chelonomorpha	100	Leucoma	100	Zerene	101
Cidaria	101	Mamestra	101	Zethenia	101
Clisiocampa	100	Nomis	101		

DIPTÈRES.

	Pag.		Pag.		Pag.
Anthomyza	102	Culex	102	Thyllis	102
Cecidomyia	102	Hyppobosca	102	Tipulina	102
Chrysops	102	Leptis	102	Volucella	102
Crapitula	102	Myopa	102		

APTÈRES.

	Pag.		Pag.		Pag.
Ctenophthalmus	102	Podurella	102	Smynthurus	102

MYRIAPODES.

	Pag.		Pag.
Julus	103	Scolopendra	103
Polyzonium	103	Strongulosoma	103

	Pag.
LARVES ET CHENILLES	103
INSECTES CONTENUS DANS LE SUCCIN	103


ARACHNIDES.


	Pag.		Pag.
Latrodectus	104	Lycosa	104

Nota. Nous avons jugé indispensable d'ajouter cette table, pour faciliter l'usage du catalogue. L'orthographe des noms est partout conservée telle, que nous l'avons trouvée dans le manuscrit qui nous fut envoyé par son auteur M. Motschoulsky.

Le catalogue embrasse les ouvrages de son auteur jusqu'à 1867 inclusivement.

Red.





3 2044 106 282 114

